

light insight

Evi Style®



Evy Style:

tradizione e ricerca, design esclusivo e tecniche artigianali.

la cura di ogni nostra produzione è nella selezione dei materiali, nell'attenzione alle finiture che mantengono con profondo rigore stilistico, il sapore della tradizione coniugata alle moderne tecnologie.

Il ferro e il vetro sono i componenti essenziali dei modelli Evy Style.

Il ferro viene forgiato a mano dai maestri artigiani per dare forma a lampade solide ma nello stesso tempo armoniose nelle linee e raffinate nella struttura.

Il vetro, prodotto su disegno esclusivo, arricchisce le lampade Evy Style rendendole ancora più uniche e ricercate.

Ogni particolare delle produzioni Evy Style è accuratamente studiato e testato per avere la massima precisione e garantisce la più assoluta sicurezza, in linea con le più severe normative internazionali. Inoltre Evy Style fornisce la certezza dell'autenticità dei materiali utilizzati e la precisione delle tecniche di produzione, dal momento che ogni singolo elemento viene prodotto, assemblato e controllato direttamente da tecnici dell'Azienda esclusivamente negli stabilimenti presso Venezia.

2

Evy Style:

Long-standing traditions, in-depth research, exclusive designs and artisan techniques.

All our products are the result of great attention to choice of materials and care to details and finishes, offering a unique style that combines the best traditions with ultramodern technologies.

Iron and glass are the essential components of the Evy Style models.

The iron is hand-forged by expert artisans, in order to create sturdy lighting products with extremely refined forms and styles.

The glass, made according to an exclusive design, enhances all Evy Style lights, making them totally distinctive and unique.

Every detail of Evy Style products is thoroughly checked and tested to guarantee maximum precision and safety, in compliance with the strictest international standards. Moreover, you can rely on the authenticity of the materials used and precision of the production techniques because every single element is produced, assembled and controlled exclusively by the company technicians inside the plants located near Venice.

INDICE

INDEX

COLORI / COLOURS 5

arianna	118
bahia	52
breeze	46
candy	40
charlotte	34
crystal	60
del-ice	16
domus	86
dulcinea	136
flowers	92
forest	28
giglio	154
kara	108
konika	128
maison	98
new rose glass	22
ricciolo	70
shade	146
venice	6
whirl	80



Luce completamente italiana
Totally italian lights

COLORI - COLOURS - FARBEN - COULEURS - COLORES

COD. C02 Cromo
Chrome – Chrome
Chrom – Cromo



Collezioni - Collections
Kollektionen - Colecciones
Del - Ice, New Rose Glass, Forest, Charlotte, Venice.

COD. C03 Grigio Soft
Soft grey – Soft gris
Soft eisengrau – Soft gris



Collezioni - Collections
Kollektionen - Colecciones
Crystal.

COD. F03 Grigio ferro
Iron grey – Gris fer
Eisengrau – Gris hierro



Collezioni - Collections
Kollektionen - Colecciones
Ricciolo

COD. G04 Oro soft
Soft gold – Or soft
Gold soft – Oro soft



Collezioni - Collections
Kollektionen - Colecciones
Shade, Bahia, Candy

COD. G05 Bronzo ramato
Coppery bronze – Bronze cuivré
Kupfer-bronze - Bronze cobrizo



Collezioni - Collections
Kollektionen - Colecciones
Crystal, Breeze, Bahia

COD. G06 Oro 24 Kt.
Gold plated 24 Kt. – Doré 24 Kt.
Gold 24 Kt. - Dorado 24 Kt.



Collezioni - Collections
Kollektionen - Colecciones
Del - Ice, New Rose Glass

COD. G07 Oro 24 Kt. satinato
Gold Satin finish gold plated 24 Kt. – Doré
satiné 24 Kt. - Gold satiniert 24 Kt.
- Dorado satinado 24 Kt.



Collezioni - Collections
Kollektionen - Colecciones
Venice

COD. R 01 Ambra
Amber – Ambre
Ambra – Ambar



Collezioni - Collections
Kollektionen - Colecciones
Dulcinea, Giglio, Konika, Forest, Ricciolo,
Shade, Whirl, Flowers, Candy

COD. R02 Ruggine antico
Old rust – Rouille antique
Rostrot antik – Oxido antiguo



Collezioni - Collections
Kollektionen - Colecciones
Arianna, Maison, Kara

COD. R04 Ruggine
Rust – Rouille
Rostrot – Oxido



Collezioni - Collections
Kollektionen - Colecciones
Domus

Eventuali richieste di variazione di colore (sempre e comunque tra quelli in catalogo) comporteranno una maggiorazione del 20% sul prezzo di listino.
Non verranno accettate modifiche strutturali di nessun tipo.

Возможный запрос на изменение цвета (исключительно представленного в каталоге) влияет увеличение цены на 20% по сравнению с прейскурантом.
Не принимается никаких модификаций структурного типа.

Requests for variations in colour (always among the colours included in the catalogue) entail a
20 % increase in the prices contained in the price-list.
No changes whatsoever can be requested for the structures.

Les éventuelles demandes de variation de couleur (toujours parmi celles au catalogue) entraîneront une majoration de 20% sur les tarifs.
Aucune modification structurelle ne sera acceptée.

Eventuelle Anfragen hinsichtlich Farbänderungen (ausschließl ich jene, welche im Katalog vorhanden sind) bewirken eine Listenpreiserhöhung von 20 %.
Es werden keinerlei strukturelle Veränderungen akzeptiert.

Posibles pedidos de variación de color (siempre y cuando estén incluidos entre los del catálogo) implicarán un recargo del 20% sobre el precio del listino.
No se aceptarán modificaciones estructurales de ningún tipo.



Venice

design: Robert Smith

Colori metalli

Metal colours

Couleurs métal

Metallfarben

Colores metal

G07 Oro 24Kt satinato

C02 Cromo

G05 Bronzo ramato

G07 Satin finish gold plated 24 Kt

C02 Chrome

G05 Coppery bronze

G07 Doré satiné 24 kt

C02 Chrome

G05 Bronze cuivré

G07 Gold satiniert 24 Kt

C02 Chrom

G05 Kupfer-bronze

G07 Dorado satinado 24 kt

C02 Cromo

G05 Bronze cobrizo



G07



C02



G05

Colori vetro

Glass colours

Couleurs verre

Glasfarben

Colores vidrio

B04 Cristallo

B04 Crystal

B04 Cristal

B04 Kristall

B04 Cristal



B04

Opzioni perle A: Ambra C: Cristallo R: Rosso B: Blu

Options pearls

A: Amber

C: Crystal

R: Red

B: Blue

Option perles

A: Ambre

C: Cristal

R: Rouge

B: Bleu

Option perlen

A: Ambra

C: Kristall

R: Rot

B: Blau

Option perlas


A: Ambar

C: Cristal

R: Rojo

B: Azul





art. **1000/9**

9 x max 60w G9


CE  IP20



art. **1000/6**

6 x max 60w G9


CE  IP20



art. **1000/PL6**

6 x max 60w G9

CE  IP20




art. **1000/PL9**

9 x max 60w G9

CE  IP20




12



art. **1000/A1**

1 x max 60w G9



CE  IP20




art. **1000/A2**

2 x max 60w G9

CE  IP20









art. **1000/PT**

3 x max 60w G9

CE  IP20





del-ice

design: Marzia e Massimo Sacconi



Colori metalli

Metal colours

Couleurs métal

Metallfarben

Colores metal

G06 Oro 24Kt

C02 Cromo

G06 Gold plated 24 Kt

C02 Chrome

G06 Doré 24 kt

C02 Chrome

G06 Gold 24 Kt

C02 Chrom

G06 Dorado 24 kt

C02 Cromo



G06

C02

Colori vetro

Glass colours

Couleurs verre

Glasfarben

Colores vidrio

B04 Cristallo

B04 Crystal


B04 Cristal

B04 Kristall

B04 Cristal






B04




art. **800/14**

 14 x max 20w G4

CE  IP20







art. **800/A3**

3 x max 20w G4

CE  IP20







new rose glass

design: Robert Smith

Colori metalli

Metal colours

Couleurs métal

Metallfarben

Colores metal

G06 Oro 24Kt

C02 Cromo

G06 Gold plated 24 Kt

C02 Chrome

G06 Doré 24 kt

C02 Chrome

G06 Gold 24 Kt

C02 Chrom

G06 Dorado 24 kt

C02 Cromo



G06



C02

Colori vetro

Glass colours

Couleurs verre

Glasfarben

Colores vidrio

B04 Cristallo

B04 Crystal

B04 Cristal

B04 Kristall

B04 Cristal

V10 Rosso

V10 Red

V10 Rouge

V10 Rot


V10 Rojo



B04




V10



art. **900/8**

8 x max 10w G4




CE  IP20




art. **900/12**

12 x max 10w G4

CE  IP20









art. **900/PT**

8 x max 10w G4

CE  IP20





forest

design: Robert Smith

Colori metalli

Metal colours

Couleurs métal

Metallfarben

Colores metal

R01 Ambra

C02 Cromo

R01 Amber

C02 Chrome

R01 Ambre

C02 Chrome

R01 Ambra

C02 Chrom

R01 Ambar

C02 Cromo



R01



C02

Colori vetro

Glass colours

Couleurs verre

Glasfarben

Colores vidrio

B05 Cristallo sfumato ambra

B04 Cristallo

B05 Amber shaded crystal

B04 Crystal

B05 Cristal dégradé ambre

B04 Cristal

B05 Kristall Ambra abgetönt

B04 Kristall

B05 Cristal matizado ámbar


B04 Cristal



B05




B04



art. **400/PT**

6 x max 60w G9


CE  IP20



art. **400/A2**

2 x max 60w G9


CE  IP20



art. **400/A1**

1 x max 60w G9

CE  IP20



art. **400/L1**

1 x max 60w G9

CE  IP20




art. **400/9**

9 x max 60w G9

CE  IP20

cm 72

cm 90



art. **400/6**

6 x max 60w G9


CE  IP20

cm 72

cm 85




33



art. **400/PL6**

6 x max 60w G9

CE  IP20



art. **400/PL9**

9 x max 60w G9

CE  IP20



charlotte

design: Robert Smith

Colori metalli

Metal colours
Couleurs métal
Metallfarben
Colores metal

C02 Cromo

C02 Chrome
C02 Chrome
C02 Chrom
C02 Cromo



C02

Colori vetro

Glass colours
Couleurs verre
Glasfarben
Colores vidrio

B01 Cristallo sabbato

B02 Ambra sabbato


B01 Sanded crystal
B02 Sanded amber
B01 Crystal sablé
B02 Ambre sablé
B01 Kristall sandgestrahlt
B02 Ambra sandgestrahlt
B01 Cristal mate transparente
B02 Ambar mate transparente



B01



B02



art. **600/A2**

2 x max 60w G9

CE  IP20



cm 60
cm 65

art. **600/9**

9 x max 60w G9




CE  IP20




art. **600/6**

6 x max 60w G9

CE  IP20





Candy

design: Class Design

Colori metalli

Metal colours

Couleurs métal

Metallfarben

Colores metal

G04 Oro soft

R01 Ambra

G04 Soft gold

R01 Amber

G04 Or soft


R01 Ambre

G04 Gold soft

R01 Ambra

G04 Oro soft

R01 Ambar



G04

R01

Colori vetro

Glass colours

Couleurs verre

Glasfarben

Colores vidrio

B06 Cristallo crema

S10 Scavo fascia ambra

B06 Crystal cream

S10 Amber band scavo

B06 Cristal creme


S10 Ambre bord cristal

B06 Kristall creme

S10 Ambra kristall band


B06 Cristal crema

S10 Ambar banda cristal



S10


B06



art. **1100/P50**

2 x max 60w E27

CE  IP20




art. **1100/P60**

3 x max 20w E27 

3 x max 60w E27

CE  IP20




art. **1100/P70**

3 x max 20w E27 

3 x max 60w E27


CE  IP20



art. **1100/A**

- 1 x max 100w E27
- 1 x max 16w E27 


CE   IP20



art. **1100/S50**

2 x max 60w E27

CE  IP20




art. **1100/S60**

3 x max 20w E27 

3 x max 100w E27

CE  IP20



art. **1100/P70**


3 x max 20w E27 

3 x max 100w E27

CE  IP20



45



art. **1100/L1**

1 x max 60w E27

CE   IP20



breeze

design: Robert Smith

Colori metalli

Metal colours
Couleurs métal
Metallfarben
Colores metal

G05 Bronzo ramato

G05 Coppery bronze
G05 Bronze cuivré
G05 Kupfer-bronze
G05 Bronce cobrizo



G05

Colori vetro


Glass colours
Couleurs verre
Glasfarben
Colores vidrio

B02 Ambra sabbaiato

B02 Sanded amber
B02 Ambre sablé
B02 Ambra sandgestrahit
B02 Ambar mate transparente




B02



art. **500/3**

3 x max 60w G9



CE  IP20



art. **500/5**

5 x max 60w G9


CE  IP20



art. **500/A2**

2 x max 60w G9


CE IP20



art. **500/A1 D**

1 x max 60w G9


CE IP20



art. **500/A1 S**

1 x max 60w G9


CE IP20



art. **500/L1**

1 x max 60w G9


CE IP20



art. **500/PL6**

6 x max 60w G9



CE  IP20



art. **500/PL4**

4 x max 60w G9

CE  IP20





Bahia

design: Robert Smith

Colori metalli

Metal colours

Couleurs métal

Metallfarben

Colores metal

G04 Oro soft

G05 Bronzo ramato

G04 Soft gold

G05 Coppery bronze

G04 Or soft


G05 Bronze cuivré

G04 Gold soft

G05 Kupfer-bronze

G04 Oro soft

G05 Bronze cobrizo



G04

G05

Colori vetro

Glass colours

Couleurs verre

Glasfarben

Colores vidrio

B02 Ambra sabbato

B03 Cristallo sabbato con ambra

B02 Sanded amber

B03 Sanded crystal with amber

B02 Cristal sablé


B03 Cristal sablé avec ambra

B02 Ambra sandgestrahlt

B03 Kristall sandgestrahlt mit ambra


B02 Ambar mate transparente

B03 Cristal mate con ambar



B02

B03




art. **1200/9**

9 x max 40w G9

CE  IP20



55




art. **1200/6**

6 x max 40w G9

CE  IP20






art. **1200/A1**

1 x max 40w G9


CE   IP20



art. **1200/L1**

1 x max 40w G9


CE   IP20



art. **1200/PL6**

6 x max 40w G9

CE   IP20




art. **1200/PL3**

3 x max 40w G9

CE   IP20






art. **1200/PL8**

8 x max 40w G9


CE  IP20



art. **1200/A2**

2 x max 40w G9

CE  IP20



art. **1200/3**

3 x max 40w G9

CE  IP20



crystal

design: Marzia e Massimo Sacconi

Colori metallo

Metal colours

Couleurs métal

Metallfarben

Colores metal

G05 Bronzo ramato

C03 Grigio soft + cromo

G05 Coppery bronze

C03 Soft Grey + chrome

G05 Bronze cuivré

C03 Soft gris + chrome

G05 Kupfer-bronze

C03 Soft Eisengrau + Chromfarbe

G05 Bronze cobrizio

C03 Soft gris + cromo



G05

C03

Colori vetro

Glass colours

Couleurs verre

Glasfarben

Colores vidrio

B01 Cristallo sabbato

B01 Sanded cristal


B01 Crystal sablé

B01 Kristall sandgestrahlt

B01 Cristal mate transparente





B01




art. **6503/PL8**

8 x max 60w G9

CE  IP20








cm 69


art. **6500/8**

8 x max 60w G9

CE  IP20

cm 83






cm 42

cm 110

art. **6500/PL8**

8 x max 60w G9


CE  IP20



art. **6500/IN**

1 x max 60w G9


CE  IP20



art. **6500/PL1**

1 x max 60w G9


CE  IP20



art. **6500/L1**

1 x max 60w G9


CE  IP20




art. **6500/PT**

5 x max 60w G9


CE  IP20



art. **6510/A1**
 1 x max 60w G9
 CE IP20



art. **6500/A1**
 1 x max 60w G9
 CE IP20



art. **6500/A2**
 2 x max 60w G9
 CE IP20



ricciolo

design: Robert Smith

Colori metalli

Metal colours

Couleurs métal

Metallfarben

Colores metal

R01 Ambra

F03 Grigio ferro

R01 Amber

F03 Iron grey

R01 Ambre


F03 Gris fer

R01 Ambra

F03 Eisengrau

R01 Ambar

F03 Gris hierro



R01

F03

Colori vetro

Glass colours

Couleurs verre

Glasfarben

Colores vidrio

B01 Cristallo sabbato

B02 Ambra sabbato

B01 Sanded cristal

B02 Sanded amber

B01 Crystal sablé

B02 Ambre sablé

B01 Kristall sandgestrahlt

B02 Ambra sandgestrahlt


B01 Cristal mate transparente

B02 Ambar mate transparente



B01



B02



art. **6600/PT**

5 x max 60w G9

CE  IP20





cm 51

art. **6600/PL3**

3 x max 60w G9

CE  IP20

cm 64



cm 57

art. **6600/PL6**

6 x max 60w G9

CE  IP20

cm 74




cm 61

art. **6600/PL10**

10 x max 60w G9

CE  IP20


cm 100



art. **6600/6**

6 x max 60w G9


CE  IP20



art. **6600/L1**

1 x max 60w G9


CE  IP20



art. **6600/PL1**

1 x max 60w G9



CE  IP20




art. **6600/IN**

1 x max 60w G9

CE  IP20






art. **6601/PL3**

3 x max 60w G9


CE IP20



art. **6603/PL8**

8 x max 60w G9

CE IP20



art. **6602/PL6**

6 x max 60w G9

CE IP20



whirl

design: Robert Smith

Colori metalli

Metal colours
Couleurs métal
Metallfarben
Colores metal

R01 Ambra

R01 Amber
R01 Ambre
R01 Ambra
R01 Ambar



R01

Colori vetro


Glass colours
Couleurs verre
Glasfarben
Colores vidrio

S09 Scavo fascia cristallo

S09 Crystal band scavo
S09 Scavo bord cristal
S09 Scavo kristall band
S09 Scavo banda cristal




S09



art. **6800/8**

8 x max 60w G9


CE  IP20



art. **6800/3**

3 x max 60w G9


CE  IP20



art. **6800/5**

5 x max 60w G9


CE  IP20



art. **6800/L1**

1 x max 60w G9


CE   IP20



art. **6800/PT**

3 x max 60w G9


CE  IP20



art. **6800/A1**

1 x max 60w G9

CE  IP20



art. **6800/A2**

2 x max 60w G9

CE  IP20



domus

design: Robert Smith

Colori metalli

Metal colours
Couleurs métal
Metallfarben
Colores metal

R04 Ruggine

R04 Rust
R04 Rouille
R04 Rostrot
R04 Oxido



R04

Colori vetro


Glass colours
Couleurs verre
Glasfarben
Colores vidrio

S04 Scavo ambra

S04 Amber scavo
S04 Scavo ambre
S04 Scavo ambra
S04 Scavo ámbar






S04









art. **6700/PT**

 1 x max 250w E27
o / or
 1 x max 200w E27

CE   IP20









flowers

design: Robert Smith

Colori metalli

Metal colours
Couleurs métal
Metallfarben
Colores metal

R01 Ambra

R01 Amber
R01 Ambre
R01 Ambra
R01 Ambar



R01

Colori vetro



Glass colours
Couleurs verre
Glasfarben
Colores vidrio




B03 Cristallo sabbato con ambra


B03 Sanded crystal with amber
B03 Cristal sablé avec ambre
B03 Kristall sandgestrahlt mit ambra
B03 Cristal mate con ámbra



B03








art. **6900/A1D**

1 x max 60w G9


CE  IP20



art. **6900/A1S**

1 x max 60w G9


CE  IP20



art. **6900/PT**

5 x max 60w G9


CE  IP20



art. **6900/A2**

2 x max 60w G9


CE  IP20



art. **6900/L1S**

1 x max 60w G9

CE  IP20



art. **6900/L1D**

1 x max 60w G9

CE  IP20



maison

design: Robert Smith

Colori metallo

Metal colours
Couleurs métal
Metallfarben
Colores metal

R02 Ruggine antico

R02 Old rust
R02 Rouille antique
R02 Rostrot antik
R02 Oxido antiguo



R02

Colori vetro

Glass colours
Couleurs verre
Glasfarben
Colores vidrio

V02 Avorio

V02 Ivory
V02 Ivoire
V02 Elfenbein
V02 Marfil



V02




art. **6200/PT**

1 x max 250w E27
o / or
1 x max 200w E27

CE  




101



art. **6200/A1**

1 x max 60w E27


CE  IP20



art. **6200/L**

1 x max 100w E27


CE   IP20



art. **6200/S2L**

2 x max 100w E27



CE  IP20




art. **6200/S3L**

3 x max 60w E27


CE  IP20






art. **6220/S30**

1 x max 100w E27



art. **6230/S40**

1 x max 100w E27



art. **6240/S50**

1 x max 100w E27






max cm 115

art. **6200/S3**


 3 x max 60w E27

CE  IP20



art. **6200/A2**
2 x max 60w E27


CE  IP20



art. **6200/P30**

2 x max 60w E27


CE  IP20



art. **6200/P40**

3 x max 60w E27

CE  IP20



art. **6200/P50**

3 x max 60w E27

CE  IP20



kara

design: Robert Smith

Colori metallo

Metal colours
Couleurs métal
Metallfarben
Colores metal

R02 Ruggine antico

R02 Old rust
R02 Rouille antique
R02 Rostrot antik
R02 Oxido antiguo



R02

Colori vetro

Glass colours
Couleurs verre
Glasfarben
Colores vidrio

S04 Scavo ambra

S04 Amber scavo
S04 Scavo ambre
S04 Scavo ambra
S04 Scavo ámbar



S04






cm 38

cm 24

art. **6300/L**

● 1 x max 60w E14

CE  IP20



cm 60
cm 48

cm 78

art. **6300/3**

● 3 x max 60w E14

CE  IP20




cm 60
cm 48

cm 80

art. **6300/5**

● 5 x max 60w E14

CE  IP20




art. **6300/PT**

 1 x max 250w E27

o/or  1 x max 200w E27


CE   IP20



art. **6300/LTB**

 3 x max 60w E14




CE   IP20




art. **6300/LTA**

 3 x max 60w E27

CE   IP20






art. **6360/P50**

 6 x max 60w E27



CE  IP20




art. **6370/P60**

 6 x max 60w E27

CE  IP20






art. **6300/P38**

3 x max 60w E27


CE  IP20



art. **6300/P50**

6 x max 60w E27


CE  IP20



art. **6300/P60**

6 x max 60w E27


CE  IP20



art. **6300/S60**

6 x max 60w E27

CE  IP20



art. **6300/S50**

6 x max 60w E27

CE  IP20



arianna

design: Robert Smith

Colori metallo

Metal colours
Couleurs métal
Metallfarben
Colores metal



R02

R02 Ruggine antico

R02 Old rust
R02 Rouille antique
R02 Rostrot antik
R02 Oxido antiguo

Colori vetro


Glass colours
Couleurs verre
Glasfarben
Colores vidrio



V02

V02 Avorio

V02 Ivory
V02 Ivoire
V02 Elfenbein
V02 Marfil




art. **5600/P6**


6 x max 60w E14

CE  IP20



121






cm 25

art. **5600/PL3**

3 x max 60w E14

CE  IP20

cm 60




cm 25

art. **5600/PL6**

6 x max 60w E14

CE  IP20


cm 70



art. **5600/AG**

1 x max 100w E14


CE   IP20



art. **5600/A2**

2 x max 60w E14

CE  IP20




art. **5600/A1**

1 x max 60w E14

CE  IP20






art. **5600/S**

1 x max 100w E27


CE   IP20



art. **5600/P36**

2 x max 60w E27

CE   IP20



art. **5600/P46**

3 x max 60w E27


CE   IP20



art. **5600/L1**

1 x max 60w E14

CE   IP20




art. **5600/S18**

1 x max 60w E14

CE   IP20



127



art. **5600/P3**

3 x max 60w E14

CE  IP20



konika

design: Robert Smith

Colori metalli

Metal colours
Couleurs métal
Metallfarben
Colores metal

R01 Ambra

R01 Amber
R01 Ambre
R01 Ambra
R01 Ambar



R01

Colori vetro


Glass colours
Couleurs verre
Glasfarben
Colores vidrio

S07 Scavo tabacco

S07 Tobacco scavo
S07 Scavo tabac
S07 Scavo tabakbraun
S07 Scavo tabaco



S07




cm 60
cm 58

art. **5200/3**
3 x max 60w E14

CE  IP20

cm 75



cm 60
cm 58

art. **5200/5**
5 x max 60w E14

CE  IP20

cm 75




cm 60
cm 54

art. **5200/8**
8 x max 60w E14

CE  IP20


cm 92



art. **5200/PL3**

3 x max 60w E14


CE  IP20



art. **5200/PL5**

5 x max 60w E14


CE  IP20



art. **5200/PL8**

8 x max 60w E14



CE  IP20



art. **5200/6**

● 6 x max 60w E14


CE  IP20








art. **5200/4**


● 4 x max 60w E14

CE  IP20









cm 18

cm 180


cm 80

cm 32

art. **5200/AG**

1 x max 100w E14

CE   IP20



cm 18


cm 80

cm 35

art. **5200/AP**

1 x max 100w E14


CE   IP20



art. **5210/AP**

1 x max 100w E14

CE  IP20



art. **5200/PT**

1 x max 250w E27

o / or

1 x max 200 E27

o / or

1 x max 20w E27 PL-EL

CE  IP20

ES



dulcinea

design: Robert Smith

Colori metalli

Metal colours
Couleurs métal
Metallfarben
Colores metal

R01 Ambra

R01 Amber
R01 Ambre
R01 Ambra
R01 Ambar



R01

Colori vetro


Glass colours
Couleurs verre
Glasfarben
Colores vidrio

S03 Scavo di Tarquinia

S03 Tarquinia scavo
S03 Scavo de Tarquinia
S03 Scavo Tarquinia
S03 Scavo de Tarquinia



S03




cm 60
cm 60

art. **4300/S3**

9 x max 60w E27


CE  IP20



art. **4310/S45**

3 x max 60w E27


CE  IP20



art. **4320/S55**

3 x max 60w E27


CE  IP20



art. **4300/S2**

6 x max 60w E27

CE  IP20




art. **4360/S45**

1 x max 100w E27

o / or

1 x max 100w E27

CE F IP20




art. **4370/S55**

1 x max 100w E27

o / or

1 x max 100w E 27


CE F IP20



art. **4380/A1**

1 x max 60w E14

CE  IP20



art. **4395/A1**

1 x max 60w E14

CE  IP20



cm 60
cm 36

art. **4300/S46**

3 x max 60w E27

CE  IP20

cm 46




cm 60
cm 36

art. **4300/S56**

3 x max 60w E27

CE  IP20

cm 56




cm 60
cm 40

art. **4300/S62**


3 x max 60w E27

CE  IP20


cm 62




art. **4300/P45**
 2 x max 60w E27
 CE IP20




art. **4300/P50**
 3 x max 60w E27
 CE IP20




art. **4300/P60**
 3 x max 60w E27
 CE IP20




art. **4330/P46**
 3 x max 60w E27
 CE IP20



art. **4340/P56**
 3 x max 60w E27
 CE IP20



art. **4350/P62**
 3 x max 60w E27
 CE IP20





art. **4300/PT**

 1 x max 250w E27

o / or

 1 x max 200 E27


CE   IP20



art. **4300/LTB**

3 x max 60w E27


CE  IP20



art. **4390/LTB**

2 x max 60w E14


CE  IP20



art. **4300/A**

1 x max 150w R7s 74,9 mm AL
2 x max 60w E27 IN

CE  IP20



shade

design: Marzia e Massimo Sacconi

Colori metalli

Metal colours

Couleurs métal

Metallfarben

Colores metal

R01 Ambra G04 Oro soft

R01 Amber

G04 Soft gold

R01 Ambre

G04 Or soft

R01 Ambra

G04 Gold soft

R01 Ambar

G04 Oro soft



R01

G04

Colori vetro

Glass colours

Couleurs verre

Glasfarben

Colores vidrio

T02 Shantung ambra

T02 Amber shantung


T02 Shantung ambre

T02 Shantung ambra

T02 Shantung ámbar



T02




art. **5800/PT**

 1 x max 250w E27

o / or
 1 x 200w E27

o / or
 1 x max 23w E27 PL-EL 


CE   IP20



art. **5800/AP**

1 x max 100w E27
o / or
1 x max 20w E27 PLC-electronic


CE IP20



art. **5800/AG**

1 x max 100w E27
o / or
1 x max 20w E27 PLC-electronic


CE IP20



art. **5800/PL3**

3 x max 60w E14


CE  IP20



art. **5800/PL5**

5 x max 60w E14

CE  IP20




art. **5800/LTB**

1 x max 60w E27

o / or

1 x max 11w E27 PL-EL ENERGY SAVING


CE   IP20



art. **5830/3**

 3 x max 100w E27
 o / or
 3 x max 20w E27 PLC-Electronic 

CE  IP20



art. **5840/5**

 5 x max 100w E27
 o / or
 5 x max 20w E27 PLC-Electronic 

CE  IP20



153



cm 57

cm 30

art **5800/SP**

 1 x max 250w E27

o / or
 1 x 200w E27

o / or
 1 x max 20w E27 PL-EL 

CE   IP20



giglio

design: Robert Smith

Colori metalli

Metal colours
Couleurs métal
Metallfarben
Colores metal



R01

R01 Ambra

R01 Amber
R01 Ambre
R01 Ambra
R01 Ambar

Colori vetro


Glass colours
Couleurs verre
Glasfarben
Colores vidrio



S04

S04 Scavo ambra


S04 Amber scavo
S04 Scavo ambre
S04 Scavo ambra
S04 Scavo ámbra




art. **4550/6**
6 x max 60w E14
CE  IP20




art. **4550/3**
3 x max 60w E14
CE  IP20



art. **4550/P45**
2 x max 60w E27
CE  IP20



art. **4550/P55**
3 x max 60w E27
CE  IP20



art. **4550/L1**

1 x max 60w E14


CE  



cm 15




cm 25



art. **4550/A1**

1 x max 60w E14

CE  



cm 36
SP cm 22

art. **4550/A2**

2 x max 60w E14

CE  

LAMPADINE - BULBS

	Tipo di lampadina <i>Light source</i>	Tipo di attacco <i>Base</i>	Finitura <i>Type</i>	Volts <i>Voltage</i>
Lampadine ad incandescenza				
	A60 goccia	E 27	Opalina	230
	A60 sferetta	E 27	Chiara	230
	D45 sferetta	E 14	Chiara	230
	D45 oliva	E 14	Opalina	230
	G 120 globe	E 27	Opalino	230
	Tubolare	E 14	Smerigliata	230
Lampadine ad alogeni				
	QT-DE	R7s 114.2	Chiara	230
	QT-DE 12	R7s 74.9	Chiara	230
	Doppio involucro	E 27	Smerigliata	230
	Doppio involucro	E14	Smerigliata	230
	PI Fluorescente	G 24	Bianco latte	230
	Alogena	E 14	Smerigliata	230
	QT-9	G4	Chiara	230
	Halopin	G9	Smerigliata	230
Lampadine a fluorescenza 				
	PL	E 27	Bianco latte	230
	PL	E 14	Bianco latte	230
	TC-L	2G11	Bianco latte	230
	PL	E27	Bianco latte	230

LEGENDA - LEGENDS



Tutte le lampade sono costruite secondo le norme europee EN 60598-1 e con materiali approvati da vari istituti di sicurezza.
All the lamps are made to European standards EN 60598-1 and of materials approved by various safety institutes.



Apparecchio predisposto per il montaggio su superfici infiammabili.
Fixture ready for mounting on inflammable surfaces.



Apparecchio in classe II - Apparecchio nel quale la protezione contro la scossa elettrica non si basa unicamente sull'isolamento fondamentale, ma anche sulle misure supplementari di sicurezza costituite dal doppio isolamento o dall'isolamento rinforzato. Queste misure non comportano dispositivi per la messa a terra e non dipendono dalle condizioni d'installazione.
Class II appliance - appliance in which protection against electric shock is not only based on basic insulation, but also on additional safety measures, i.e. double insulation or reinforced insulation. These measures do not involve earthing devices and do not depend on the installation conditions.



Risparmio di energia.
Energy saving.



Grado di protezione - Stabilisce un sistema per la classificazione degli apparecchi elettrici in base al grado di protezione fornito dagli involucri degli stessi. I simboli utilizzati per indicare questo grado di protezione sono costituiti dalle lettere "IP" seguite da due cifre caratteristiche:
- la prima cifra indica la protezione contro la penetrazione dei corpi solidi e della polvere;
- la seconda cifra indica la protezione contro la penetrazione dei liquidi.
Protection level - This establishes a classification system for electric appliances based on the protection level supplied by their casing. The symbols used to indicate the level of protection are the two letters, "IP" followed by two figures.
- The first figure indicates the protection against penetration by solid bodies and dust;
- The second figure indicates the protection against penetration by liquids.

1a cifra protezione alla penetrazione di corpi solidi.
1st figure: protection against penetration by solid bodies.

0	Non Protetto. No protection.	
1	Protetto da corpi solidi superiori a 50 mm. Protected against solid matters (over 50 mm.).	
2	Protetto da corpi solidi superiori a 12 mm. Protected against solid matters (over 12 mm.).	
3	Protetto da corpi solidi superiori a 2,5 mm. Protected against solid matters (over 2,5 mm.).	
4	Protetto da corpi solidi superiori a 1 mm. Protected against solid matters (over 1 mm.).	
5	Protetto contro la polvere. Dust proof.	
6	Totalmente protetto contro la polvere. Folly dust proof.	

2a cifra protezione contro la penetrazione d'acqua.
2nd figure: protection against penetration by water.

0	Non Protetto. No protection.	
1	Protetto contro lo stillicidio. Protected proof fixture.	
2	Protetto da cadute d'acqua, inclinazione di 15. Protected against water falling at 15 angle.	
3	Protetto contro la pioggia. Rain proof fixture.	
4	Protetto contro gli spruzzi. Splash proof fixture.	
5	Protetto contro getti d'acqua. Water jet proof.	
6	Protetto contro le ondate. Wave proof.	

Nei nostri apparecchi, cablati secondo le norme relative alla classe I, la protezione contro le folgorazioni si basa, oltre che sull'isolamento del cavo di alimentazione, su una misura di sicurezza supplementare, costituita dal collegamento delle parti metalliche accessibili ad un conduttore di protezione (messa a terra), in modo che tali parti non possano in ogni caso divenire pericolose. Nel caso di apparecchi cablati in classe II, la protezione viene garantita da misure di sicurezza supplementari, costituite da un doppio isolamento delle parti in tensione. Queste misure non comportano l'adozione di dispositivi per la messa a terra. I nostri apparecchi sono corredati da cavi ad alta resistenza termica e, in ottemperanza alle norme di sicurezza contro lo scoppio delle lampadine alogene lineari, da schermi protettivi in pyrex. Le laccature sono eseguite con polveri epossidiche essicate in forni ad alta temperatura, metodo che garantisce la massima resistenza ad urti ed abrasioni. Per facilitare le normali operazioni di pulizia dei vetri, consigliamo acqua tiepida. Fermo restando le caratteristiche basilari del prodotto, Evi Style si riserva di apportare modifiche in ogni momento al solo scopo di miglioramento. I colori riprodotti nel presente catalogo possono, a causa della riproduzione su carta, differire dall'originale.


Our lighting fixtures are wired according to Class I specifications. Additional safety precaution against electric shocks are provided besides the insulation of the incoming feeder. All touchable metal components are connected to the grounding. Fixtures wired according to Class II are provided with double insulation, without grounding. High thermic resistance wires are used and halogen bulbs are fitted with glass protector. Epoxidic powders lacquering to guarantee perfect scratch resistance. For easier cleaning of glass diffusers some lukewarm water is recommended. While maintaining the basic characteristics of the product, Evi Style reserves the right to make modifications at any time with see sole aim of improvement. Due to the reproduction on paper, the colours contained in this catalogue may be slightly different to the original colour tones.

Nos appareils ont le câblage selon les caractéristiques de la classe I. Outre l'isolation du câble il y a des systèmes de sûreté additionnels. Tous les composants sont connectés à la mise à terre. Les appareils avec câblage selon la classe II ont une double isolation sans la mise à terre. Les appareils adoptent des câbles à haute résistance thermique, ampoules halogènes et écrans protectifs en pyrex. Les laquages sont faites en poudre époxy au but de garantir la parfaite résistance à coups et abrasion. Nous conseillons le nettoyage des verre avec de l'eau tiède. Tout en respectant les caractéristiques de base du produit, Evi Style se réserve le droit d'apporter modifications en tous les moments rien que pour amélioration. Les couleurs indiquées au présent catalogue peuvent, à cause de la reproduction sur papier, différer de l'original.

Unsere Leuchten entsprechen der Klasse I. Zusätzlicher Schutz gegen Stromschlag kommt durch Isolierung des Kabels. Alle zugängliche Metallteile sind mit der Erde verbunden. Die Leuchten der Klasse II entsprechen, haben eine doppelte Isolierung, ohne Erde. Es werden hitzbeständige Kabel montiert und die Halogenbirnen haben Schutzglas in Pyrex. Der Lack ist aus epoxidischem Pulver und schützt gegen Stoss und Kratzer. Die Gläser mit lauwarmen Wasser. Unter Beibehaltung der wesentlichen Produktcharakteristiken behält sich die Evi Style jederzeit Änderungen zur Verbesserung der Produkte vor. Die im Katalog wiedergegebenen Farben können aufgrund der Abbildung auf Papier vom Original abweichen.

En nuestros productos, cableados según las normas referentes a la clase I, la protección contra los rayos se basa, además de sobre el aislamiento del cable de alimentación, en una medida de seguridad suplementaria, constituida por la unión de las partes metálicas accesibles a un conductor de protección (con toma a tierra), de modo que dichas partes no puedan en ningún caso resultar peligrosas. En el caso de productos cableados en clase II, la protección se garantiza por medidas de seguridad suplementarias, constituidas por un doble aislamiento de las partes en tensión. Estas medidas no incluyen la adición de dispositivos para la toma a tierra. Nuestros aparatos van equipados con cables de alta resistencia térmica y, siguiendo las normas de seguridad para la explosión e las bombillas halógenas lineales, van también equipados con pantallas protectoras in pirex. El proceso de lacabo incluye el secado de los polvos epoxidicos en hornos de alta temperatura, método que garantiza la máxima resistencia a los golpes y a las quemaduras. Para facilitar las operaciones de limpieza normales del cristal, se aconseja el usode agua templada. Manteniendo las características base del producto, Evi Style se reserva el derecho de realizar pequeños cambios con el fin de mejorar la calidad del producto. Los colores indicados en el presente catálogo pueden ser distintos del original a causa de la reproducción sobre papel.

Associato
Associate



assoLuce

Associazione nazionale
delle imprese degli apparecchi
di illuminazione



EviStyle®

Evi Style: Divisione Luci Italiane srl
Via delle Industrie, 70 - 30020 Marcon (VE)
tel. +39.041.5951544 - fax +39.041.5956175
www.evistyle.com - info@evistyle.com



EviStyle®