



EXTRALINE: DESCRIZIONI TECNICHE DI DETTAGLIO

(Allegato 3 - delle Condizioni Generali di Vendita)

STRUTTURE

Tre colori in melaminico, bianco (cod. XL01), ciliegio scuro (cod. XL07), ciliegio chiaro (cod. XL17) di spessore 18 mm. costruite con pannelli di particelle di legno rivestiti con carta melaminica in classe E1; bordate con bordi ABS-PVC-MELAMINICI, con colla poliuretana resistente all'umidità.

ANTE

- A) Liscie impiallacciate con massello perimetrale o laccate in Mdf.
- B) Telaio in massello impiallacciato con cartella interna impiallacciata.
- C) Telaio in massello impiallacciato con inserto in vetro temperato o lamiera di alluminio anodizzata e forata.
- D) Telaio in alluminio anodizzato con inserti in vetro temperato, lamiera di alluminio anodizzata e forata, laminato stratificato in vari colori ed essenze.

ANTE SCORREVOLI

Telaio di alluminio anodizzato con inserti in vetro temperato, lamiera anodizzata e forata, laminato stratificato in vari colori ed essenze.

MANIGLIE

In metallo, finite con verniciatura in alluminio opaco.

NOTE TECNICHE

Le sigle Dx e Sx per le basi e i pensili indicano il verso della cerniera, così dicasi per la base angolare e il pensile angolo.

Per i lavelli si intende il verso della vasca o delle vasche.

EXTRALINE: DETAILED TECHNICAL DESCRIPTIONS

(Attachement 3 – General Sales Condition)

UNIT

Three melamine colours, white (cod. XL01), cherry dark (cod. XL07) and cherry clear (cod. XL17). 18 mm thickness with particle board panels covered by melamine paper class E1. Flanged with ABS-PVC-MELAMINE edges, with moisture-resistant polyurethane glue.

FRONT PANELS

- A) Smooth veneered with all-round profile or MDF lacquered.
- B) Frame with veneered profile and veneered internal wad.
- C) Frame with veneered profile with decoration by hardened glass or with anodized and punctured aluminium sheet.
- D) Anodized aluminium frame with decoration by hardened glass and anodized and punctured sheet, multilayered laminate in several colours and materials.

SLIDING FRONT PANELS

Anodized aluminium frame with decorations by hardened glass or anodized and punctured sheet multilayered laminate in several colours and materials.

HANDLES

Metal, final coat aluminium matt.

TECHNICAL NOTES

R and L for base units and for wall units, mean the hinge's direction, the same is for the angle base and wall units. By the sink the basin or basins direction is meant.

EXTRALINE: DESCRIPTIONS TECHNIQUES DÉTAILLÉES

(Annexe 3 – Conditions Generales de Vente)

CAISSONS

Dans 3 couleurs mélaminés, blanc (cod. XL01), cerisier foncé (cod. XL07), cerisier clair (cod. XL17) avec épaisseur 18 mm. Réalisé avec des panneaux de particules de bois recouverts par papier mélaminé classe E1; bordés en ABS-PVC-MELAMINE avec colle polyuréthane résistant à l'humidité.

PORTES

- A) Lisses plaquées avec duramen périphérique ou laquées en Mdf
- B) Cadre en massif plaqué avec intérieure plaquée.
- C) Cadre en aluminium anodisé avec insertion en verre trempé ou tôle d'aluminium anodisée et percée
- D) Cadre en aluminium anodisé avec insertion en verre trempé, tôle d'aluminium anodisée et percée, laminé en plusieurs couleurs et essences

PORTES COULISSANTES

Cadre en aluminium anodisé avec insertion en verre trempé, tôle d'aluminium anodisée et percée, laminé en plusieurs couleurs et essences

POIGNEES

En métal, finis avec vernissage en aluminium opaque

NOTES TECHNIQUES

D (droite) et G (gauche) pour les bases et les éléments haut, montrent le vers de la charnière, la même chose est pour la base d'angle et l'élément haut d'angle.

Pour les éviers on compte le vers de la bac ou des bacs.

EXTRALINE: INFORMACIONES TECNICAS DETALLADAS

(Adjunto 3 - Condiciones Generales de Venta)

ESTRUCTURAS

Tres colores en melaminico, blanco (cod. XL01), cerezo oscuro (cod. XL07), cerezo claro (cod. XL17) de espesor 18mm realizada por paneles de fibra de madera revestidos por un papel melaminico de clase E1; con el borde de ABS-PVC-MELAMINICO, con pegamento de poliuretano resistente a la humedad.

PUERTAS

- A) Lisa enchapada con madera maciza o lacada en MDF.
- B) Bastidor de madera micaza enchapado con hoja interna enchapada.
- C) Bastidor de madera micaza enchapado con panel central en vidrio templado o chapa de aluminio anodizado y agujerado.
- D) Bastidor de aluminio anodizado con panel central en vidrio templado, chapa anodizado y agujerado, laminado estratificado de varios colores y esencias.

PUERTAS CORREDIZAS

Bastidor de aluminio anodizado con panel central en vidrio templado, chapa anodizada y agujerado, laminado estratificado de varios colores y esencias.

TIRADORES

De metal, acabados por pintura de aluminio opaco.

FICHAS TECNICAS

Las siglas Dx y Sx para las bases y los muebles de pared indican la dirección de las bisagras, así como para la base angular y el mueble de pared angular.

Para los fregaderos se entiende la dirección de la pila o de las pilas.

EXTRALINE: AUSFÜHRLICHE TECHNISCHE BESCHREIBUNGEN

(Anlage 3 – Allgemeine Verkaufsbedingungen)

KORPUS

Drei Melamin-Farben weiß (cod. XL01), Kirsche dunkel (cod. XL07), Kirsche hell (cod. XL17), Dicke 18 mm, aus Holzfaserplatten hergestellt, mit Melamin-Papier Klasse E1 verkleidet, Kanten aus ABS - PVC - MELAMIN, mit feuchtigkeitswiderstandsfähigem Polyurethan Klebstoff.

FRONTEN

- A) Glatt mit Massivkanten oder MD lackiert.
- B) Massivfurnierte Rahmen mit Innengrat furniert
- C) Massivfurnierte Rahmen mit Sekuritglas oder Aluminiumblech eloxiert und gelocht Einsätze
- D) Aluminium eloxierter Rahmen mit Sekuritglas, Aluminiumblech eloxiert und gelocht, in verschiedenen Farben, laminatbeschichtete Einsätze

SCHIEBEFRONTEN

Aluminium eloxiert, Rahmen mit Sekuritglas, Blech eloxiert und gelocht, in verschiedenen Farben laminatbeschichtete Einsätze

GRIFFE

Aus Metall mit Lackierung Aluminium matt

TECHNISCHE BEMERKUNGEN

R (rechts) und L (links) bei den Unter- und den Hängeschränken geben die Montagerichtung der Scharniere an, so auch für Eckunterschrank und Eckhängeschrank.

Bei den Waschbecken versteht man deren Richtung.

EXTRALINE

Fasce di prezzo Price Ranges - Niveaux de Prix - Gamas de Precio - Preis Niveau

1



Ante Impialacciate lisce
Veneered plain doors - Portes plaquées lisses
Puertas placadas lisas - Glatte furnierte Türen

2




Ante telaio legno con cartella impiallacciata
Framed solid wood doors with veneered panel - Portes cadre bois massif avec panneau plaqué - Puertas con marco en madera masiza y panel placado - Holzrahmentüren mit furnierten füllung

3



Ante telaio legno con vetro
Framed solid wood doors with glass - Portes cadre bois massif avec verre - Puertas con marco en madera masiza con vidrio - Rahmenholztüren mit Glas

4



Ante telaio legno con alluminio
Framed solid wood doors with aluminium panel - Portes cadre bois massif avec panneau aluminium - Puertas con marco en madera masiza con panel en aluminio - Rahmenholztüren mit Aluminium

5



Ante laccato gofrato
Matt lacquered doors - Portes lacquées gaufrées
Puertas lacadas gofradas - Matt lackierte Türen

6



Ante laccato lucido
Glossy lacquered doors - Portes lacquées brillantes
Puertas lacadas brillas - Hochglanz lackierte Türen

7



Ante telaio alluminio con cartella in laminato finitura alluminio o lamiera in alluminio forato
Aluminium framed doors with aluminium coated laminate panel or perforated aluminium sheet - Portes cadre aluminium avec panneau en laminé plaqué aluminium ou aluminium perforé - Puertas con marco aluminio con panel en laminado placado aluminio o aluminio perforado - Alurahmentüren mit füllung aus aluminium Laminat oder durchbohrtem aluminium

8



Ante telaio alluminio con cartella in laminato stratificato o in vetro satinato
Aluminium framed doors with stratified laminate panel or satin glass - Portes cadre aluminium avec panneau en laminé stratifié ou en verre satin - Puertas con marco aluminio con panel en laminado stratificado o en vidrio satinado - Alurahmentüren mit füllung aus gepresstem Laminat oder satiniertem Glas

9




Ante telaio alluminio con vetro laccato
Aluminium framed doors with lacquered glass - Portes cadre aluminium avec verre lacqué - Puertas con marco aluminio con vidrio lacado - Alurahmentüren mit lackiertem Glas

Legni Veneers - Bois - Maderas - Holzart




Ciliegio chiaro
Light cherry
Merisier clair
Cerezo claro
Hellkirschbaum



Ciliegio scuro
Dark cherry
Merisier foncé
Cerezo oscuro
Dunkelkirschbaum

Laminati stratificati con telaio alluminio Stratified laminates with aluminium frame - Laminés stratifiés avec cadre aluminium Laminados stratificados con marco aluminio - Gepresst Laminaten mit Alurahmen




Acero
Maple
Erable
Arce
Ahorn



Ciliegio chiaro
Light cherry
Merisier clair
Cerezo claro
Hellkirschbaum




Ciliegio scuro
Dark cherry
Merisier foncé
Cerezo oscuro
Dunkelkirschbaum



Wengé
Wengé
Wengé
Wengé
Wengé



Bianco
White
Blanc
Blanco
Weiss




Alluminio
Aluminium
Aluminium
Aluminio
Aluminium




Blu
Blue
Bleu
Azul
Blau



Rosso
Red
Rouge
Rojo
Rot



Verde
Green
Vert
Verte
Grün



Giallo
Yellow
Jaune
Amarilli
Gelb



Grigio
Grey
Gris
Gris
Grau

Laccati gofrati e lucidi Matt and glossy lacquers - Lacques gaufrées et brillantes - Lacas gofradas y brillas Matt und hochglanz lackierte Farben




13558 G / LP151L



101 G-L



106 G-L



111 G-L



60 G-L



140 G-L



118 G-L




125 G-L



239 G-L




S 3005 G-L




2008 G-L




162 G-L




K 1717 G-L




181 G-L



223 G-L



LP 152 G



186 G-L



3003 G-L

Vetri laccati Lacquered glasses - Verres lacqués - Vidrios lacados - Lackierte Gläser



Moka
Moka
Moka
Moka
Moka



Arancio
Orange
Orange
Naranja
Oranhe



Rosso
Red
Rouge
Rojo
Rot



Vaniglia
Vanilla
Vanille
Vainilla
Vanille




Giallo
Yellow
Jaune
Amarillo
Gelb



Bianco
White
Blanc
Blanco
Weiss



Nero
Black
Noir
Negro
Schwarz



Vetri satinati
Satiny glasses
Verres satinés
Vidrios satinados
Satinierter Gläser

Maniglie Handles - Poignées - Tiradores - Griffe



Cod. 120060 **Int. mm** 128



Cod. 120061 **Int. mm** 192



Cod. 120062 **Int. mm** 480



Cod. 120035 **Int. mm** 128



Cod. 120036 **Int. mm** 192



Cod. 120037 **Int. mm** 480




Cod. 120023 **Int. mm** 128




Cod. 120024 **Int. mm** 192




CERTIFIED QUALITY SYSTEM UNI EN ISO 9001:2000
Certificato ICILA n° 738 IQNet Registration n° 1529586



Cassa melaminico bianco
White melamine carcass
Caisson melaminé blanc
Casco melaminico blanco
Weiss melamin Korpus



Cassa melaminico ciliegio scuro
Light cherry melamine carcass
Caisson melaminé merisier clair
Casco melaminico cerezo claro
Hellkirschbaum melamin Korpus



Cassa melaminico ciliegio chiaro
Dark cherry melamine carcass
Caisson melaminé merisier foncé
Casco melaminico cerezo oscuro
Dunkelkirschbaum melamin Korpus

INFORMAZIONI SPECIFICHE Mod. EXTRALINE (Allegato 4 delle condizioni generali di vendita)

Per dare la possibilità di scelta tutti i prezzi sono calcolati senza maniglia. Il prezzo delle maniglie consigliate è a pag. 63 del listino EXTRALINE. Qualora si preferisse utilizzare una maniglia diversa da quelle consigliate i prezzi sono indicati sul listino sezione maniglie. I vetri satinati con telaio in alluminio sono predisposti per maniglie con interasse mm.128, tranne quelli alti cm. 198 che hanno un interasse di mm.192.

I vetri laccati con telaio in alluminio sono tutti predisposti con interasse mm.192, ne deriva che la scelta delle maniglie è condizionata dall'interasse dei fori esistenti sul vetro.

Le basi con ante in vetro hanno i pianetti in melaminico onde consentire un maggiore carico di utilizzo.

Su elementi con più frontali il prezzo indicato si riferisce a frontali dello stesso colore e tipologia.

Per variazioni di tipologia intercalate a proprio piacimento, il nuovo prezzo dovrà essere ricavato utilizzando le quotazioni delle ante di fondo listino: togliere il prezzo dei frontali standard ed aggiungere quelli dei frontali desiderati.

TEMPI DI CONSEGNA: 4/5 SETTIMANE da conferma ordine definitiva.

DETAIL INFORMATION Mod. EXTRALINE (Attachement 4 – General Sales Condition)

To guarantee the choice, all the units' prices are calculated without handles. Prices of the suggested handles can be found at page 63 of the EXTRALINE price list. If you prefer use another type of handle instead of the suggested ones, you can find the price on the price list under section handles.

The satinized glasses with aluminium frame are preset for handles with wheelbase 128 mm, except the ones with a height of 198 cm that have a wheelbase of 192 mm.

The lacquered glasses with aluminium frame are all preset with wheelbase 192 mm, this means that the choice of the handles is influenced from the wheelbase of the holes you find on the glass.

The base units with glass doors have melaminic shelves to allow a higher load.

By elements with several frontals, the given price means frontals with same colour and of the same kind. By personal change of the typology, the new price must be calculated by using doors' prices at the end of the price list: subtract the price of the standard frontals and add the price of the liked one.

DELIVERY TIME: 4/5 weeks from definitive order confirmation.

INFORMATIONS SPÉCIFIQUES Mod. EXTRALINE (Annexe 4 – Conditions Generales de Vente)

Pour vous offrir la possibilité de choisir, tous les prix sont calculés sans poignée. Le prix des poignées conseillées se trouve à la p. 63 de la liste EXTRALINE. Au cas où l'on désirerait utiliser une poignée différente de celles conseillées, les prix sont indiqués sur la liste dans la section poignées.

Les vitres satinées avec châssis en aluminium ont été conçues pour des poignées avec entraxe de 128 mm, sauf les vitres mesurant 198 cm, qui ont un entraxe de 192 mm.

Les vitres laquées avec châssis en aluminium ont toutes été conçues pour des poignées avec entraxe de 192 mm, de ce fait le choix des poignées est lié à l'entraxe des trous présents sur la vitre.

Les bases avec portes en verre ont des tablettes en mélaminé afin d'offrir une plus grande capacité de chargement.

Sur les éléments à plusieurs faces, le prix indiqué fait référence à des faces de même couleur et type. Si le client choisit un autre type de faces, le nouveau prix devra être calculé en utilisant les prix des portes se trouvant en bas de la liste: soustraire le prix des faces standard et ajouter celui des faces désirées.

TEMPS DE LIVRAISON: 4/5 SEMAINES à compter de la confirmation définitive de la commande.

INFORMACIONES DE EL DETALLE Mod. EXTRALINE (Adjunto 4 - Condiciones Generales de Venta)

Para garantizar la posibilidad de selección, los precios de todos los muebles se calculan sin la manija. El precio de las manijas sugeridas está en la pagina 63 de la lista de precios EXTRALINE. Si prefieres utilizar otro tipo de manija en vez de éstos sugeridas, puedes encontrar el precio en la lista de precios en la sección de la manijas.

Los vidrios satinados con el bastidor de aluminio son predisuestos para manijas con la distancia entre ejes de 128 mm, excepto éstos con grandeza 198 cm y que tienen una distancia entre ejes de 192 mm.

Los vidrios lacados con el bastidor de aluminio son predisuestos con distancia entre ejes de 192 mm, esto significa que la selección de las manijas está influenciada de la distancia entre ejes de los agujeros que encuentran sobre el vidrio.

Los muebles bajos con las puertas de cristal tienen estantes en melaminico para permitir una carga más alta.

En caso de elementos con varios frontales, el precio dado significa, frontales con el mismo color y de lo mismo tipo. Por variaciones personales de la tipología, el nuevo precio debe ser calculado utilizando las cotizaciones de la puertas en el fondo de la lista de precios: deducir el precio de los frontales standard y agregar el precio de estos preferidos.

TIEMPO DE ENTREGA: 4/5 semanas de la confirmación definitiva de el orden.

SPEZIFISCHE INFORMATIONEN Mod. EXTRALINE (Anlage 4 – Allgemeine Verkaufsbedingungen)

Um die Auswahlmöglichkeiten zu ermöglichen, werden alle Möbelpreise ohne Griffe berechnet. Der Preis der empfohlenen Griffe befindet sich auf Seite 63 der EXTRALINE Preisliste. Falls man lieber einen anderen Griff als einen der empfohlenen benutzen möchte, finden Sie die Preise in der Preisliste unter der Sektion Griffe.

Die satinierten Scheiben mit Aluminiumrahmen sind für Griffe mit Löcher-Abstand 128 mm, außer jene, die 198 cm hoch sind, die einen Löcher-Abstand von 192 mm haben.

Die lackierten Scheiben mit Aluminiumrahmen sind alle für Griffe mit Löcher-Abstand 192 mm vorbereitet, so dass der Abstand der Löcher, die sich auf der Scheibe befinden, die Wahl der Griffe beeinflussen.


Die Unterschränke mit Glastüren, haben die Stellagen aus Melamin, um eine höhere Traglast zu ermöglichen.

Bei Elementen mit verschiedenen Fronten betrifft der angegebene Preis Fronten in gleicher Farbe und gleichen Typs. Bei Typ-Änderungen nach eigener Wahl, ergibt sich der neue Preis durch Benutzung der Preise der Türen am Ende der Preisliste: Preis der Standard-Fronten wegrechnen und Preis der gewünschten Fronten dazurechnen.

LIEFERTERMINE: 4/5 Wochen ab endgültige Auftragsbestätigung.


SCAFFALATURE

SHELVING SYSTEM



SCAFFALATURE prof. cm 35


SHELVING SYSTEM depth 35 cm



Si possono utilizzare:
The following units can be used:


- | | |
|------------------------------------|--|
| A) Pensili / Wall units | prof./depth 35 H. 24 - 36 - 48 - 72 - 96 |
| B) Scorrevoli / Sliding Door Units | prof./depth 35 H. 24 - 48 - 72 |
| C) Mensole / Shelves | prof./depth 35 H. 4 |

Esempio di composizione n. 1
Composition example n. 1



SCAFFALATURE prof. cm 43


SHELVING SYSTEM depth 43 cm



Si possono utilizzare:
The following units can be used:


- A) Basi / Base units prof./depth 43 H. 72
- B) Scorrevoli / Sliding Door Units prof./depth 43 H. 24 - 48 - 72
- C) Mensole / Shelves prof./depth 43 H. 4

Esempio di composizione n. 2
Composition example n. 2



SCAFFALATURE prof. cm 43


SHELVING SYSTEM depth 43 cm



Si possono utilizzare:
The following units can be used:

- A) Basi / Base units prof./depth 58 H 72
- B) Mensole / Shelves prof./depth 58 H 4

Esempio di composizione n. 3
Composition example n. 3



PARETE ATTREZZATA DA TERRA O SOPRA TOP mod. SYSTEM PARTY

EQUIPED WALL SYSTEM FROM BOTTOM OR OVER TOP mod. SYSTEM PARTY

PAROI ÉQUIPÉE POUR LE SOL OU AU DESSUS DE LA SURFACE MOD. SYSTEM PARTY

PARED EQUIPADA ARRIBA PARA EL PISO O DE LA ENCIMERA MOD. SYSTEM PARTY

AUSGESTATTETE BODEN WAND ODER UEBER DEM TOP MOD. SYSTEM PARTY


PARTICOLARE DEI COMPONENTI

COMPONENT'S DETAILS

DÉTAIL DES COMPOSANTES

DETALLE DE LOS COMPONENTES

KOMPONENTENDETAIL



PARETE ATTREZZATA SOPRA TOP mod. SYSTEM PARTY

EQUIPED WALL OVER TOP mod. SYSTEM PARTY

PAROI ÉQUIPÉE AU DESSUS DE LA SURFACE MOD. SYSTEM PARTY

PARED EQUIPADA ARRIBA DE LA ENCIMERA MOD. SYSTEM PARTY

AUSGESTATTETE WAND UEBER DEM TOP MOD. SYSTEM PARTY


I COMPONENTI

COMPONENTS
LES COMPOSANTES
LOS COMPONENTES
DIE KOMPONENTE



Z

kit piedino regolabile per zoccolo
adjustable kit foot for plinth
Kit pied réglable pour soubassement
Kit pata ajustable para zócalo
Kit verstellbarer Fuß für Sockel




A

profilo di base
bottom profile
Profil de base
Perfil de base
Basisprofil




B

piastrino di fissaggio
fixing plate
Plaque de fixation
Plancha para fijar
Befestigungsplaquette




B1

profilo di aggancio a parete
wall rail
Profil pour accrochage au mur
Perfil para enganchar a la pared
Wandbefestigungsprofil



C

profilo di chiusura laterale
side profile
Profil de fermeture latérale
Perfil para cierre lateral
Seitenschlussprofil



C1

profilo di chiusura e aggancio superiore
profile plus upper connection
Profil de fermeture et accrochage supérieur
Perfil para cierre y enganchar superior
Schlussprofil und Oberebefestigung


ISTRUZIONI PER MONTAGGIO A PARETE:

INSTRUCTIONS FOR WALL FITTING:

INSTRUCTIONS POUR MONTAGE AU MUR:


ISTRUCCIONES PARA EL MONTAJE A PARED:

WANDMONTAGEANWEISUNGEN:



- PARETE DA TERRA:

- WALL FROM THE BOTTOM:
- PAROI DU SOL:
- PARED DE EL PISO:
- WAND VOM BODEN:



- PARETE DA SOPRA TOP:

- WALL FROM THE TOP:
- PAROIS DU DESSUS DE LA SURFACE
- PARED DE ARRIBA DE LA ENCIMERA
- WAND AB UEBER DEM TOP

- 1 Fissare il kit piedino regolabile al muro tenendo conto dell'altezza dello zoccolo.
- 2 Appoggiare sui piedini il primo pannello.
- 3 Inserire il piastrino (B) nel profilo di aggancio (B1) fissandolo a questi con apposito grano.
- 4 Appoggiare il profilo di aggancio completo di piastrino sul pannello e inserirlo nell'apposita fresata.
- 5 Fissare il tutto a muro tramite piastrino (B).
- 6 Appoggiare un secondo pannello nella parte superiore del profilo (B1) e procedere seguendo le operazioni partendo dal punto 2 e così via sino all'altezza modulare desiderata.
- 7 Chiudere superiormente la parete con il pannello e profilo (C1) relativi.
- 8 Inserire lo zoccolo.

- 1 Appoggiare sul top il pannello con profilo di base (A) già inserito.
- 2 Inserire il piastrino (B) nel profilo di aggancio (B1) fissandolo a questi con apposito grano.
- 3 Appoggiare il profilo di aggancio completo di piastrino sul pannello e inserirlo nell'apposita fresata.
- 4 Fissare il tutto a muro tramite piastrino (B).
- 5 Appoggiare un secondo pannello nella parte superiore del profilo (B1) e procedere seguendo le operazioni partendo dal punto 2 e così via sino all'altezza modulare desiderata.
- 6 Chiudere superiormente la parete con il pannello e profilo (C1) relativi.

N.B. Qualora una o più parti della parete siano in vista lateralmente utilizzare il profilo di chiusura laterale (C).

- 1 Fixed the adjustable kit of feet to the wall considering the height of the plinth.
- 2 Put on the feet the first panel.
- 3 Fit in the plate (B) in the wall rail (B1) fixing it with the supplied screw.
- 4 Position the wall rail complete of plate on the panel and fit it in the channel.
- 5 Fix everything to the wall through the plate (B).
- 6 Put a second panel in the top of the profile (B1) and repeat the previous operations starting from point 2, till you'll reach the height of the desired modularity.
- 7 Close the wall on the upper part with a panel and a profile(C1).
- 8 Insert the plinth.

N.B. In the case of more wall parts being visible from the side use profile (C).

- 1 Put panel with bottom profile (A) already fitted on the top.
- 2 Fit in the plate (B) in the wall rail (B1) fixing it with the supplied screw.
- 3 Position the wall rail complete of plate on the panel and fit it in the channel.
- 4 Fix everything to the wall through the plate (B).
- 5 Put a second panel in the top of the profile (B1) and repeat the previous operations starting from point 2, till you'll reach the height of the desired modularity.
- 6 Close the wall on the upper part with a panel and a profile(C1).

- 1 Fixer le kit pied réglable au mur en considérant l'hauteur du soubassement.
- 2 Mettre le premier panneau sur les pieds
- 3 Poser la plaque (B) dans le profil de accrochage (B1) et la fixer au même avec vis appropriée
- 4 Poser le profil d'accrochage complet de la plaque sur le panneau et lui introduire dans la place appropriée
- 5 Fixer tous au mur par la plaque
- 6 Poser un deuxième panneaux sur la partie supérieure du profil (B1) et procéder en suivant les opérations en partant du point 2 et ainsi de suite jusqu'au joindre de l'hauteur modulaire désirée.
- 7 Fermer dans la partie supérieure la paroi avec le panneau e le profil (C1) appropriées
- 8 Mettre le soubassement

N.B. Dans le cas où une ou plus parties de la paroi sont visible latéralement utiliser le profil der fermeture latéral (C)

- 1 Poser sur la surface le panneau avec profil de base (A) déjà introduit
- 2 Mettre la plaque (B) dans le profil de accrochage (B1) et la fixer au même avec vis appropriée
- 3 Poser le profil d'accrochage complet de la plaque sur le panneau et lui introduire dans la place appropriée
- 4 Fixer tous au mur par la plaque
- 5 Poser un deuxième panneaux sur la partie supérieure du profil (B1) et procéder en suivant les opérations en partant du point 2 et ainsi de suite jusqu'au joindre de l'hauteur modulaire désirée.
- 6 Fermer dans la partie supérieure la paroi avec le panneau e le profil (C1) appropriées

- 1 Fijar el kit pata ajustable en la pared considerando la altura de el zócalo
- 2 Poner el primero panel sobre las patas
- 3 Poner la plancha (B) en el perfil de enganche (B1) y fijarla en el mismo con la vid apropiada
- 4 Poner el perfil de enganche completo con la plancha sobre el panel y ensartarlo en elespacio apropiado
- 5 Fijar todo en la pared para la plancha
- 6 Poner un segundo panel sobre la cara superior de el perfil (B1) proceder y atenerse a los operaciones empezando de el punto 2 y así por el estillo hasta alcanzar la altura modular deseada
- 7 Cerrar en la parte superior la pared con el panel et le perfil (C1) apropiados
- 8 Poner el zócalo

N.B. En caso de que una o más partes de la pared estan visibles en el lato emplear el perfil de cierre lateral (C)

- 1 Poner de arriba de la encimera elpanel con el perfil de base (A) ya introducido
- 2 Poner la plancha (B) en el perfil de enganche (B1) y fijarla en el mismo con la vid apropiada
- 3 Poner el perfil de enganche completo con la plancha sobre el panel y ensartarlo en elespacio apropiado
- 4 Fijar todo en la pared para la plancha
- 5 Poner un segundo panel sobre la cara superior de el perfil (B1) proceder y atenerse a los operaciones empezando de el punto 2 y así por el estillo hasta alcanzar la altura modular deseada
- 6 Cerrar en la parte superior la pared con el panel et le perfil (C1) apropiados


- 1 Das Kit verstellbarem Fuß für Sockel befestigen mit Berücksichtigung der Sockelhöhe
- 2 Das erste Paneel auf dem Füßen legen
- 3 Die Plaquette (B) im Befestigungsprofil (B1) einfügen und am selben durch vorgesehen Schraube befestigen
- 4 Das Befestigungsprofil komplett mit Plaquette am Paneel anlehnen und in der vorgesehene Öffnung einfügen
- 5 Alles der Wand durch Plaquette befestigen
- 6 Ein zweites Paneel auf dem oberen Teil des Profils (B1) anlehnen und fortsetzen mit Verfolgung der Operationen, bei Punkt 2 beginnen und weiter so bis man die erwünschte modulare Höhe erreicht hat
- 7 Mit Pannel und Profil (C1) auf der Oberen Seite die Wand schließen
- 8 Sockel legen

N.B. Falls eine oder mehrere Wandteile seitlich zu sehen sein sollten, den Seitenschliessungsprofil (C) benutzen

- 1 Auf dem Top das Paneel mit schon eingefügtem Basisprofil (A) anlehnen
- 2 Die Plaquette (B) im Befestigungsprofil (B1) einfügen und am selben durch vorgesehen Schraube befestigen
- 3 Das Befestigungsprofil komplett mit Plaquette am Paneel anlehnen und in der vorgesehene Öffnung einfügen
- 4 Alles der Wand durch Plaquette befestigen
- 5 Ein zweites Paneel auf dem oberen Teil des Profils (B1) anlehnen und fortsetzen mit Verfolgung der Operationen, bei Punkt 2 beginnen und weiter so bis man die erwünschte modulare Höhe erreicht hat
- 6 Mit Pannel und Profil (C1) auf der Oberen Seite die Wand schließen

SCHEMA DI MODULI IN ALTEZZA

ELEVATIONS SCHEME




BASI H cm 87 prof. cm 58

BASE UNITS H 87 cm depth 58 cm - BAS H 87 cm prof. 58 cm

BAJOS H 87 cm prof. 58 cm - UNTERSCHRÄNKE Höhe: 87 cm Tiefe: 58 cm

L cm | m³ | codice | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9




Base con cestello estraibile cromato

Base unit with chromed pull-out basket
Bas coulissant fil chromé
 Bajo con cesto extraíble en hilo cromado
Unterschrank mit chromiertem Auszug

			1	2	3	4	5	6	7	8	9
15	0.080	B1522	274				260	268	345	302	311
30	0.148	B3022	325				321	335	395	346	358
45	0.217	B4522	369	410	414	437	377	400	460	398	410
60	0.285	B6022	409	452	453	482	422	452	500	426	449

CON PORTAPANE; with bread bag; avec panier à pain; con panera; mit Brotkorb


30	0.148	B3022F	386				382	396	456	407	419
45	0.217	B4522F	424	465	469	492	432	455	515	453	465



Base con 1 anta Dx-Sx

Base unit with 1 door R-L
Bas 1 porte D/G
 Bajo 1 puerta l/D
Unterschrank mit 1 Tür L/R


15	0.080	B1502	150				136	144	221	178	187
25	0.123	B2502	162				154	167	227	185	195
30	0.148	B3002	166				162	176	236	187	199
40	0.194	B4002	177				180	200	257	204	215
45	0.217	B4502	182	223	227	250	190	213	273	211	223
60	0.285	B6002	214	257	258	287	227	257	305	231	254



Base porta bombola con 1 anta Dx-Sx

Base unit for gas tank 1 door R-L
Bas pour bouteille de gaz 1 porte D-G
 Bajo para botella de gas 1 puerta D-l
Unterschrank für Gasflasche mit 1 Tür L/R

45	0.217	B4514	190	231	235	258	198	221	281	219	231
----	-------	-------	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----



Base con 2 cassetti h 18 e 1 cestello estraibile h 36

Base unit with 2 drawers h 18 and one pull out basket h 36
Bas avec 2 tiroirs h 18 et 1 coulissant h 36
 Bajo con 2 cajones h 18 y 1 cesto extraíble h 36
Unterschrank mit 2 Schubladen h 18 und 1 Korbauszug h 36

45	0.217	B4506	362	385	394	396	344	373	500	423	472
60	0.285	B6006	407	434	442	444	394	435	557	468	514
90	0.423	B9006	518	560	567	588	490	550	723	580	604

GRIGIO ESTRAZIONE TOTALE; GREY Total Extraction; GRIS Extraction Totale; GRIS Extracciòn Total; GRAU komplett ausziehbar

45	0.217	B4506BT	532	555	564	566	514	543	670	593	642
60	0.285	B6006BT	573	600	608	610	560	601	723	634	680
90	0.423	B9006BT	692	734	741	762	664	724	897	754	778

INOX ESTRAZIONE TOTALE; ST. STEEL Total Extraction; INOX Extraction Totale; INOX Extracciòn Total; INOXSTAHL komplett Ausziehbar


45	0.217	B4506B	661	684	693	695	643	672	799	722	771
60	0.285	B6006B	705	732	740	742	692	733	855	766	812
90	0.423	B9006B	867	909	916	937	839	899	1072	929	953

BASI H cm 87 prof. cm 58

BASE UNITS H 87 cm depth 58 cm - BAS H 87 cm prof. 58 cm

BAJOS H 87 cm prof. 58 cm - UNTERSCHRÄNKE Höhe: 87 cm Tiefe: 58 cm

L cm | m³ | codice | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |



Base con 2 cestelli estraibili

Base unit with 2 pull out baskets
Bas avec 2 coulissants
 Bajo con 2 cestos extraíbles
Unterschrank mit 2 Auszügen


			1	2	3	4	5	6	7	8	9
45	0.217	B4547	327	373	391	395	311	333	427	357	391
60	0.285	B6047	361	415	431	435	355	385	469	391	423
90	0.423	B9047	435	519	533	575	447	491	621	471	515

GRIGIO ESTRAZIONE TOTALE; GREY Total Extraction; GRIS Extraction Totale; GRIS Extracciòn Total; GRAU komplett ausziehbar

45	0.217	B4547BT	427	473	491	495	411	433	527	457	491
60	0.285	B6047BT	461	515	531	535	455	485	569	491	523
90	0.423	B9047BT	535	619	633	675	547	591	721	571	615
120*	0.560	B9947BT	832				818	876	986	828	888

INOX ESTRAZIONE TOTALE; ST. STEEL Total Extraction; INOX Extraction Totale; INOX Extracciòn Total; INOXSTAHL komplett Ausziehbar

45	0.217	B4547B	533	579	597	601	517	539	633	563	597
60	0.285	B6047B	569	623	639	643	563	593	677	599	631
90	0.423	B9047B	673	757	771	813	685	729	859	709	753
120*	0.56	B9947B	1006				992	1050	1160	1002	1062



Base con 4 cassetti

Base unit with 4 drawers
Bas avec 4 tiroirs
 Bajo con 4 cajones
Unterschrank mit 4 Schubladen

30	0.148	B3010	367				367	383	523	455	527
45	0.217	B4510	403				383	419	579	495	559
60	0.285	B6010	463				443	495	655	555	615

GRIGIO ESTRAZIONE TOTALE; GREY Total Extraction; GRIS Extraction Totale; GRIS Extracciòn Total; GRAU komplett ausziehbar

30	0.148	B3010BT	607				607	623	763	695	767
45	0.217	B4510BT	643				623	659	819	735	799
60	0.285	B6010BT	695				675	727	887	787	847

INOX ESTRAZIONE TOTALE; ST. STEEL Total Extraction; INOX Extraction Totale; INOX Extracciòn Total; INOXSTAHL komplett Ausziehbar

30	0.148	B3010B	755				755	771	911	843	915
45	0.217	B4510B	795				775	811	971	887	951
60	0.285	B6010B	851				831	883	1043	943	1003


* Cestelli con STABILIZZATORE; Baskets with STABILISER; Paniers avec STABILISATEUR; Cestos con ESTABILIZADOR; Koerbe mit STABILISATOR.

BASI H cm 87 prof. cm 58

BASE UNITS H 87 cm depth 58 cm - BAS H 87 cm prof. 58 cm

BAJOS H 87 cm prof. 58 cm - UNTERSCHRÄNKE Höhe: 87 cm Tiefe: 58 cm

L cm | m³ | codice | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |




Base con 2 ante

Base unit with 2 doors
Bas avec 2 portes
Bajo con 2 puertas
Unterschrank mit 2 Türen

L cm	m³	codice	1	2	3	4	5	6	7	8	9
80	0.377	B8002	297				303	343	457	351	373
90	0.423	B9002	309	391	399	445	325	371	491	367	391

DX (R-D)




Base angolo con 1 anta Dx-Sx

Corner base unit with 1 door R-L
Bas d'angle avec 1 porte D-G
Bajo angulo con 1 puerta D-I
Eckunterschrank mit 1 Tür R/L

L cm	m³	codice	1	2	3	4	5	6	7	8	9
90	0.423	B9040	331				327	341	401	352	364
100	0.468	B9740	349				352	372	429	376	387
105	0.491	B9840	354	395	399	422	362	385	445	383	395

DX (R-D)




Base angolo con 1 anta Dx-Sx e 2 cestelli girevoli a griglia cromata

Corner base unit with 1 door R-L and 2 revolving chromed racks
Bas d'angle avec 1 porte D-G et 2 paniers fil chromés tournants
Base angulo con 1 puerta D-I y 2 cestillos giratorios cromados
Eckunterschrank mit 1 Tür L/R und 2 drehbaren Gitterkörben

L cm	m³	codice	1	2	3	4	5	6	7	8	9
105	0.491	B9840C	423	464	468	491	431	454	514	452	464

DX (R-D)




Base angolo con 1 anta Dx-Sx e 2 cestelli girevoli a ringhiere cromate

Corner base unit with 1 door R-L and 2 revolving racks with chromed rails
Bas d'angle avec 1 porte D-G et 2 paniers tournants avec balustrade chromée
Base angulo con 1 puerta D-I y 2 cestillos giratorios con barandilla cromada
Eckunterschrank mit 1 Tür L/R und 2 drehbaren Gitterkörben mit chromiertem Gitter

L cm	m³	codice	1	2	3	4	5	6	7	8	9
105	0.491	B9840C1	739	780	784	807	747	770	830	768	780

DX (R-D)




Base angolo con 1 anta Dx-Sx e 2 cestelli girevoli sagomati a ringhiere cromate

Corner base unit with 1 door R-L and 2 revolving racks with chromed rails
Bas d'angle avec 1 porte D-G et 2 paniers tournants avec balustrade chromée
Base angulo con 1 puerta D-I y 2 cestillos giratorios con barandilla cromada
Eckunterschrank mit 1 Tür L/R und 2 drehbaren Gitterkörben mit chromiertem Gitter

L cm	m³	codice	1	2	3	4	5	6	7	8	9
105	0.491	B9840C2	1011	1052	1056	1079	1019	1042	1102	1040	1052

DX (R-D)



Base angolo con cestello estraibile cromato con 1 anta Dx-Sx

Corner base unit with pull out chromed basket and 1 door
Bas d'angle avec panier extraible chromé et 1 porte
Bajo angulo con cesto extraible cromado y 1 puerta
Eckunterschrank mit chromiertem Korbauszug mit 1 Tür

DX; R; D; D; R

L cm	m³	codice	1	2	3	4	5	6	7	8	9
105	0.554	B9844	1045	1086	1090	1113	1053	1076	1136	1074	1086

SX; L; G; I; L


L cm	m³	codice	1	2	3	4	5	6	7	8	9
105	0.554	B9846	1045	1086	1090	1113	1053	1076	1136	1074	1086

BASI H cm 87 prof. cm 58

BASE UNITS H 87 cm depth 58 cm - BAS H 87 cm prof. 58 cm

BAJOS H 87 cm prof. 58 cm - UNTERSCHRÄNKE Höhe: 87 cm Tiefe: 58 cm

L cm	m³	codice	1	2	3	4	5	6	7	8	9
------	----	--------	---	---	---	---	---	---	---	---	---




Base angolo cm.90x90 con 2 ante rientranti e meccanismo girevole

Corner base unit 90x90 cm with 2 receding doors and revolving carousel
Bas d'angle 90x90 cm avec 2 portes rentrantes et carousel
 Base angulo 90x90 cm con 2 puertas entrantes y mecanismo giratorio
Eckunterschrank 90x90 cm mit nach innen sich drehenden 2 Türen

CASSA BIANCA; white carcass; caisson blanc; casco blanco; Korpus weiß


90	0.646	B9050	932				938	978	1092	986	1008
----	-------	-------	-----	--	--	--	-----	-----	------	-----	------



Distanziere base

Base unit filler
Filler bas
 Regleta bajo
Unterschrank Passblende

2/14	0.075	B0000	101				101	109			
------	-------	-------	-----	--	--	--	-----	-----	--	--	--



Base terminale a giorno Dx-Sx

Open terminal base unit R-L
Bas terminal ajouré D-G
 Bajo terminal abierto D-I
Offenes Unterschrankregal R-L für Zeilenende

IMPIALLACCIATO CILIEGIO; veneered cherry wood; plaqué merisier; chapeado cerezo; kirschbaum furniert

37	0.142	B37001	496								
----	-------	--------	-----	--	--	--	--	--	--	--	--

LACCATO GOFFRATO COME ANTE; matt lacquered like doors; laqué opaque comme portes; lacado mate como puertas; matt lackiert wie

37	0.142	B37001G					427				
----	-------	---------	--	--	--	--	-----	--	--	--	--

LACCATO LUCIDO COME ANTE; glossy lacquered like doors; laqué brillant comme portes; lacado brillo como puertas; glänzend lackiert wie Fronten

37	0.142	B37001L						544			
----	-------	---------	--	--	--	--	--	-----	--	--	--

MELAMINICO IN TINTA; melamine same colour; melaminé même couleur; bilaminado mismo color; Melamin in gleicher Farbe


37	0.142	B3700	178								
----	-------	-------	-----	--	--	--	--	--	--	--	--

BASI per INSERIMENTO **LAVELLO** H cm 87 prof. cm 58

BASE UNITS for SINK H 87 cm depth 58 cm - BAS sous EVIER H 87 cm prof. 58 cm

BAJOS para FREGADERO H 87 cm prof. 58 cm - SPÜLUNTERSCHRÄNKE Höhe 87cm Tiefe 58 cm

L cm	m³	codice	1	2	3	4	5	6	7	8	9
------	----	--------	---	---	---	---	---	---	---	---	---




Base per Lavello con 1 anta Dx-Sx

Sink base unit with 1 door R-L
 Bas sous évier avec 1 porte D-G
 Bajo fregadero con 1 puerta D-I
 Spülenunterschrank mit 1 Tür R/L

CON PROTEZIONE FONDO IN ALLUMINIO; with aluminium bottom; avec protection aluminium; con cubre-fondo en aluminio; Boden mit Aluminiumschutz

45	0,217	B4526	182	223	227	250	190	213	273	211	223
60	0,285	B6026	214	257	258	287	227	257	305	231	254




Base per lavello con 2 ante

Sink base unit with 2 doors
 Bas sous évier avec 2 portes
 Base fregadero con 2 puertas
 Spülenunterschrank mit 2 Türen

CON PROTEZIONE FONDO IN ALLUMINIO; with aluminium bottom; avec protection aluminium; con cubre-fondo en aluminio; Boden mit Aluminiumschutz

80	0,377	B8026	296				302	342	456	350	372
90	0,423	B9026	304	386	394	440	320	366	486	362	386
120	0,560	B9926	371	457	459	517	397	457	553	405	451



Base per lavello con 2 cestelli estraibili: superiore sagomato-


Sink base unit with 2 pull-out baskets: upper one shaped-
 Bas sous évier avec 2 coulissants: supérieur profilé
 Bajo fregadero con 2 cestos extraíbles: superior moldurado-
 Spülenunterschrank mit 2 Auszügen: oberer mit Aussparung

GRIGIO ESTRAZ. TOT.E PROTEZ.FONDO IN ALLUMINIO; GREY Total Extraction and aluminium bottom; GRIS Extraction Totale et fond aluminium; GRIS Extracción Total y fondo aluminio; GRAU komplett ausziehbar und Aluminiumboden

90	0,423	B9047LBT	619	703	717	759	631	675	805	655	699
120*	0,560	B9947LBT	885				871	929	1039	881	941

INOX ESTRAZ. TOT.E PROTEZ.FONDO IN ALLUMINIO; ST. STEEL Total Extraction and aluminium bottom; INOX Extraction Totale et fond aluminium; INOX Extracción Total y fondo aluminio; INOXSTAHL komplett ausziehbar und Aluminiumboden


90	0,423	B9047LB	749	833	847	889	761	805	935	785	829
120*	0,560	B9947LB	1045				1031	1089	1199	1041	1101



Base angolo per Lavello con 1 anta Dx-Sx

Sink corner base unit with 1 door R-L
 Bas d'angle sous évier avec 1 porte D-G
 Bajo angulo Fregadero con 1 puerta D-I
 Eckspülenunterschrank mit 1 Tür R/L

90	0,439	B9040L	345				341	355	415	366	378
105	0,507	B9840L	369	410	414	437	377	400	460	398	410




Base per lavello ad angolo con 2 ante

Corner sink base unit with 2 doors
 Bas pour évier d'angle avec 2 portes
 Bajo para fregadero angulo con 2 puertas
 Eckspülenunterschrank mit 2 Türen

CON PROTEZIONE FONDO IN ALLUMINIO; with aluminium bottom; avec protection aluminium; con cubre-fondo en aluminio; Boden mit Aluminiumschutz

105	0,872	B9826	562	644	652	698	578	624	744	620	644
100	0,793	B9826C	558				564	604	718	612	634



Base 90x90 per lavello ad angolo con 2 ante

Base unit 90x90 for corner sink with 2 doors
 Bas sous évier d'angle 90x90 avec 2 portes
 Bajo 90x90 para fregadero angulo con 2 puertas
 Spüleneckunterschrank 90x90 mit 2 Türen

CON PROTEZIONE FONDO IN ALLUMINIO; with aluminium bottom; avec protection aluminium; con cubre-fondo en aluminio; Boden mit Aluminiumschutz


90	0,646	B9826H	543			703	549	589	703	597	619
----	-------	--------	-----	--	--	-----	-----	-----	-----	-----	-----

* Cestelli con STABILIZZATORE; Baskets with STABILISER; Paniers avec STABILISATEUR; Cestos con ESTABILIZADOR; Koerbe mit STABILISATOR.

LAVAGGIO + FREDDO BASE (Ante)

DOORS FOR INTEGRATION OF APPLIANCES - PORTES POUR INTEGRATION ELECTROMENAGER
PUERTAS DE INTEGRACION ELECTRODOMESTICOS - FRONTEN für Ks+Spm


L cm | m³ | codice | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |



Anta per lavastoviglie a scomparsa totale

Integrated door for dishwasher
Porte pour lave-vaisselle intégration totale
Puerta lavavajillas integrable totalmente
Front für vollintegrierten Geschirrspüler


60	0.010	*21	93	136		166	106	136	184	110 **	133
45	0.007	*22	74	115		142	82	105	165	103 **	115



Anta per lavastoviglie e lavabiancheria con frontalino a vista

Semi-integrated door for dishwasher or washing machine
Porte pour lave-vaisselle ou lava linge intégration partielle
Puerta para lavavajillas o lavadora integrada parcialmente
Front mit Blende für integrierten Geschirrspüler oder Waschmaschine


60	0.008	*29	82	123		151	98	120	168	106 **	119
----	-------	-----	----	-----	--	-----	----	-----	-----	--------	-----



Anta per frigo base e lavabiancheria a scomparsa totale

Door for fully integrated base fridge and washing machine
Porte pour réfrigérateur bas et lava linge intégrables totalment
Puerta para frigorífico base y lavador a integración total
Front für vollintegrierten Kühlschrank oder Waschmaschine

60	0.010	*21	93	136		166	106	136	184	110 **	133
----	-------	-----	----	-----	--	-----	-----	-----	-----	--------	-----



Fianco spessore per frigo base cm 72x55,8

End side panel for base fridge 72x55,8 cm
Joue terminale pour réfrigérateur bas 72x55,8 cm
Costado terminal para frigorífico base 72x55,8 cm
seitliche Abschlusswand für Kühlschrank 72x55,8 cm

MELAMINICO IN TINTA; melamine same colour; melaminé même couleur; bilaminado mismo color; Melamin in gleicher Farbe

1,8	0.019	310021	23								
-----	-------	--------	----	--	--	--	--	--	--	--	--



Fianco per fine composizione cm 87x58

End side panel 87x58 cm
Joue terminale 87x58 cm
Costado terminal 87x58 cm
seitliche Abschlusswand 87x58 cm

MELAMINICO IN TINTA; melamine same colour; melaminé même couleur; bilaminado mismo color; Melamin in gleicher Farbe

1,8	0.021	310019Z	25				100	178			
-----	-------	---------	----	--	--	--	-----	-----	--	--	--

* Codice colore ante (p. 64-65); doors colour code (p.64-65); code couleur portes (p.64-65); código color puertas (p.64-65); Farbnummer (s.64-65).


**Frontali non in Vetro; Front-parts not in glass; Frontals pas en verre; Frontales non en vidrio; Fronten nicht aus Glas.

BASI per INSERIMENTO **FORNO E PIANO COTTURA** H cm 87 prof. cm 58

BASE UNITS for OVEN AND HOB H 87 cm depth 58 cm - BAS FOUR ET CUISSON H 87 cm prof. 58 cm

BAJOS para HORNO Y COCCION H 87 cm prof. 58 cm - UNTERSCHRÄNKE für Einbauherd und Kochmulde Höhe 87cm Tiefe 58 cm


L cm | m³ | codice | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |



Base per forno con 1 frontale fisso

Oven base unit with 1 fixed front
Bas pour four avec 1 bandeau fixe
 Bajo para horno con 1 frontal fijo
Herdunterschrank mit 1 festen Blende

60	0,282	B6036	153			198	146	154	198	185**	194	



Base per forno con 1 cassetto

Oven base unit with 1 drawer
Bas pour four avec 1 tiroir
 Bajo para horno con 1 cajon
Herdunterschrank mit 1 Schublade


60	0,282	B6036C	230				223	231	275	262**	271	

GRIGIO ESTRAZIONE TOTALE; GREY Total Extraction; GRIS Extraction Totale; GRIS Extracciòn Total; GRAU komplett ausziehbar

60	0,282	B6036CBT	288				281	289	333	320**	329	

INOX ESTRAZIONE TOTALE; ST. STEEL Total Extraction; INOX Extraction Totale; INOX Extracciòn Total; INOXSTAHL komplett Ausziehbar


60	0,282	B6036CB	327				320	328	372	359**	368	



Base per forno MAXI con 1 frontale fisso

Base unit for MAXI oven with 1 fixed front
Bas pour four MAXI avec 1 bandeau fixe
 Bajo para horno MAXI con un frontal fijo
Herdunterschrank für Backofen mit 1 festen Blende

90	0,417	B9036	173				158	172	239	207**	210	



Base per forno MAXI h.48 cm

Base unit for MAXI oven h.48 cm
Bas pour MAXI four h.48 cm
 Bajo para horno MAXY h.48 cm
Herdunterschrank für MAXI Backofen h. 48 cm

90	0,423	B9037	232			364	202	230	364	300**	306	


**Frontali non in Vetro; Front-parts not in glass; Frontals pas en verre; Frontales non en vidrio; Fronten nicht aus Glas.

BASI per INSERIMENTO **FORNO E PIANO COTTURA** H cm 87 prof. cm 58

BASE UNITS for OVEN AND HOB H 87 cm depth 58 cm - BAS FOUR ET CUISSON H 87 cm prof. 58 cm

BAJOS para HORNO Y COCCION H 87 cm prof. 58 cm - UNTERSCHRÄNKE für Einbauherd und Kochmulde Höhe 87cm Tiefe 58 cm

L cm	m³	codice	1	2	3	4	5	6	7	8	9
------	----	--------	---	---	---	---	---	---	---	---	---



Base(105x105)per forno e piano cottura ad angolo con 1 frontale fisso o cassetto

Base unit (105x105)for oven and corner hob with 1 fixed front or drawer

Bas (105x105) pour four et plan de cuisson angle avec 1 bandeau fixe ou tiroir

Bajo (105x105) para horno y placa angulo con 1 frontal fijo o cajon
Herdeckunterschrank (105x105) mit 1 festen Blende oder Schubladen

105	0,285	B6037C	344				337	345	389	376**	385

GRIGIO ESTRAZIONE TOTALE; GREY Total Extraction; GRIS Extraction Totale; GRIS Extracciòn Total; GRAU komplett ausziehbar

105	0,285	B6037CBT	402				395	403	447	434**	443

INOX ESTRAZIONE TOTALE; ST. STEEL Total Extraction; INOX Extraction Totale; INOX Extracciòn Total; INOXSTAHL komplett Ausziehbar

105	0,285	B6037CB	441				434	442	486	473**	482

FRONTALE FISSO; fixed front; bandeau fixe; frontal fijo; feste Blende


105	0,285	B6037	267				260	268	312	299**	308

**Frontali non in Vetro; Front-parts not in glass; Frontals pas en verre; Frontales non en vidrio; Fronten nicht aus Glas.

BASI H cm 87 prof. cm 43

BASE UNITS H 87 cm dept 43 cm - BAS H 87 cm prof. 43 cm
BAJOS H 87 cm prof. 43 cm - UNTERSCHRÄNKE Tiefe 43 cm


L cm | m³ | codice | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |



Base con 1 anta Dx-SX

Base unit with 1 door R-L
Bas avec 1 porte D-G
Bajo con 1 puerta D-I
Unterschrank mit 1 Tür R-L

L cm	m³	codice	1	2	3	4	5	6	7	8	9
30	0,112	B30024	162				158	172	232	183	195
45	0,163	B45024	178	219	223	246	186	209	269	207	219
60	0,215	B60024	211	254	255	284	224	254	302	228	251



Base con 4 cassetti

Base unit with 4 drawers
Bas avec 4 tiroirs
Bajo con 4 cajones
Unterschrank mit 4 Schubladen


L cm	m³	codice	1	2	3	4	5	6	7	8	9
45	0,163	B45104	403				383	419	579	495	559
60	0,215	B60104	463				443	495	655	555	615

GRIGIO ESTRAZIONE TOTALE; GREY Total Extraction; GRIS Extraction Totale; GRIS Extracciòn Total; GRAU komplett ausziehbar

L cm	m³	codice	1	2	3	4	5	6	7	8	9
45	0,163	B45104BT	643				623	659	819	735	799
60	0,215	B60104BT	695				675	727	887	787	847

INOX ESTRAZIONE TOTALE; ST. STEEL Total Extraction; INOX Extraction Totale; INOX Extracciòn Total; INOXSTAHL komplett Ausziehbar

L cm	m³	codice	1	2	3	4	5	6	7	8	9
45	0,163	B45104B	795				775	811	971	887	951
60	0,215	B60104B	851				831	883	1043	943	1003



Base con 2 cassetti ed 1 anta Dx-Sx

Base unit with 2 drawers and 1 door R-L
Bas avec 2 tiroirs et 1 porte D-G
Bajo con 2 cajones y 1 puerta D-I
Unterschrank mit 2 Schubladen und 1 Tür

L cm	m³	codice	1	2	3	4	5	6	7	8	9
45	0,163	B45274	317	340	349	351	299	328	455	378	427
60	0,215	B60274	358	385	393	395	345	386	508	419	465

GRIGIO ESTRAZIONE TOTALE; GREY Total Extraction; GRIS Extraction Totale; GRIS Extracciòn Total; GRAU komplett ausziehbar

L cm	m³	codice	1	2	3	4	5	6	7	8	9
45	0,163	B45274BT	437	460	469	471	419	448	575	498	547
60	0,215	B60274BT	474	501	509	511	491	502	624	535	581

INOX ESTRAZIONE TOTALE; ST. STEEL Total Extraction; INOX Extraction Totale; INOX Extracciòn Total; INOXSTAHL komplett Ausziehbar


L cm	m³	codice	1	2	3	4	5	6	7	8	9
45	0,163	B45274B	513	536	545	547	495	524	651	574	623
60	0,215	B60274B	552	579	587	589	539	580	702	613	659

BASI H cm 87 prof. cm 43

BASE UNITS H 87 cm dept 43 cm - BAS H 87 cm prof. 43 cm

BAJOS H 87 cm prof. 43 cm - UNTERSCHRÄNKE Tiefe 43 cm

L cm | m³ | codice | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |




Base con 2 ante

Base unit with 2 doors
 Bas avec 2 portes
 Bajo con 2 puertas
 Unterschränk mit 2 Türen

L cm	m³	codice	1	2	3	4	5	6	7	8	9
80	0,283	B80024	287				293	333	447	341	363
90	0,318	B90024	301	383	391	437	317	363	483	359	383

DX (R-D)



Base angolo con 1 anta Dx-Sx

Corner base unit with 1 door R-L
 Bas angle avec 1 porte D-G
 Bajo angulo con 1 puerta D-I
 Eckunterschränk mit 1 Tür L/R


L cm	m³	codice	1	2	3	4	5	6	7	8	9
90	0,318	B90404	333	374	378	401	341	364	424	362	374
105	0,369	B98404	304	345	349	372	312	335	395	333	345

BASI SU RUOTE H cm 72 prof. cm 54 per **BANCONI IN ALLUMINIO**

BASE UNITS on Wheels H 72 cm depth 54 cm for aluminium Supports - BAS sur Roulettes H 72 cm prof. 54 cm pour Bancs aluminium

BAJOS sobre Ruedas H 72 cm prof. 54 cm para Soportes aluminio - UNTERSCHRÄNKE mit Rollen Höhe 72 cm Tiefe 54 cm für aluminium Theke


L cm	m³	codice	1	2	3	4	5	6	7	8	9
------	----	--------	---	---	---	---	---	---	---	---	---



Base su ruote con 1 anta Dx-Sx

Base unit on wheels with 1 doors R-L
 Bas sur roulettes avec 1 porte D-G
 Bajo sobre ruedas con 1 puerta D-I
 Unterschrank auf Rädern mit 1 Tür R/L

45	0,168	B4564	335				336	355	414	365	367
60	0,213	B6064	351	392		420	367	389	437	375	388



Base su ruote con 2 cestelli estraibili

Base unit on wheels with 2 pull out baskets
 Bas sur roulettes avec 2 coulissants
 Bajo sobre ruedas con 2 cestos extraíbles
 Unterschrank auf Rädern mit 2 Auszügen


45	0,168	B4565	470	493	502	504	446	464	567	502	532
60	0,221	B6065	498	525	533	535	483	507	607	535	563

GRIGIO ESTRAZIONE TOTALE; GREY Total Extraction; GRIS Extraction Totale; GRIS Extracciòn Total; GRAU komplett ausziehbar

45	0,168	B4565BT	570	593	602	604	546	564	667	602	632
60	0,221	B6065BT	598	625	633	635	583	607	707	635	663

INOX ESTRAZIONE TOTALE; ST. STEEL Total Extraction; INOX Extraction Totale; INOX Extracciòn Total; INOXSTAHL komplett Ausziehbar

45	0,168	B4565B	676	699	708	710	652	670	773	708	738
60	0,221	B6065B	706	733	741	743	691	715	815	743	771



Base su ruote con 4 cassetti

Base unit on wheels with 4 drawers
 Bas sur roulettes avec 4 tiroirs
 Bajo sobre ruedas con 4 cajones
 Unterschrank auf Rädern mit 4 Schubladen

45	0,168	B4566	536				528	552	700	634**	702
60	0,221	B6066	597				573	615	783	707**	755

GRIGIO ESTRAZIONE TOTALE; GREY Total Extraction; GRIS Extraction Totale; GRIS Extracciòn Total; GRAU komplett ausziehbar

45	0,168	B4566BT	776				768	792	940	874**	942
60	0,221	B6066BT	829				805	847	1015	939**	987

INOX ESTRAZIONE TOTALE; ST. STEEL Total Extraction; INOX Extraction Totale; INOX Extracciòn Total; INOXSTAHL komplett Ausziehbar

45	0,168	B4566B	928				920	944	1092	1026**	1094
60	0,221	B6066B	985				961	1003	1171	602**	632


**Frontali non in Vetro; Front-parts not in glass; Frontals pas en verre; Frontales non en vidrio; Fronten nicht aus Glas.

BASI **SU RUOTE** H cm 72 prof. cm 54 per **BANCONI IN ALLUMINIO**

BASE UNITS on Wheels H 72 cm depth 54 cm for aluminium Supports - BAS sur Roulettes H 72 cm prof. 54 cm pour Bancs aluminium

BAJOS sobre Ruedas H 72 cm prof. 54 cm para Soportes aluminio - UNTERSCHRÄNKE mit Rollen Höhe 72 cm Tiefe 54 cm für aluminium Theke

L cm	m³	codice	1	2	3	4	5	6	7	8	9
------	----	--------	---	---	---	---	---	---	---	---	---



Base su ruote con 2 cassetti e 1 cestello estraibile

Base unit on wheels with 2 drawers and 1 pull out basket
 Bas sur roulettes avec 2 tiroirs et 1 coulissant
 Bajo sobre ruedas con 2 cajones y un cesto
 Unterschrank auf Rädern mit 2 Schubladen und 1 Auszug

45	0,168	B4567	497	520	529	531	491	508	623	564**	617
60	0,221	B6067									

GRIGIO ESTRAZIONE TOTALE; GREY Total Extraction; GRIS Extraction Totale; GRIS Extracciòn Total; GRAU komplett ausziehbar

45	0,168	B4567BT	667	690	699	701	661	678	793	734**	787
60	0,221	B6067BT	709	736	744	746	692	723	853	788**	822

INOX ESTRAZIONE TOTALE; ST. STEEL Total Extraction; INOX Extraction Totale; INOX Extracciòn Total; INOXSTAHL komplett Ausziehbar

45	0,168	B4567B	796	819	828	830	790	807	922	863**	916
60	0,221	B6067B	841	868	876	878	824	855	985	920**	954


**Frontali non in Vetro; Front-parts not in glass; Frontals pas en verre; Frontales non en vidrio; Fronten nicht aus Glas.

BASI H cm 60 prof. cm 58 per **BANCONI IN ALLUMINIO**

BASE UNITS H 60 cm depth 58 cm for aluminium Supports - BAS H 60 cm prof. 58 cm pour Bancs aluminium

BAJOS H 60 cm prof. 58 cm para Soportes aluminio - UNTERSCHRÄNKE mit rollen Höhe 60 cm Tiefe 58 cm für aluminium Theke


L cm | m³ | codice | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |



Base con 1 anta Dx-Sx

Base unit with 1 door R-L
Bas avec 1 porte D-G
Bajo con 1 puerta D-I
Unterschrank mit 1 Tür R/L

	L cm	m³	codice	1	2	3	4	5	6	7	8	9
45	0,182	B4564B	186					187	206	265	216	218
60	0,240	B6064B	241	282		310	257	279	327	265	278	



Base con 4 cassetti


Base unit with 4 drawers
Bas avec 4 tiroirs
Bajo con 4 cajones
Unterschrank mit 4 Schubladen

GRIGIO ESTRAZIONE TOTALE; GREY Total Extraction; GRIS Extraction Totale; GRIS Extracciòn Total; GRAU komplett ausziehbar

	L cm	m³	codice	1	2	3	4	5	6	7	8	9
45	0,182	B4566BTB	629					621	645	793	727**	795
60	0,240	B6066BTB	683					659	701	869	793**	841

INOX ESTRAZIONE TOTALE; ST. STEEL Total Extraction; INOX Extraction Totale; INOX Extracciòn Total; INOXSTAHL komplett Ausziehbar

	L cm	m³	codice	1	2	3	4	5	6	7	8	9
45	0,182	B4566BBB	781					773	797	945	879**	947
60	0,240	B6066BBB	839					815	857	1025	949**	997



Base con 2 cassetti e 1 cestello estraibile


Base unit with 2 drawers and 1 pull out basket
Bas avec 2 tiroirs et 1 coulissant
Bajo con 2 cajones y 1 cesto extraíble
Unterschrank mit 2 Schubladen und 1 ausziehbarem Korb

GRIGIO ESTRAZIONE TOTALE; GREY Total Extraction; GRIS Extraction Totale; GRIS Extracciòn Total; GRAU komplett ausziehbar

	L cm	m³	codice	1	2	3	4	5	6	7	8	9
45	0,182	B4567BTB	518	541	550	552	512	529	644	585**	638	
60	0,240	B6067BTB	561	588	596	598	544	575	705	640**	674	

INOX ESTRAZIONE TOTALE; ST. STEEL Total Extraction; INOX Extraction Totale; INOX Extracciòn Total; INOXSTAHL komplett Ausziehbar

	L cm	m³	codice	1	2	3	4	5	6	7	8	9
45	0,182	B4567BBB	647	670	679	681	641	658	773	714**	767	
60	0,240	B6067BBB	693	720	728	730	676	707	837	772**	806	



Base con 2 ante (cielo e schienale rifiniti)

Base unit with 2 doors (finished top and back)
Bas avec 2 portes (fini en arrière et en haut)
Bajo con 2 puertas (trasera y top terminados)
Unterschrank mit 2 Türen (obere und hintere Wand verkleidet)


	L cm	m³	codice	1	2	3	4	5	6	7	8	9
90	0,355	B9064B	302					304	342	460	362**	366

**Frontali non in Vetro; Front-parts not in glass; Frontals pas en verre; Frontales non en vidrio; Fronten nicht aus Glas.

BASI per INSERIMENTO H cm 60 prof. cm 58 per Banconi in alluminio

BASE UNITS for APPLIANCES H 60 cm depth 58 cm for aluminium Supports - BAS pour EVIER/CUISSON H 60 cm prof. 58 cm pour Bancs aluminium
BAJOS para FREGADERO/COCCION H 60 cm prof. 58 cm para Soportes aluminio - UNTERSCHRÄNKE für Geräteeinbau Höhe 60 cm Tiefe 58 cm

L cm	m³	codice	1	2	3	4	5	6	7	8	9
------	----	--------	---	---	---	---	---	---	---	---	---




Base per Lavello con 1 anta Dx-Sx

Base unit for sink with 1 door R-L
Bas sous évier avec 1 porte D-G
Bajo para fregadero con 1 puerta D-I
Spülenunterschrank mit 1 Tür R/L

CON PROTEZIONE FONDO IN ALLUMINIO; with aluminium bottom; avec protection aluminium; con cubre-fondo en aluminio; Boden mit Aluminiumschutz

60	0,240	B60266B	208	249		277	224	246	294	232**	245




Base per Lavello con 2 ante

Base unit for sink with 2 doors
Bas sous évier avec 2 portes
Bajo para fregadero con 2 puertas
Spülenunterschrank mit 2 Türen

CON PROTEZIONE FONDO IN ALLUMINIO; with aluminium bottom; avec protection aluminium; con cubre-fondo en aluminio; Boden mit Aluminiumschutz


90	0,355	B90266B	301				303	341	459	361**	365



Base per Forno con fondo in metallo

Base unit for Oven with metal bottom
Bas pour Four avec fond en métal
Bajo para Hornos con fondo metálico
Herduunterschrank mit Metallboden


60	0,240	B60366B	128								



Base per Forno con fondo in metallo

Base unit for Oven with metal bottom
Bas pour Four avec fond en métal
Bajo para Hornos con fondo metálico
Herduunterschrank mit Metallboden

90	0,355	B90366B	175								



Base per Forno MAXI h. 48 cm con 1 frontale fisso o cassetto

Base unit for MAXI Oven h. 48 with 1 fixed front or drawer
Bas pour Four MAXI h. 48 avec 1 bandeau fixe ou tiroir
Bajo para Hornos MAXI h. 48 con un frontal fijo o cajón
Herduunterschrank für MAXI Backofen mit 1 festen Blende oder Schublade

GRIGIO ESTRAZIONE TOTALE; GREY Total Extraction; GRIS Extraction Totale; GRIS Extracciòn Total; GRAU komplett ausziehbar

90	0,355	B90376BTB	279				264	278	345	313**	316

INOX ESTRAZIONE TOTALE; ST. STEEL Total Extraction; INOX Extraction Totale; INOX Extracciòn Total; INOXSTAHL komplett Ausziehbar

90	0,355	B90376BBB	323				308	322	389	357**	360

FRONTALE FISSO; fixed front; bandeau fixe; frontal fijo; feste Blende


90	0,355	B90376B	229				214	228	295	263**	266

**Frontali non in Vetro; Front-parts not in glass; Frontals pas en verre; Frontales non en vidrio; Fronten nicht aus Glas.

BASI per **SCAFFALATURA** H cm 72 prof. cm 43

BASE UNITS for Shelving System H 72 cm depth 43 cm - BAS pour Systeme Suspendu H 72 cm prof. 43 cm
 BAJOS para Estanteria H 72 cm prof. 43 cm - UNTERSCHRÄNKE für Regalsystem Höhe 72 cm Tiefe 43 cm


L cm | m³ | codice | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |



Base con 1 anta Dx-Sx

Base unit with 1 door R-L
 Bas avec 1 porte D-G
 Bajos con 1 puerta D-I
 Unterschrank mit 1 Tür R/L

30	0,112	B30024S	164					160	174	234	185	197	
45	0,163	B45024S	185	226	230	253	193	216	276	214	226		
60	0,215	B60024S	214	257	258	287	227	257	305	231	254		



Base con 4 cassetti


Base unit with 4 drawers
 Bas avec 4 tiroirs
 Bajos con 4 cajones
 Unterschrank mit 4 Schubladen

GRIGIO ESTRAZIONE TOTALE; GREY Total Extraction; GRIS Extraction Totale; GRIS Extracciòn Total; GRAU komplett ausziehbar

45	0,163	B45104SBT	643					623	659	819	735	799	
60	0,215	B60104SBT	695					675	727	887	787	847	

INOX ESTRAZIONE TOTALE; ST. STEEL Total Extraction; INOX Extraction Totale; INOX Extracciòn Total; INOXSTAHL komplett Ausziehbar

45	0,163	B45104SB	795					775	811	971	887	951	
60	0,215	B60104SB	851					831	883	1043	943	1003	



Base con 2 cassetti e 1 anta Dx-Sx


Base unit with 2 drawers and 1 door
 Bas avec 2 tiroirs et 1 porte
 Bajos con 2 cajones y 1 puerta
 Unterschrank mit 2 Schubladen und 1 Tür R/L

GRIGIO ESTRAZIONE TOTALE; GREY Total Extraction; GRIS Extraction Totale; GRIS Extracciòn Total; GRAU komplett ausziehbar

45	0,163	B45274SBT	431	454	463	465	413	442	569	492	541		
60	0,215	B60274SBT	473	500	508	510	460	501	623	534	580		

INOX ESTRAZIONE TOTALE; ST. STEEL Total Extraction; INOX Extraction Totale; INOX Extracciòn Total; INOXSTAHL komplett Ausziehbar

45	0,163	B45274SB	507	530	539	541	489	518	645	568	617		
60	0,215	B60274SB	551	578	586	588	538	578	701	612	658		



Base con 2 ante


Base unit with 2 doors
 Bas avec 2 portes
 Bajos con 2 puertas
 Unterschrank mit 2 Türen

80	0,283	B80024S	300					306	346	460	354	376	
90	0,318	B90024S	313	395	403	449	329	375	495	371	395		

BASI per **SCAFFALATURA** H cm 72 prof. cm 58

BASE UNITS for Shelving System H 72 cm depth 58 cm - BAS pour Systeme Suspendu H 72 cm prof. 58 cm
 BAJOS para Estanteria H 72 cm prof. 58 cm - UNTERSCHRÄNKE für Regalsystem Höhe 72 cm Tiefe 58 cm


L cm	m³	codice	1	2	3	4	5	6	7	8	9
------	----	--------	---	---	---	---	---	---	---	---	---



Base con 1 anta Dx-Sx

Base unit with 1 door R-L
 Bas avec 1 porte D-G
 Bajo con 1 puerta D-I
 Unterschrank mit 1 Tür R/L

30	0,148	B3002S	168				164	178	238	189	201
45	0,217	B4502S	187	228	232	255	195	218	278	216	228
60	0,285	B6002S	220	263	264	293	233	263	311	237	260



Base con 4 cassetti


Base unit with 4 drawers
 Bas avec 4 tiroirs
 Bajo con 4 cajones
 Unterschrank mit 4 Schubladen

GRIGIO ESTRAZIONE TOTALE; GREY Total Extraction; GRIS Extraction Totale; GRIS Extracciòn Total; GRAU komplett ausziehbar

45	0,217	B4510BST	643				623	659	819	735	799
60	0,285	B6010BST	695				675	727	887	787	847

INOX ESTRAZIONE TOTALE; ST. STEEL Total Extraction; INOX Extraction Totale; INOX Extracciòn Total; INOXSTAHL komplett Ausziehbar

45	0,217	B4510BSB	795				775	811	971	887	951
60	0,285	B6010BSB	851				831	883	1043	943	1003



Base con 2 cassetti ed 1 anta Dx-Sx


Base unit with 2 drawers and 1 door
 Bas avec 2 tiroirs et 1 porte
 Bajo con 2 cajones y 1 puerta
 Unterschrank mit 2 Schubladen und 1 Tür L/R

GRIGIO ESTRAZIONE TOTALE; GREY Total Extraction; GRIS Extraction Totale; GRIS Extracciòn Total; GRAU komplett ausziehbar

45	0,217	B4506BST	431	454	463	465	413	442	569	492	541
60	0,285	B6006BST	473	500	508	510	460	501	623	534	580

INOX ESTRAZIONE TOTALE; ST. STEEL Total Extraction; INOX Extraction Totale; INOX Extracciòn Total; INOXSTAHL komplett Ausziehbar

45	0,217	B4506BSB	507	530	539	541	489	518	645	568	617
60	0,285	B6006BSB	551	578	586	588	538	579	701	612	658



Base con 2 ante


Base unit with 2 doors
 Bas avec 2 portes
 Bajo con 2 puertas
 Unterschrank mit 2 Türen

80	0,377	B8002S	304				310	350	464	358	380
90	0,423	B9002S	319	401	409	455	335	381	501	377	401

COLONNE H cm 159 prof. cm 58

TALL UNITS H 159 cm depth 58 cm - COLONNES H 159 cm prof. 58 cm
 COLUMNAS H 159 cm prof. 58 cm - OBERSCHRÄNKE Höhe 159 cm


L cm | m³ | codice | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |



Colonna con 1 anta Dx-Sx

Tall unit with 1 door R-L
 Colonne avec 1 porte D-G
 Columna con 1 puerta D-I
 Hochschrank mit 1 Tür R/L


L cm	m³	codice	1	2	3	4	5	6	7	8	9
30	0,300	F3002	304				299	331	419	320	332
45	0,437	F4502	346	414		476	358	407	485	356	375
60	0,575	F6002	395	458		524	420	486	528	387	414



Colonna con 1 anta vetro Dx-Sx

Tall unit with 1 glass door
 Colonne avec 1 porte verre
 Columna con 1 puerta vidrio
 Hochschrank mit 1 Glastür R/L


L cm	m³	codice	1	2	3	4	5	6	7	8	9
30	0,300	F3004								315	
45	0,437	F4504			416					355	
60	0,575	F6004			458					388	



Colonna con cestelli estraibili cromati

Tall unit with chromed pull out baskets
 Colonne avec coulissants chromés
 Columna con cestos extraíbles cromados
 Hochschrank mit verchromten ausziehbaren Körben


L cm	m³	codice	1	2	3	4	5	6	7	8	9
30	0,300	F3006	913				908	940	1028	929	941
45	0,437	F4506	1004	1072		1134	1016	1065	1143	1014	1033



Colonna con 2 ante Dx-Sx

Tall unit with 2 doors R-L
 Colonne avec 2 portes D-G
 Columna con 2 puertas D-I
 Hochschrank mit 2 Türen L/R

L cm	m³	codice	1	2	3	4	5	6	7	8	9
45	0,437	F4507	356	438		492	372	418	538	414	438
60	0,575	F6007	410	496		556	436	496	592	444	490



Colonna con 2 ante vetro Dx-Sx


Tall unit with 2 glass doors R-L
 Colonne avec 2 portes verre D-G
 Columna con 2 puertas vidrio D-I
 Hochschrank mit 2 Glastüren R/L

L cm	m³	codice	1	2	3	4	5	6	7	8	9
45	0,437	F4508			446					414	
60	0,575	F6008			498					444	

COLONNE H cm 159 prof. cm 58

TALL UNITS H 159 cm depth 58 cm - COLONNES H 159 cm prof. 58 cm
 COLUMNAS H 159 cm prof. 58 cm - OBERSCHRÄNKE Höhe 159 cm

L cm	m³	codice	1	2	3	4	5	6	7	8	9
------	----	--------	---	---	---	---	---	---	---	---	---



Colonna con 1 anta Dx-Sx e 2 cestelli estraibili


Tall unit with 1 door R-L and 2 pull out baskets
 Colonne avec 1 porte D-G et 2 coulissants
 Columna con 1 puerta D-l y 2 cestos extraíbles
 Hochschrank mit 1 Tür R/L und 2 Auszüge

GRIGIO ESTRAZIONE TOTALE; GREY Total Extraction; GRIS Extraction Totale; GRIS Extracciòn Total; GRAU komplett ausziehbar

45	0,437	F4540BT	596	683		732	588	633	787	655	701
60	0,575	F6040BT	663	760		810	670	730	862	710	765

INOX ESTRAZIONE TOTALE; ST. STEEL Total Extraction; INOX Extraction Totale; INOX Extracciòn Total; INOXSTAHL komplett Ausziehbar

45	0,437	F4540B	685	772		821	677	722	876	744	790
60	0,575	F6040B	763	860		910	770	830	962	810	865



Colonna con vetri: 1 anta Dx-Sx e 2 cestelli estraibili


Tall unit with glass fronts: 1 door R-L and 2 pull out baskets
 Colonne avec portes verre: 1 porte D-G et 2 coulissants
 Columna con frontales vidrios: 1 puerta D-l y 2 cestos extraíbles
 Hochschrank mit Glastüren: 1 Tür R-L und 2 Auszüge

GRIGIO ESTRAZIONE TOTALE; GREY Total Extraction; GRIS Extraction Totale; GRIS Extracciòn Total; GRAU komplett ausziehbar

45	0,437	F4541BT				705				655	
60	0,575	F6041BT				777				710	

INOX ESTRAZIONE TOTALE; ST. STEEL Total Extraction; INOX Extraction Totale; INOX Extracciòn Total; INOXSTAHL komplett Ausziehbar

45	0,437	F4541B				794				744	
60	0,575	F6041B				877				810	



Colonna con 1 anta Dx-Sx e 4 cassetti

Tall units with 1 door R-L and 4 drawers
 Colonne avec 1 porte D-G et 4 tiroirs
 Columna con 1 puerta D-l et 4 cajones
 Hochschrank mit 1 Tür R/L und 4 Schubladen

45	0,437	F4523	586	627		654	574	633	853	707	783
60	0,575	F6023	671	714		744	664	746	954	780	863

GRIGIO ESTRAZIONE TOTALE; GREY Total Extraction; GRIS Extraction Totale; GRIS Extracciòn Total; GRAU komplett ausziehbar

45	0,437	F4523BT	776	817		844	764	823	1043	897	973
60	0,575	F6023BT	866	909		939	859	941	1149	975	1058


INOX ESTRAZIONE TOTALE; ST. STEEL Total Extraction; INOX Extraction Totale; INOX Extracciòn Total; INOXSTAHL komplett Ausziehbar

45	0,437	F4523B	916	957		984	904	963	1183	1037	1113
60	0,575	F6023B	1017	1060		1090	1010	1092	1300	1126	1209

COLONNE H cm 159 prof. cm 58

TALL UNITS H 159 cm depth 58 cm - COLONNES H 159 cm prof. 58 cm
 COLUMNS H 159 cm prof. 58 cm - OBERSCHRÄNKE Höhe 159 cm

L cm | m³ | codice | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |



Colonna con 1 anta vetro Dx-Sx e 4 cassetti

Tall unit with 1 glass door R-L and 4 drawers
 Colonne avec 1 porte verre D-G et 4 tiroirs
 Columna con 1 puerta vidrio D-L y 4 cajones
 Hochschrank mit 1 Glastür R/L und 4 Schubladen


L cm	m³	codice	1	2	3	4	5	6	7	8	9
45	0,437	F4524			631					707	
60	0,575	F6024			715					780	

GRIGIO ESTRAZIONE TOTALE; GREY Total Extraction; GRIS Extraction Totale; GRIS Extracciòn Total; GRAU komplett ausziehbar

45	0,437	F4524BT			821					897	
60	0,575	F6024BT			910					975	

INOX ESTRAZIONE TOTALE; ST. STEEL Total Extraction; INOX Extraction Totale; INOX Extracciòn Total; INOXSTAHL komplett Ausziehbar

45	0,437	F4524B			961					1037	
60	0,575	F6024B			1061					1126	



Colonna con 4 cestelli estraibili

Tall unit with 4 pull out baskets
 Colonne avec 4 coulissants
 Columna con 4 cestos extraíbles
 Hochschrank mit 4 Auzügen


45	0,437	F4538	673	765	801	809	641	685	873	733	801
60	0,575	F6038	740	848	880	888	728	788	956	800	864

GRIGIO ESTRAZIONE TOTALE; GREY Total Extraction; GRIS Extraction Totale; GRIS Extracciòn Total; GRAU komplett ausziehbar

45	0,437	F4538BT	853	945	981	989	821	865	1053	913	981
60	0,575	F6038BT	935	1043	1075	1083	923	983	1151	995	1059

INOX ESTRAZIONE TOTALE; ST. STEEL Total Extraction; INOX Extraction Totale; INOX Extracciòn Total; INOXSTAHL komplett Ausziehbar

45	0,437	F4538B	1032	1124	1160	1168	1000	1044	1232	1092	1160
60	0,575	F6038B	1134	1242	1274	1282	1122	1182	1350	1194	1258



Colonna con 2 ante


Tall unit with 2 doors
 Colonne avec 2 portes
 Columna con 2 puertas
 Hochschrank mit 2 Türen

90	0,851	F9002	577	713		837	601	699	855	597	635
----	-------	-------	-----	-----	--	-----	-----	-----	-----	-----	-----

COLONNE H cm 159 prof. cm 58

TALL UNITS H 159 cm depth 58 cm - COLONNES H 159 cm prof. 58 cm
 COLUMNAS H 159 cm prof. 58 cm - OBERSCHRÄNKE Höhe 159 cm


L cm | m³ | codice | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |



Colonna con 2 ante vetro

Tall unit with 2 glass doors
 Colonne avec 2 portes verre
 Columna con 2 puertas vidrio
 Hochschrank mit 2 Glas Türen


90	0,851	F9004			731						609		



Colonna con 4 ante

Tall unit with 4 doors
 Colonne avec 4 portes
 Columna con 4 puertas
 Hochschrank mit 4 Türen


90	0,851	F9009	655	855		917	653	745	983	717	787		



Colonna angolo con 1 anta Dx-Sx

Corner tall unit with 1 door R-L
 Colonne angle avec 1 porte D-L
 Columna angulo con 1 puerta D-L
 Eckhochschrank mit 1 Tür R/L

105	0,989	F9840	584	652	655	714	596	645	723	594	613		



Colonna angolo con cestelli estraibili cromati

Corner tall unit with pull out chromed baskets
 Colonne angle avec paniers fil chromé coulissants
 Columna angulo con cestillos extraíbles cromados
 Eckhochschrank mit ausziehbaren verchromten Körben

DX; R; D; D; R

105	1,116	F9844	1720	1788	1791	1850	1732	1781	1859	1730	1749		

SX; L; G; I; L

105	1,116	F9846	1720	1788	1791	1850	1732	1781	1859	1730	1749		



Distanziere per armadio H cm 144


Tall unit filler H cm 144
 Filler colonne H cm 144
 Regleta columna H cm 144
 Hochschrank Passblende H cm 144

2/5	0,069	FA000	141				141	153					

COLONNE PER **INSERIMENTO** H cm 159 prof. cm 58

TALL UNITS for APPLIANCES H 159 cm depth 58 cm - COLONNES pour ELECTROMENAGER 159 cm prof. 58 cm
 COLUMNAS para ELECTRODOMESTICOS H 159 cm prof. 58 cm - OBERSCHRÄNKE für Geräteeinbau Höhe 159 cm

L cm | m³ | codice | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |



Colonna per inserimento FORNO con 1 cassetto ed 1 anta Dx-Sx

Oven tall unit with 1 drawer and 1 door R-L
 Colonne four avec 1 tiroir et 1 porte D-G
 Columna horno con 1 cajón y 1 puerta D-I
 Hochschrank für Einbau-Backofen mit 1 Schublade und 1 Tür R/L


60	0,575	F0002	383	426	427	456	389	427	519	432**	464

GRIGIO ESTRAZIONE TOTALE; GREY Total Extraction; GRIS Extraction Totale; GRIS Extracciòn Total; GRAU komplett ausziehbar

60	0,575	F0002BT	432	475	476	505	438	476	568	481**	513

INOX ESTRAZIONE TOTALE; ST. STEEL Total Extraction; INOX Extraction Totale; INOX Extracciòn Total; INOXSTAHL komplett Ausziehbar

60	0,575	F0002B	470	513	514	543	476	514	606	519**	551



Colonna per inserimento FORNO con 1 cassetto e 2 cestelli estraibili

Oven tall unit with 1 drawer and 2 baskets
 Colonne four avec 1 tiroir et 2 coulissants
 Columna horno con 1 cajón y 2 cestos
 Hochschrank für Einbau-Backofen mit 1 Schublade und 2 Auszügen


60	0,575	F0001	543	597	613	617	530	568	696	605**	646

GRIGIO ESTRAZIONE TOTALE; GREY Total Extraction; GRIS Extraction Totale; GRIS Extracciòn Total; GRAU komplett ausziehbar

60	0,575	F0001BT	689	743	759	763	676	714	842	751**	792

INOX ESTRAZIONE TOTALE; ST. STEEL Total Extraction; INOX Extraction Totale; INOX Extracciòn Total; INOXSTAHL komplett Ausziehbar

60	0,575	F0001B	827	881	897	901	814	852	980	889**	930



Colonna per inserimento FORNO MICROONDE con 1 anta Dx-Sx

Microwave tall unit with 1 door R-L
 Colonne microonde avec 1 porte D-G
 Columna microondas con una puerta D-I
 Hochschrank für Micro mit 1 Tür R/L

60	0,575	F0007	363	408	409	451	379	413	459	365	391


**Frontali non in Vetro; Front-parts not in glass; Frontals pas en verre; Frontales non en vidrio; Fronten nicht aus Glas.

COLONNE PER **INSERIMENTO** H cm 159 prof. cm 58

TALL UNITS for APPLIANCES H 159 cm depth 58 cm - COLONNES pour ELECTROMENAGER 159 cm prof. 58 cm

COLUMNAS para ELECTRODOMESTICOS H 159 cm prof. 58 cm - OBERSCHRÄNKE für Geräteeinbau Höhe 159 cm

L cm	m³	codice	1	2	3	4	5	6	7	8	9
------	----	--------	---	---	---	---	---	---	---	---	---



Colonna per inserimento FORNO+MICROONDE con 1 cestello estraibile

Oven and microwave tall unit with 1 pull out basket
Colonne four e microonde avec 1 coulissant
 Columna horno y microondas con un cesto extraíble
 Hochschrank für Backofen und Micro mit 1 Auszug


60	0,575	F0010	344	371	379	381	341	356	398	359	375

GRIGIO ESTRAZIONE TOTALE; GREY Total Extraction; GRIS Extraction Totale; GRIS Extracciòn Total; GRAU komplett ausziehbar

60	0,575	F0010BT	393	420	428	430	390	405	447	408	424

INOX ESTRAZIONE TOTALE; ST. STEEL Total Extraction; INOX Extraction Totale; INOX Extracciòn Total; INOXSTAHL komplett Ausziehbar

60	0,575	F0010B	444	471	479	481	441	456	498	459	475



Colonna per inserimento FORNO MICROONDE con 1 cestello estraibile ed 1 anta Dx-Sx

Microwave tall unit with 1 pull out basket
Colonne microonde avec 1 coulissant
 Columna microondas con 1 cesto extraíble
 Hochschrank für Micro mit 1 Auszug


60	0,575	F0008	446	489	490	519	447	486	592	485	520

GRIGIO ESTRAZIONE TOTALE; GREY Total Extraction; GRIS Extraction Totale; GRIS Extracciòn Total; GRAU komplett ausziehbar

60	0,575	F0008BT	495	538	539	568	496	535	641	534	569

INOX ESTRAZIONE TOTALE; ST. STEEL Total Extraction; INOX Extraction Totale; INOX Extracciòn Total; INOXSTAHL komplett Ausziehbar

60	0,575	F0008B	544	587	588	617	545	584	690	583	618



Colonna per inserimento FRIGO-FREEZER con 1 anta Dx-Sx

Fridge-freezer tall unit with 1 door R-L
Colonne refrigerateur avec 1 porte D-G
 Columna frigorífico con una puerta D-I
 Hochschrank für Kühlgerät mit 1 Tür R/L


60	0,575	FF032	422	485		551	447	513	555	414**	441

**Frontali non in Vetro; Front-parts not in glass; Frontals pas en verre; Frontales non en vidrio; Fronten nicht aus Glas.

ARMADI H cm 213 prof. cm 58

TALL UNITS H 213 cm depth 58 cm - COLONNES H 213 cm prof. 58 cm
 COLUMNAS H 213 cm prof. 58 cm - OBERSCHRÄNKE Höhe 213 cm


L cm | m³ | codice | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9



Armadio con 1 ante Dx-Sx e 4 ripiani interni

Tall units with 1 door R-L and 4 internal shelves
 Colonne avec 1 porte D-G et 4 étagères
 Columna con 1 puerta D-I y 4 baldas
 Hochschrank mit 1 Tür R-L und 4 Fachböden


30	0,397	FA125	405				412	448	536	419	435
45	0,580	FA135	447	527		607	463	528	597	446	473
60	0,764	FA145	505	590		671	570	642	652	487	526



Armadio con 1 ante vetro Dx-Sx e 4 ripiani interni vetro

Tall units with 1 glass door R-L and 4 internal glass shelves
 Colonne avec 1 porte verre D-G et 4 étagères verre
 Columna con 1 puerta vidrio D-I y 4 baldas en vidrio
 Hochschrank mit 1 Glastür und 4 Fachböden aus Glas


30	0,397	FA124								412	
45	0,580	FA134			525					443	
60	0,764	FA144			582					488	



Armadio con 2 ante Dx-Sx e 4 ripiani interni

Tall units with 2 doors R-L and 4 internal shelves
 Colonne avec 2 portes D-G et 4 étagère
 Columna con 2 puertas D-I y 4 baldas
 Hochschrank mit 2 Türen R/L und 4 Fachböden


45	0,580	FA152	464	558		642	485	546	677	500	530
60	0,764	FA162	526	633		723	571	647	747	548	597



Armadio con 2 ante vetro Dx-Sx e 4 ripiani interni (3 in vetro)

Tall units with 2 glass doors R-L and 4 internal shelves (3 glass ones)
 Colonne avec 2 portes verre D-G et 4 étagère (3 en verre)
 Columna con 2 puertas vidrio D-I y 4 baldas (3 en vidrio)
 Hochschrank mit 2 Türen R/L und 4 Fachböden (3 aus Glas)


45	0,580	FA151			567					500	
60	0,764	FA161			635					548	



Armadio con colonna estraibile con 5 cesti cromati

Tall units with pull out mechanism with 5 chromed racks
 Colonne avec structure telescopique avec 5 panier chromés
 Columna con extructura extraible con 5 cestos cromados
 Apothekerauszugschrank mit 5 verchromten Körben


30	0,397	FA157A	1072				1079	1115	1203	1086**	1102
45	0,580	FA158A	1179	1259		1339	1195	1260	1329	1178**	1205



Armadio angolo con 2 ante Dx-Sx e 4 ripiani interni

Corner tall unit with 2 doors R-L and 4 internal shelves
 Colonne d'angle avec 2 portes D-G et 4 étagères
 Columna angulo con 2 puertas D-I y 4 baldas
 Eckhochschrank mit 2 Türen R/L und 4 Fachböden

105	1,314	FA182	766	760	869	944	787	848	979	802	832
-----	-------	-------	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----



Distanziere per armadio H cm 198

Tall unit filler H cm 198
 Filler colonne H cm 198
 Regleta columna H cm 198
 Hochschrank Passblende H cm 198


2/5	0,092	FA100	147				147	159			
-----	-------	-------	-----	--	--	--	-----	-----	--	--	--

**Frontali non in Vetro; Front-parts not in glass; Frontals pas en verre; Frontales non en vidrio; Fronten nicht aus Glas.

ARMADI H cm 213 prof. cm 58

TALL UNITS H 213 cm depth 58 cm - COLONNES H 213 cm prof. 58 cm
 COLUMNAS H 213 cm prof. 58 cm - OBERSCHRÄNKE Höhe 213 cm


L cm | m³ | codice | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |



Armadio con 2 ante e 4 ripiani interni

Tall unit with 2 doors and 4 internal shelves
Colonne avec 2 portes et 4 étagères
 Columna con 2 puertas y 4 baldas
Hochschrank mit 2 Türen und 4 Fachböden

90	1,122	FA195	722	882		1042	754	884	1022	720	774	



Armadio con 2 ante Vetro e 4 ripiani interni vetro


Tall unit with 2 glass doors and 4 internal glass shelves
Colonne avec 2 portes verre et 4 étagères verre
 Columna con 2 puertas en vidrio y 4 baldas en vidrio
Hochschrank mit 2 Glasüren und 4 Glasfachböden

90	1,122	FA194				889				725		

ARMADI H cm 213 prof. cm 58

TALL UNITS H 213 cm depth 58 cm - COLONNES H 213 cm prof. 58 cm
 COLUMNAS H 213 cm prof. 58 cm - OBERSCHRÄNKE Höhe 213 cm


L cm	m³	codice	1	2	3	4	5	6	7	8	9
------	----	--------	---	---	---	---	---	---	---	---	---



Armadio con 2 ante a libro Dx-Sx con 1 ripiano melaminico;-Attrezzabile a richiesta con i ripiani...vedere *

Tall unit with 2 folding doors R-L and 1 melamine shelf;- can be equipped with shelves...see *
*Colonne avec 2 portes pliantes D-G et 1 étagère melamine; peut être équipé avec étagère...voir**
 Columna con 2 puertas plegables D-I y una balda en melamina;- se pueden poner baldas...ver*
*Hochschrank mit 2 Falttüren L/R und 1 Fachboden melamin;-kann auf Wunsch mit Fachböden...siehe**


60	0,758	FAP160	593				607	679	855	621	653
90	1,122	FAP190	727	887	889	1047	759	889	1027	725	779



Armadio con 4 ante a libro con 1 ripiano melaminico;-Attrezzabile a richiesta con i ripiani...vedere *

Tall unit with 4 folding doors and 1 melamine shelf;- can be equipped with shelves...see*
*Colonne avec 4 portes pliantes et 1 étagère melamine; peut être équipé avec étagère...voir**
 Columna con 4 puertas plegables y una balda melaminica;- se pueden poner baldas...ver*
*Hochschrank mit 4 Falttüren und 1 Fachboden melamin;-kann auf Wunsch mit Fachböden...siehe**

120	0,395	FAP193	1076				1104	1248	1600	1132	1196
-----	-------	--------	------	--	--	--	------	------	------	------	------



Piano di lavoro interno (per armadio 120 a libro) con cassetto e luce; bianco-ciliegio chiaro e scuro-

Internal worktop (for 120 tall unit with folding doors)with drawer and lights: white - light and dark cherry
Plan de travail interne(pour colonne 120 avec portes pliants) avec tiroir et lumière: blanc, merisier clair et foncé
 Encimera interna (para columna 120 con puertas plegables) con cajón y luz: blanco y cerezo claro o oscuro
Innere Arbeitsplatte (für Schrank 120 mit Falttüren)mit Schublade und Licht; weiß-kirsch hell und dunkel


116	0,135	FAP195	556				541	555	622	590**	593
-----	-------	--------	-----	--	--	--	-----	-----	-----	-------	-----

GRIGIO ESTRAZIONE TOTALE; GREY Total Extraction; GRIS Extraction Totale; GRIS Extracciòn Total; GRAU komplett ausziehbar

116	0,135	FAP195BT	608				593	607	674	642**	645
-----	-------	----------	-----	--	--	--	-----	-----	-----	-------	-----

INOX ESTRAZIONE TOTALE; ST. STEEL Total Extraction; INOX Extraction Totale; INOX Extracciòn Total; INOXSTAHL komplett Ausziehbar

116	0,135	FAP195B	651				636	650	717	685**	688
-----	-------	---------	-----	--	--	--	-----	-----	-----	-------	-----



Ripiano in Melaminico per armadi a libro e non - Prof.cm 44,5 -

Melamine shelf for tall units with folding doors or not - Depth cm 44.5 -
Etagère Méla miné pour colonne avec portes pliantes ou non - Prof. cm 44,5 -
 Balda Melaminica para columnas con puertas plegables o n - Prof. cm 44.5 -
Fachboden aus Melamin für Schränke mit oder ohne Falttüren - 44,5 cm tief

COLORE BIANCO; white colour; couleur blanc; color blanco; Farbe weiß

120	0,025	350002	26								
90	0,019	350006	19								
60	0,012	350010	15								
45	0,009	350016	11								

COLORE CILIEGIO CHIARO; light cherry colour; merisier clair; cerezo claro; hellkirschbaum

120	0,025	350202	26								
90	0,019	350206	19								
60	0,012	350210	15								
45	0,009	350216	11								

COLORE CILIEGIO SCURO; Dark Cherry color; merisier foncé; cerezo oscuro; dunkel Kirschbaum

120	0,025	350602	26								
90	0,019	350606	19								
60	0,012	350610	15								
45	0,009	350616	11								



Ripiano in vetro per armadi a libro e non - Prof.cm 44,5 -

Glass shelf for tall units with folding doors or not - Depth cm 44.5 -
Etagère en verre pour colonne avec portes pliantes et non - Prof. 44,5 cm -
 Balda en vidrio para columna con puertas plegables o no - Prof. 44.5 cm -
Glasfachboden für Schränke mit oder ohne Falttüren -44,5 cm tief-

45	0,010	XXAC240109	14								
60	0,014	XXAC240110	17								
90	0,021	XXAC240111	23								


* Il frontale h.12 cm ha lo stesso colore delle ante di composizione; The front-part 12 cm high, has the same colour as the front-doors; *Le frontal hauteur 12 cm a le même couleur des portes; La parte delantera alta 12 cm, tiene el mismo color de las puertas; Das Frontbrett, Höhe 12 cm, hat die gleiche Farbe der Fronttüren.*

**Frontali non in Vetro; Front-parts not in glass; *Frontals pas en verre; Frontales non en vidrio; Fronten nicht aus Glas.*

ARMADI H cm 213 prof. cm 58

TALL UNITS H 213 cm depth 58 cm - COLONNES H 213 cm prof. 58 cm
COLUMNAS H 213 cm prof. 58 cm - OBERSCHRÄNKE Höhe 213 cm


L cm	m³	codice	1	2	3	4	5	6	7	8	9
------	----	--------	---	---	---	---	---	---	---	---	---



Ripiano in Filo Cromato per armadi a libro e non - Prof. cm 44 -

Wire chromed shelf for tall unit with folding doors or not - Depth cm 44 -
Etagère en fil chromé pour colonne avec portes pliantes ou non - Prof. 44 cm
Balda en hilo cromado para columna con puertas plegables o no - Prof. cm 44 -
Drathboden verchromt für Schränke mit oder ohne Falлтüren - 44 cm tief


45	0,010	XXAC220400	30								
60	0,014	XXAC220401	32								
90	0,021	XXAC220403	45								
120	0,028	XXAC220405	53								



Armadio angolo dispensa con anta a libro Dx-Sx; attrezzabile con mensole-prof.cm 58- senza schienali-

Corner pantry with folding door R-L; can be equipped with shelves 58 cm deep - no back panel
Colonne d'angle avec porte pliante D-G; peut être équipé avec étagère - prof. 58 cm - sans dos
Columna angulo dispensa con puera plegable D-I; se pueden poner baldas - prof. 58 cm - sin trasera
Vorratseckhochschrank mit Falлтür L/R; kann mit Regalen - 58 cm tief - ohne Rückwand-

123	0,168	FAP197	914	1074	1076	1234	931	1075	1280	946	1003
-----	-------	--------	-----	------	------	------	-----	------	------	-----	------



Mensole ripiano in laminato per angolo dispensa (prof.cm 35 sp.cm 3)

Laminated shelves for corner pantry (depth 35 cm, thickness 3 cm)
Etagères laminés pour colonne d'angle (prof. 35 cm, ép. 3 cm)
Baldas laminadas para columna angulo (prof. 35 cm esp. 3 cm)
Regalborde aus Laminat für Vorrats-Eckschrank (35 cm tief, 3 cm stark)

COLORE BIANCO; white colour; couleur blanc; color blanco; Farbe weiß

120	0,023	FAP1971	74								
85	0,016	FAP1972	55								

COLORE CILIEGIO CHIARO; light cherry colour; merisier clair; cerezo claro; hellkirschbaum

120	0,023	FAP1971	74								
85	0,016	FAP1972	55								


COLORE CILIEGIO SCURO; Dark Cherry color; merisier foncé; cerezo oscuro; dunkel Kirschbaum

120	0,023	FAP1971	74								
85	0,016	FAP1972	55								

Coppia reggimensola a scomparsa

Pair of hidden shelf holders
Couple supports étagère invisibles
Pareja de soportes escondidos para balda
1 Paar versenkte Regalhalter

0	0,001	XXAC110066	8								
---	-------	------------	---	--	--	--	--	--	--	--	--



Armadio contenitore per zona lavoro con ante a libro - prof.cm 75 -

Pantry for working area with folding doors - Dept 75 cm -
Colonne pour zone de travail avec portes pliantes - Prof. 75 cm
Columna para area de trabajo con puertas plegables - Prof. 75 cm -
Schrank für Arbeitsbereich mit Falлтür - 75cm tief -

188	0,356	FAP199	1547	1867	1871	2187	1611	1871	2147	1543	1651
-----	-------	--------	------	------	------	------	------	------	------	------	------


Nota: gli elementi sopra riportati possono essere attrezzati in funzione delle proprie esigenze; Note: the above mentioned elements can be fitted according to personal needs; *Note: les éléments sus nommés peuvent être équipés selon les exigences personnelles;* Nota: los elementos sobra referidos pueden ser equipados en base a las propias exigencias; *Anmerkung: Die angegebenen Elemente können gemäß persönlichem Bedarf gestaltet werden.*

ARMADI PER **INSERIMENTO** H cm 213 prof. cm 58

TALL UNITS for APPLIANCES H 213 cm depth 58 cm - COLONNES pour ELECTROMENAGER 213 cm prof. 58 cm

COLUMNAS para ELECTRODOMESTICOS H 213 cm prof. 58 cm - OBERSCHRÄNKE für Geräteeinbau Höhe 213 cm Tiefe 58 cm


L cm	m³	codice	1	2	3	4	5	6	7	8	9
------	----	--------	---	---	---	---	---	---	---	---	---



Armadio per inserimento FRIGO con 2 ante Dx-Sx

60	0,764	FF104	545	652	742	590	666	766	567**	616
----	-------	-------	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-------	-----


Fridge tall unit with 2 doors R-L
Colonne réfrigérateur avec 2 portes D-G
Columna frigo con 2 puertas D-I
Hochschrank für Kühlgerät mit 2 Türen R/L



Armadio per inserimento FRIGO con anta Unica Dx-Sx

60	0,764	FF102	530	615	696	595	667	677	512**	551
----	-------	-------	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-------	-----


Fridge tall unit with single door R-L
Colonne réfrigérateur avec 1 porte D-G
Columna para frigo con puerta unica D-I
Hochschrank für Kühlgerät mit 1 Tür R/L



Armadio per inserimento FRIGO-CONGELATORE con 2 ante Dx-Sx

60	0,764	FC104	545	652	742	590	666	766	567**	616
----	-------	-------	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-------	-----


Fridge-freezer tall unit with 2 doors R-L
Colonne réfrigérateur congélateur avec 2 portes D-G
Columna frigo congelador con 2 puertas D-I
Hochschrank für Kühl-Gefrierkombination mit 2 Türen R/L



Struttura per inserimento FRIGO-CONGELATORE AUTOPORTANTE con 2 ante Dx-Sx

60	0,764	FC104A	475	582	672	520	596	696	497**	546
----	-------	--------	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-------	-----

Self-standing fridge freezer tall unit with 2 doors R-L
Colonne réfrigérateur congélateur pantographe avec 2 portes D-G
Columna frigorífico-congelador autoportante con 2 puertas D-I
Umbauschränk für selbsttragendes Kühl-Gefrierkombigerät



Armadio per inserimento FORNO con 1 anta Dx-Sx e 2 ripiani, 2 cassetti, 1 cestello estraibile

60	0,764	F0104	690	760	769	800	688	754	928	777**	840
----	-------	-------	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-------	-----

Oven tall unit with 1 door R-L and 2 shelves, 2 drawers and 1 pull out basket
Colonne four avec 1 porte D-G et 2 étagère, 2 tiroirs et 1 coulissant
Columna horno con 1 puerta D-I y 2 baldas, 1 cajon y 1 cesto extraible
Hochschrank für Backofen mit 1 Tür R/L und 2 Fachböden, 2 Schubladen und 1 Auszug

GRIGIO ESTRAZIONE TOTALE; GREY Total Extraction; GRIS Extraction Totale; GRIS Extracciòn Total; GRAU komplett ausziehbar

60	0,764	F0104BT	836	906	915	946	834	900	1074	923**	986
----	-------	---------	-----	-----	-----	-----	-----	-----	------	-------	-----

INOX ESTRAZIONE TOTALE; ST. STEEL Total Extraction; INOX Extraction Totale; INOX Extracciòn Total; INOXSTAHL komplett Ausziehbar

60	0,764	F0104B	962	1032	1041	1072	960	1026	1200	1049**	1112
----	-------	--------	-----	------	------	------	-----	------	------	--------	------


**Frontali non in Vetro; Front-parts not in glass; Frontals pas en verre; Frontales non en vidrio; Fronten nicht aus Glas.

ARMADI PER **INSERIMENTO** H cm 213 prof. cm 58

TALL UNITS for APPLIANCES H 213 cm depth 58 cm - COLONNES pour ELECTROMENAGER 213 cm prof. 58 cm

COLUMNAS para ELECTRODOMESTICOS H 213 cm prof. 58 cm - OBERSCHRÄNKE für Geräteeinbau Höhe 213 cm Tiefe 58 cm

L cm	m³	codice	1	2	3	4	5	6	7	8	9
------	----	--------	---	---	---	---	---	---	---	---	---



Armadio per inserimento FORNO con 1 anta Dx-Sx e 2 ripiani, 4 cassetti

Oven tall unit with 1 door R-L, 2 shelves and 4 drawers
 Colonne four avec 1 porte D-G, 2 étagères et 4 tiroirs
 Columna horno con 1 puerta D-I, 2 baldas et 4 cajones
 Hochschrank für Backofen mit 1 Tür R/L, 2 Fachböden und 4 Schubladen


60	0,764	F0107	742	785	786	815	733	810	1022	860**	937

GRIGIO ESTRAZIONE TOTALE; GREY Total Extraction; GRIS Extraction Totale; GRIS Extracciòn Total; GRAU komplett ausziehbar

60	0,764	F0107BT	936	979	980	1009	927	1004	1216	1054**	1131

INOX ESTRAZIONE TOTALE; ST. STEEL Total Extraction; INOX Extraction Totale; INOX Extracciòn Total; INOXSTAHL komplett Ausziehbar

60	0,764	F0107B	1086	1129	1130	1159	1077	1154	1366	1204**	1281



Armadio per inserimento FORNO+MICROONDE con 1 anta Dx-Sx, 1 ripiano e 1 cestello estraibile

Oven and microwave tall unit with 1 door R-L, 1 shelf and a pull out basket
 Colonne four et micro avec 1 porte D-G, 1 étagère et 1 coulissant
 Columna horno y microondas D-I con 1 puerta D-I, 1 balda y 1 cesto extraíble
 Hochschrank für Backofen und Mikro mit 1 Tür R/L, 1 Fachboden und 1 Auszug

60	0,764	F0101	520	576	590	614	512	552	652	548	582

GRIGIO ESTRAZIONE TOTALE; GREY Total Extraction; GRIS Extraction Totale; GRIS Extracciòn Total; GRAU komplett ausziehbar

60	0,764	F0101BT	569	625	639	663	561	601	701	597	631

INOX ESTRAZIONE TOTALE; ST. STEEL Total Extraction; INOX Extraction Totale; INOX Extracciòn Total; INOXSTAHL komplett Ausziehbar

60	0,764	F0101B	619	675	689	713	611	651	751	647	681


**Frontali non in Vetro; Front-parts not in glass; Frontals pas en verre; Frontales non en vidrio; Fronten nicht aus Glas.

ARMADI H cm 237 prof. cm 58

TALL UNITS H 237 cm depth 58 cm - COLONNES H 237 cm prof. 58 cm

COLUMNAS H 237 cm prof. 58 cm - OBERSCHRÄNKE Höhe 237 Cm Tiefe 58 cm


L cm | m³ | codice | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |



Armadio con 2 ante Dx-Sx e 5 ripiani interni

45	0,649	FA252	503	604		702	523	591	727	525	563	
60	0,855	FA262	580	689		792	628	708	806	587	639	


Tall unit with 2 doors R-L and 5 internal shelves
 Colonne avec 2 portes D-G et 5 étagères
 Columna con 2 puertas D-l y 5 baldas
 Hochschrank mit 2 Türen L/R und 5 Fachböden



Armadio con 2 ante vetro Dx-Sx e 5 ripiani interni (4 in vetro)

45	0,649	FA251			622					534		
60	0,855	FA261			691					587		


Tall unit with 2 glass doors R-L and 5 internal shelves (4 in glass)
 Colonne avec 2 portes verre D-G et 5 étagères (4 en verre)
 Columna con 2 puertas vidrio D-l y 5 baldas (4 en vidrio)
 Hochschrank mit 2 Glastüren L/R und 5 Fachböden (4 aus Glas)



Armadio con colonna estraibile con 4 cesti cromati ed ante Dx-Sx e 3 ripiani

45	0,649	FA258	1177	1278	1287	1379	1197	1265	1401	1199	1237	
----	-------	-------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	--

Tall unit with pull out mechanism with 4 chromed racks, 1 door R-L and 3 shelves
 Colonne extractible avec 4 paniers chromé, 1 porte D-G et 3 étagères
 Columna con estructura extraíble con 4 cestos cromados, 1 puerta D-l y 3 baldas
 Vorratsauszugsschrank mit 4 verchromten Körben und Tür L/R und 3 Fachböden



Armadio angolo con 2 ante Dx-Sx e 5 ripiani interni

105	1,470	FA282	866	967	976	1065	886	954	1090	888	926	
-----	-------	-------	-----	-----	-----	------	-----	-----	------	-----	-----	--

Corner tall unit with 2 doors R-L and 5 internal shelves
 Colonne d'angle avec 2 portes D-G et 5 étagères
 Columna angulo con 2 puertas D-l y 5 baldas
 Eckhochschrank mit 2 Türen R/L und 5 Fachböden



Distanziere per armadio H cm 222

2/5	0,103	FA200	162				162	173				
-----	-------	-------	-----	--	--	--	-----	-----	--	--	--	--


Tall unit filler H cm 222
 Filler colonne H cm 222
 Regleta columna H cm 222
 Hochschrank Passblende H cm 222

ARMADI PER **INSERIMENTO** H cm 237 prof. cm 58

TALL UNITS for APPLIANCES H 237 cm depth 58 cm - COLONNES pour ELECTROMENAGER 237 cm prof. 58 cm

COLUMNAS para ELECTRODOMESTICOS H 237 cm prof. 58 cm - OBERSCHRÄNKE für Geräteeinbau Höhe 227 cm Tiefe 58 cm


L cm	m³	codice	1	2	3	4	5	6	7	8	9
------	----	--------	---	---	---	---	---	---	---	---	---



Armadio per inserimento frigo con 2 ante Dx-Sx

Fridge tall unit with 2 doors R-L
 Colonne réfrigérateur avec 2 portes D-G
 Columna frigo con 2 puertas D-I
 Hochschrank für Kühlgerät mit 2 Türen R/L


60	0,855	FF204	620	729		832	668	748	846	627**	679
----	-------	-------	-----	-----	--	-----	-----	-----	-----	-------	-----



Armadio per inserimento frigo-congelatore con 3 ante Dx-Sx

Fridge-freezer tall unit with 3 doors R-L
 Colonne réfrigérateur congélateur avec 3 portes D-G
 Columna frigo-combi con 3 puertas D-I
 Hochschrank für Kühl-Gefrierkombination mit 3 Türen R/L


60	0,855	FC204	653	760		850	686	771	929	697**	758
----	-------	-------	-----	-----	--	-----	-----	-----	-----	-------	-----



Struttura per inserimento frigo-congelatore autoportante con 3 ante Dx-Sx

Frame for self-standing fridge freezer with 3 doors R-L
 Structure pour réfrigérateur congélateur pose libre avec 3 portes D-G
 Structura para frigo-congelador autoportante con 3 puertas D-I
 Umbauschrank für selbsttragende Kühl-Gefrierkombination mit 3 Türen R/L

60	0,855	FC204A	577	684		774	610	695	853	621**	682
----	-------	--------	-----	-----	--	-----	-----	-----	-----	-------	-----



Armadio per inserimento forno con 1 ante Dx-Sx e 3 ripiani, 2 cassetti, 1 cestello estraibile

Oven tall unit with 1 door R-L and 3 shelves, 2 drawers and 1 pull-out basket
 Colonne four avec 1 porte D-G et 3 étagère, 2 tiroirs et 1 coulissant
 Columna horno con 1 puerta D-I con 3 baldas, 2 cajones y 1 cesto extraíble
 Hochschrank für Backofen mit 1 Tür R/L und 3 Fachböden, 2 Schubladen und 1 Auszug

60	0,855	F0204	740	812	821	865	741	811	983	812**	878
----	-------	-------	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-------	-----

GRIGIO ESTRAZIONE TOTALE; GREY Total Extraction; GRIS Extraction Totale; GRIS Extracciòn Total; GRAU komplett ausziehbar

60	0,855	F0204BT	886	958	967	1011	887	957	1129	958**	1024
----	-------	---------	-----	-----	-----	------	-----	-----	------	-------	------

INOX ESTRAZIONE TOTALE; ST. STEEL Total Extraction; INOX Extraction Totale; INOX Extracciòn Total; INOXSTAHL komplett Ausziehbar

60	0,855	F0204B	1011	1083	1092	1136	1012	1082	1254	1083**	1149
----	-------	--------	------	------	------	------	------	------	------	--------	------


**Frontali non in Vetro; Front-parts not in glass; Frontals pas en verre; Frontales non en vidrio; Fronten nicht aus Glas.

ARMADI PER **INSERIMENTO** H cm 237 prof. cm 58

TALL UNITS for APPLIANCES H 237 cm depth 58 cm - COLONNES pour ELECTROMENAGER 237 cm prof. 58 cm

COLUMNS para ELECTRODOMESTICOS H 237 cm prof. 58 cm - OBERSCHRÄNKE für Geräteeinbau Höhe 227 cm Tiefe 58 cm

L cm | m³ | codice | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |



Armadio per inserimento FORNO con 1 anta Dx-Sx e 3 ripiani, 4 cassetti

Oven tall unit with 1 door R-L and 3 shelves, 4 drawers
 Colonne four avec 1 porte D-G et 3 étagères, 4 tiroirs
 Columna horno con 1 puerta D-I y 3 baldas, 4 cajones
 Hochschrank für Backofen mit 1 Tür R/L und 3 Fachböden, 4 Schubladen


60	0,855	F0207	794	839	840	882	788	869	1079	897**	977

GRIGIO ESTRAZIONE TOTALE; GREY Total Extraction; GRIS Extraction Totale; GRIS Extracciòn Total; GRAU komplett ausziehbar

60	0,855	F0207BT	989	1034	1035	1077	983	1064	1274	1092**	1172

INOX ESTRAZIONE TOTALE; ST. STEEL Total Extraction; INOX Extraction Totale; INOX Extracciòn Total; INOXSTAHL komplett Ausziehbar

60	0,855	F0207B	1140	1185	1186	1228	1134	1215	1425	1243**	1323



Armadio per inserimento FORNO+MICROONDE con 1 anta Dx-Sx e 2 ripiani e 1 cestello estraibile

Oven and microwave tall unit with 2 door R-L and 1 pull out basket
 Colonne four-microonde avec 1 porte et 1 coulissant
 Columna horno+microondas con 1 puerta y 1 cesto extraible
 Hochschrank für Backofen und Mikro mit 1 Tür L/R mit 2 Fachböden und 1 Auszug

60	0,855	F0201	544	615	623	664	553	603	701	575	615

GRIGIO ESTRAZIONE TOTALE; GREY Total Extraction; GRIS Extraction Totale; GRIS Extracciòn Total; GRAU komplett ausziehbar

60	0,855	F0201BT	593	664	672	713	602	652	750	624	664

INOX ESTRAZIONE TOTALE; ST. STEEL Total Extraction; INOX Extraction Totale; INOX Extracciòn Total; INOXSTAHL komplett Ausziehbar

60	0,855	F0201B	643	714	722	763	652	702	800	674	714


**Frontali non in Vetro; Front-parts not in glass; Frontals pas en verre; Frontales non en vidrio; Fronten nicht aus Glas.

PENSILI H cm 24 prof. cm 35

WALL UNITS H 24 cm depth 35 cm - HAUTS H 24 cm prof. 35 cm

ALTOS H 24 cm prof. 35 cm - OBERSCHRÄNKE Höhe 24 Tiefe 35 cm


L cm | m³ | codice | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |



Pensile con 1 anta Dx-Sx

L cm	m³	codice	1	2	3	4	5	6	7	8	9
45	0,047	P4502	124				108	115	171	141	154
60	0,062	P6002	133				121	130	188	155	167


Wall unit with 1 door R-L
 Haut avec 1 porte D-G
 Alto con 1 puerta D-I
 Oberschrank mit 1 Tür R/L



Pensile con 1 anta basculante

L cm	m³	codice	1	2	3	4	5	6	7	8	9
45	0,047	P4506	173				157	164	220	190	203
60	0,062	P6006	203				191	200	258	225	237
90	0,092	P9006	239				235	253	319	266	274

Wall unit with 1 lift-up door
 Haut avec 1 porte relevable
 Alto con 1 puerta abatible
 Oberschrank mit 1 Klapptür



Pensile con 2 ante

L cm	m³	codice	1	2	3	4	5	6	7	8	9
90	0,092	P9002	204				172	186	298	238	264


Wall unit with 2 doors
 Haut avec 2 portes
 Alto con 2 puertas
 Oberschrank mit 2 Türen

PENSILI H cm 36 prof. cm 35

WALL UNITS H 36 cm depth 35 cm - HAUTS H 36 cm prof. 35 cm

ALTOS H 36 cm prof. 35 cm - OBERSCHRÄNKE Höhe 36 cm Tiefe 35 cm


L cm | m² | codice | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |



Pensile con 1 anta Dx-Sx

Wall unit with 1 door R-L
Haut avec 1 porte D-G
Alto con 1 puerta D-I
Oberschrank mit 1 Tür L/R


L cm	m²	codice	1	2	3	4	5	6	7	8	9
45	0,069	P4501	130	153	162	164	122	133	180	145	162
60	0,090	P6001	145	172	180	182	142	157	199	160	176



Pensile con 1 anta basculante

Wall unit with 1 lift-up door
Haut avec 1 porte relevable
Alto con 1 puerta abatible
Oberschrank mit 1 Klapptür

L cm	m²	codice	1	2	3	4	5	6	7	8	9
45	0,061	P4515	178	201	210	212	170	181	228	193	210
60	0,090	P6015	225	252	260	262	222	237	279	240	256
90	0,134	P9015	258	300	307	328	264	286	351	276	298
120	0,177	P9915	337				330	359	414	335	365



Pensile con 2 ante

Wall unit with 2 doors
Haut avec 2 portes
Alto con 2 puertas
Oberschrank mit 2 Türen


L cm	m²	codice	1	2	3	4	5	6	7	8	9
90	0,105	P9003	216	262	280	284	200	222	316	246	280

PENSILI H cm 48 prof. cm 35

WALL UNITS H 48 cm depth 35 cm - HAUTS H 48 cm prof. 35 cm

ALTOS H 48 cm prof. 35 cm - OBERSCHRÄNKE Höhe 48 cm Tiefe 35 cm

L cm | m³ | codice | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |




Pensile con 1 anta Dx-Sx e 1 ripiano

Wall unit with 1 doors R-L and 1 shelf
 Haut avec 1 porte D-G et 1 étagère
 Alto con 1 puerta D-I y 1 balda
 Oberschrank mit 1 Tür L/R 1 Fachboden

L cm	m³	codice	1	2	3	4	5	6	7	8	9
45	0,090	P4512	148	175		190	140	156	210	164	179
60	0,118	P6012	167	195		214	163	183	233	181	198

CON ANTA E RIPIANO/I VETRO; with glass door and shelf/shelves; avec portes et étagère/s en verre; con puerta y balda/s en vidrio; mit Glasböden und Glastür

45	0,090	P4514			182					164	
60	0,118	P6014			202					181	




Pensile con 1 anta basculante ed 1 ripiano

Wall unit with 1 lift-up door and 1 shelf
 Haut avec 1 porte relevable et 1 étagère
 Alto con 1 puerta abatible et 1 balda
 Oberschrank mit 1 Klapptür und 1 Fachboden

45	0,090	P4516	222	249		264	214	230	284	238	253
60	0,118	P6016	245	273		292	241	261	311	259	276
90	0,175	P9016	296	338		381	307	336	395	312	334

CON ANTA E RIPIANO/I VETRO; with glass door and shelf/shelves; avec portes et étagère/s en verre; con puerta y balda/s en vidrio; mit Glasböden und Glastür

45	0,090	P4528			258					240	
60	0,118	P6028			281					260	
90	0,175	P9028			358					313	



Pensile con 2 ante e 1 ripiano

Wall unit with 2 doors e 1 shelf
 Haut avec 2 portes et 1 étagère
 Alto con 2 puertas et 1 balda
 Oberschrank mit 2 Türen und 1 Fachboden

90	0,175	P9012	249	303		333	233	265	373	281	311
----	-------	-------	-----	-----	--	-----	-----	-----	-----	-----	-----

CON ANTA E RIPIANO/I VETRO; with glass door and shelf/shelves; avec portes et étagère/s en verre; con puerta y balda/s en vidrio; mit Glasböden und Glastür


90	0,175	P9014			318					282	
----	-------	-------	--	--	-----	--	--	--	--	-----	--

PENSILI H cm 72 prof. cm 35

WALL UNITS H 72 cm depth 35 cm - HAUTS H 72 cm prof. 35 cm

ALTOS H 72 cm prof. 35 cm - OBERSCHRÄNKE Höhe 72 cm Tiefe 35 cm

L cm | m³ | codice | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |



Pensile con 1 anta Dx-Sx e 1 ripiano

Wall unit with 1 door R-L and 1 shelf

Haut avec 1 porte D-G et 1 étagère


Alto con 1 puerta D-l y 1 balda

Oberschrank mit 1 Tür L/R und 1 Fachboden

	L cm	m³	codice	1	2	3	4	5	6	7	8	9
15	0,049	P1532	125					111	119	196	153**	162
25	0,077	P2532	141					133	146	206	164**	174
30	0,091	P3032	147					143	157	217	168**	180
40	0,119	P4032	154					157	177	234	181**	192
45	0,133	P4532	157	198		225	165	188	248	186**	198	
60	0,175	P6032	185	228		258	198	228	276	202**	225	

CON ANTA E RIPIANO/ VETRO; with glass door and shelf/shelves; avec portes et étagère/s en verre; con puerta y balda/s en vidrio; mit Glasböden und Glastür

30	0,091	P3034									166	
45	0,133	P4534			206						190	
60	0,175	P6034			232						205	



Pensile angolo con 2 ante e 1 ripiano


Corner wall unit with 2 doors and 1 shelf

Haut d'angle avec 2 portes et 1 étagère

Alto angulo con 2 puertas y 1 balda

Eckoberschrank mit 2 Türen und 1 Fachboden

60x60	0,291	P6050	301				285	311	431	347**	367	
-------	-------	-------	-----	--	--	--	-----	-----	-----	-------	-----	--



Pensile con 2 ante e 1 ripiano

Wall unit with 2 doors and 1 shelf

Haut avec 2 portes et 1 étagère


Alto con 2 puertas y 1 balda

Oberschrank mit 2 Türen und 1 Fachboden

80	0,230	P8032	264				270	310	424	318**	340	
90	0,258	P9032	273	355		409	289	335	455	331**	355	

IMPIALLACCIATO CILIEGIO; veneered cherry wood; plaquè merisier; chapeado cerezo; kirschbaum furniert

90	0,258	P9034			365						333	
----	-------	-------	--	--	-----	--	--	--	--	--	-----	--



Pensile con 2 ante basculanti a libro e 1 ripiano

Wall unit with 2 folding doors and 1 shelf

Haut avec 2 portes pliantes et 1 étagère

Alto con 2 puertas plegables y una balda

Oberschrank mit 2 Fronten als Faltklappe und 1 Fachboden

90	* 0,258	P9032B	543	627	641	683	555	599	729	579	623	
120	* 0,342	P9932B	680				666	724	834	676**	736	

* **NON UTILIZZABILI con mensoloni di profondità superiore a cm. 37;** NOT USABLE with shelves with deepness higher than 37 cm; **PAS UTILISABLE avec étagères de profondeur majeure de 37 cm;** NO UTILIZABLE con estantes de profundidad mayor de 37 cm; **NICHT BENUTZBAR mit Regalen mit Tiefe höher als 37 cm.**

****Frontali non in Vetro;** Front-parts not in glass; **Frontals pas en verre;** Frontales non en vidrio; **Fronten nicht aus Glas.**

PENSILI H cm 72 prof. cm 35

WALL UNITS H 72 cm depth 35 cm - HAUTS H 72 cm prof. 35 cm

ALTOS H 72 cm prof. 35 cm - OBERSCHRÄNKE Höhe 72 cm Tiefe 35 cm


L cm	m³	codice	1	2	3	4	5	6	7	8	9
------	----	--------	---	---	---	---	---	---	---	---	---



Distanziere pensile

Wall unit filler
Filler haut
Regleta alto
Oberschrank Passblende

IMPIALLACCIATO CILIEGIO; veneered cherry wood; plaqué merisier; chapeado cerezo; kirschbaum furniert											
2/14	0,046	P0030I	133				133	139			
LACCATO GOFFRATO COME ANTE; matt lacquered like doors; laqué opaque comme portes; lacado mate como puertas; matt lackiert wie											
2/14	0,046	P0030G					133				
LACCATO LUCIDO COME ANTE; glossy lacquered like doors; laqué brillant comme portes; lacado brillo como puertas; glänzend lackiert wie Fronten											
2/14	0,046	P0030L						139			



Elemento ad appoggio su top con 1 anta vetro Dx-Sx, con 2 cassetti e 2 ripiani vetro -h.cm 122-

Over the top cabinet with 1 glass door R-L, 2 drawers and 2 glass shelves - h. cm 122
Haut a poser sur plan avec 1 porte verre D-G, 2 tiroirs und 2 étagères verre - h. cm 122
Alto sobre encimera con 1 puerta vidrio D-I, 2 cajones y 2 baldas vidrio - h. 122
Schränk für auf Arbeitsplatte mit 1 Glastür L/R, mit 2 Schubladen und 2 Glasfachböden - h. 122cm

45	0,222	P4591			420					435	
----	-------	-------	--	--	-----	--	--	--	--	-----	--

GRIGIO ESTRAZIONE TOTALE; GREY Total Extraction; GRIS Extraction Totale; GRIS Extracciòn Total; GRAU komplett ausziehbar

45	0,222	P4591BT			540					555	
----	-------	---------	--	--	-----	--	--	--	--	-----	--

INOX ESTRAZIONE TOTALE; ST. STEEL Total Extraction; INOX Extraction Totale; INOX Extracciòn Total; INOXSTAHL komplett Ausziehbar

45	0,222	P4591B			616					631	
----	-------	--------	--	--	-----	--	--	--	--	-----	--



Pensile terminale a giorno Dx-Sx

Open end wall unit R-L
Haut terminal ajouré D-G
Alto terminal abierto D-I
Offenes Oberschränkegal für Zeilenende R/L


IMPIALLACCIATO CILIEGIO; veneered cherry wood; plaqué merisier; chapeado cerezo; kirschbaum furniert											
33	0,102	P3530I	399								
LACCATO GOFFRATO COME ANTE; matt lacquered like doors; laqué opaque comme portes; lacado mate como puertas; matt lackiert wie											
33	0,102	P3530IG					316				
LACCATO LUCIDO COME ANTE; glossy lacquered like doors; laqué brillant comme portes; lacado brillo como puertas; glänzend lackiert wie Fronten											
33	0,102	P3530IL						366			
MELAMINICO IN TINTA; melamine same colour; melaminé même couleur; bilaminado mismo color; Melamin in gleicher Farbe											
33	0,102	P3530	152								

PENSILI H cm 96 prof. cm 35

WALL UNITS H 96 cm depth 35 cm - HAUTS H 96 cm prof. 35 cm

ALTOS H 96 cm prof. 35 cm - OBERSCHRÄNKE Höhe 96 cm Tiefe 35 cm

L cm | m³ | codice | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |



Pensile con 1 anta Dx-Sx e 2 ripiani

Wall unit with 1 door R-L and 2 shelves

Haut avec 1 porte D-G et 2 étagères


Alto con 1 puerta D-I y 2 baldas

Oberschrank mit 1 Tür L/R und 2 Fachböden

L cm	m³	codice	1	2	3	4	5	6	7	8	9
15	0,065	P1562	155				142	150	242	188**	193
25	0,102	P2562	169				164	180	252	199**	207
30	0,120	P3062	183				180	200	269	206**	218
40	0,157	P4062	196				202	228	295	217**	232
45	0,175	P4562	204	252		293	211	241	306	219**	239
60	0,231	P6062	246	291		334	262	296	242	248**	274

CON ANTA E RIPIANO/1 VETRO; with glass door and shelf/shelves; avec portes et étagère/s en verre; con puerta y balda/s en vidrio; mit Glasböden und Glastür

30	0,120	P3064								204	
45	0,175	P4564			258					221	
60	0,231	P6064			295					251	



Pensile angolo con 2 ante e 2 ripiani


Corner wall unit with 2 doors and 2 shelves

Haut d'angle avec 2 portes et 2 étagères

Alto angulo con 2 puertas y 2 baldas

Eckoberschrank mit 2 Türen und 2 Fachböden

60x60	0,385	P6080	357				347	379	523	417**	433
-------	-------	-------	-----	--	--	--	-----	-----	-----	-------	-----



Pensile con 2 ante e 2 ripiani

Wall unit with 2 doors and 2 shelves

Haut avec 2 portes et 2 étagères


Alto con 2 puertas y 2 baldas

Oberschrank mit 2 Türen und 2 Fachböden

80	0,305	P8062	360	456		538	374	434	564	390**	430
90	0,342	P9062	360	456		538	374	434	564	390**	430

CON ANTA E RIPIANO/1 VETRO; with glass door and shelf/shelves; avec portes et étagère/s en verre; con puerta y balda/s en vidrio; mit Glasböden und Glastür

90	0,342	P9064			468					394	
----	-------	-------	--	--	-----	--	--	--	--	-----	--



Pensile copriboiler con 1 anta Dx-Sx - Per profondità a richiesta + Euro 58-

Boiler wall unit with 1 door R-L - For custom depth + 58 Euro
Haut pour chauffe-eau avec 1 porte D-G - Pour profondeur sur demande + 58 Euro

Alto cubre calentador con 1 puerta D-I - Profundidad especial: + 58 Euro

Umbauoberschrank für Warmwassergerät mit 1 Tür L/R-Für gewünschte Tiefe + Euro 58

60	0,231	P6063	301	346		389	317	351	397	303**	329
----	-------	-------	-----	-----	--	-----	-----	-----	-----	-------	-----


**Frontali non in Vetro; Front-parts not in glass; Frontals pas en verre; Frontales non en vidrio; Fronten nicht aus Glas.

PENSILI H cm 96 prof. cm 35

WALL UNITS H 96 cm depth 35 cm - HAUTS H 96 cm prof. 35 cm

ALTOS H 96 cm prof. 35 cm - OBERSCHRÄNKE Höhe 96 cm Tiefe 35 cm

L cm | m³ | codice | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |



Distanziere pensile

Wall unit filler
Filler haut
Regleta alto
Oberschrank Passblende

IMPIALLACCIATO CILIEGIO; veneered cherry wood; plaqué merisier; chapeado cerezo; kirschbaum furniert


2/14 | 0,061 | P0060I | 148 | | | | | | | | | | | | | |

LACCATO GOFFRATO COME ANTE; matt lacquered like doors; laqué opaque comme portes; lacado mate como puertas; matt lackiert wie

2/14 | 0,061 | P0060G | | | | | | | | | 148 | | | | | | | |

LACCATO LUCIDO COME ANTE; glossy lacquered like doors; laqué brillant comme portes; lacado brillo como puertas; glänzend lackiert wie Fronten

2/14 | 0,061 | P0060L | | | | | | | | | 155 | | | | | | | |



Pensile terminale a giorno Dx-Sx

Open end wall unit R-L
Haut terminal ajouré D-G
Alto terminal abierto D-I
Offenes Oberschrankregal für Zeilenende L/R

IMPIALLACCIATO CILIEGIO; veneered cherry wood; plaqué merisier; chapeado cerezo; kirschbaum furniert

33 | 0,135 | P3560I | 519 | | | | | | | | | | | | | |

LACCATO GOFFRATO COME ANTE; matt lacquered like doors; laqué opaque comme portes; lacado mate como puertas; matt lackiert wie

33 | 0,135 | P3560IG | | | | | | | | | 405 | | | | | | | |

LACCATO LUCIDO COME ANTE; glossy lacquered like doors; laqué brillant comme portes; lacado brillo como puertas; glänzend lackiert wie Fronten

33 | 0,135 | P3560IL | | | | | | | | | 471 | | | | | | | |

MELAMINICO IN TINTA; melamine same colour; melaminé même couleur; bilaminado mismo color; Melamin in gleicher Farbe

33 | 0,135 | P3560 | 191 | | | | | | | | | | | | | |


PENSILI a Libro prof. cm 35

Lift-up WALL UNITS depth 35 cm - HAUTS Lift prof. 35 cm

ALTOS Abatibles prof. 35 cm - OBERSCHRÄNKE mit Falttüren Tiefe 35 cm

L cm | m³ | codice | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |


H cm 120



Pensile con 2 ante a libro Dx-Sx e 2 ripiani

60	0,287	PP6035	398				392	448			494
90	0,425	PP9035	540				556	638			598

Wall unit with 2 folding doors R-L and 2 shelves
 Haut avec 2 portes pliantes D-G et 2 étagère
 Alto con 2 puertas plegables vidrio D-I y 2 baldas
 Oberschrank mit 2 Falttüren L/R und 2 Fachböden




Pensile con 4 ante a libro e 2 ripiani

120	0,563	PP9935	770				758	870			962
-----	-------	--------	-----	--	--	--	-----	-----	--	--	-----

Wall unit with 4 folding doors and 2 shelves
 Haut avec 4 portes pliantes et 2 étagères
 Alto con 4 puertas plegables y 2 baldas
 Oberschrank mit 4 Falttüren und 2 Fachböden

H cm 144




Pensile con 2 ante a libro Dx-Sx e 3 ripiani

60	0,343	PP6045	463				453	517	693	495	519
90	0,503	PP9044			744					622	
90	0,503	PP9045	600	736		860	624	722	878	620	658

Wall unit with 2 folding doors and 3 shelves
 Haut avec 2 portes pliantes et 3 étagères
 Alto con 2 puertas plegables y 3 baldas
 Oberschrank mit 2 Falttüren L/R und 3 Fachböden

CON ANTA E RIPIANO/I VETRO; with glass door and shelf/shelves; avec portes et étagère/s en verre; con puerta y balda/s en vidrio; mit Glasböden und Glastür

60	0,343	PP6044								506	
----	-------	--------	--	--	--	--	--	--	--	-----	--



Pensile con 4 ante a libro e 3 ripiani

120	0,673	PP9945	872				852	890	1332	936	984
-----	-------	--------	-----	--	--	--	-----	-----	------	-----	-----

Wall unit with 4 folding doors and 3 shelves
 Haut avec 4 portes pliantes et 3 étagères
 Alto con 4 puertas plegables y 3 baldas
 Oberschrank mit 4 Falttüren und 3 Fachböden


PENSILI a Libro prof. cm 58

Lift-up WALL UNITS depth 58 cm - HAUTS Lift prof. 58 cm

ALTOS Abatibles prof. 58 cm - OBERSCHRÄNKE mit Falttüren Tiefe 58 cm

L cm | m³ | codice | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |


H cm 120



Pensile con 2 ante a libro Dx-Sx e 2 ripiani

Wall unit with 2 folding doors and 2 shelves
Haut avec 2 portes pliantes et 2 étagères
Alto con 2 puertas plegables y 2 baldas
Oberschrank mit 2 Falttüren und 2 Fachböden


60	0,463	PP6055	430				424	480			526
90	0,686	PP9055	572				588	670			630



Pensile con 4 ante a libro e 2 ripiani

Wall unit with 4 folding doors and 2 shelves
Haut avec 4 portes pliantes et 2 étagères
Alto con 4 puertas plegables y 2 baldas
Oberschrank mit 4 Falttüren und 2 Fachböden

120	0,908	PP9955	810				798	910			1002
-----	-------	--------	-----	--	--	--	-----	-----	--	--	------




Barra in alluminio per sostegno pensili a ponte

Aluminium bar to support bridge wall units
Bar aluminium pour supporter hauts à pont
Barra aluminio para soportar altoa a puente
Aluminiumstange zum Halt von Brückenoberschränken

60	0,002	XXAC550063	30								
90	0,003	XXAC550064	41								
120	0,004	XXAC550065	53								

H cm 144




Pensile con 2 ante a libro Dx-Sx e 3 ripiani

Wall unit with 2 bifold doors R-L and 3 shelves
Haut avec 2 portes pliantes D-G et 3 étagères
Alto con 2 puertas plegables D-I y 3 baldas
Oberschrank mit 2 Falttüren L/R und 3 Fachböden

60	0,554	PP6065	501				491	555	731	533	557
90	0,820	PP9064			798					676	
90	0,820	PP9065	649	785		909	673	771	927	669	707

CON ANTA E RIPIANO/I VETRO; with glass door and shelf/shelves; avec portes et étagère/s en verre; con puerta y balda/s en vidrio; mit Glasböden und Glastür

60	0,554	PP6064								536	
----	-------	--------	--	--	--	--	--	--	--	-----	--



Pensile con 4 ante a libro e 3 ripiani


Wall unit with 4 folding doors and 3 shelves
Haut avec 4 portes pliantes et 3 étagères
Alto con 4 puertas pliantes y 3 baldas
Oberschrank mit 4 Falttüren und 3 Fachböden

90	1,086	PP9965	927				907	1035	1387	991	1039
----	-------	--------	-----	--	--	--	-----	------	------	-----	------

PENSILI Scolapiatti prof. cm 35

WALL UNITS with drainer dept 35 cm - HAUTS Egouttoir prof. 35 cm
 ALTOS Escurreplatos prof. 35 cm - OBERSCHRÄNKE mit Tellerrost Tiefe 35cm


L cm | m³ | codice | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9



Pensile scolapiatti a griglia unica INOX con 1 anta basculante - h. cm 36

Wall unit with ST. STEEL single plate rack, with 1 lift-up door - h. cm 36
 Haut avec égouttoir INOX single et 1 porte relevable - h. cm 36
 Alto con 1 escurreplato INOX y 1 puerta abatible - h. cm 36
 Oberschrank mit 1 Tellerabtrofvorrichtung aus EDELSTAHL und 1 Klapptür h. cm 36


L cm	m³	codice	1	2	3	4	5	6	7	8	9
45	0,069	P4510	247	270	279	281	239	250	297	262	279
60	0,090	P6010	303	330	338	340	300	315	357	309	326
90	0,134	P9010	346	388	395	416	352	374	439	341	358
120	0,177	P9910	487				480	509	564	485**	515



Pensile scolapiatti a griglia unica INOX con 1 anta basculante - H cm 48-

Wall unit with single ST. STEEL plate rack, 1 lift-up door - h. cm 48
 Haut avec égouttoir INOX single et 1 porte relevable - h. cm 48
 Alto con escurreplato unico en INOX y 1 puerta abatible - h. cm 48
 Oberschrank mit 1 Tellerrost EDELSTAHL und 1 Klapptür

L cm	m³	codice	1	2	3	4	5	6	7	8	9
45	0,090	P4518	288	315	322	330	280	296	350	304	319
60	0,118	P6018	317	345	352	364	313	333	383	331	348
90	0,175	P9018	369	411	430	454	380	409	468	385	407




Pensile scolapiatti a griglie INOX con 1 anta Dx-Sx - h. cm 72

Wall unit with ST. STEEL plate racks and 1 door R-L - h. cm 72
 Haut avec égouttoirs INOX et 1 porte D-G - h. cm 72
 Alto con escurreplatos INOX y 1 puerta D-I - h. cm 72
 Oberschrank mit Tellerabtrofvorrichtung aus EDELSTAHL und 1 Tür L/R - h. cm 72

L cm	m³	codice	1	2	3	4	5	6	7	8	9
45	0,133	P4542	224	265	269	292	232	255	315	253	265
60	0,175	P6042	257	300	301	330	270	300	348	274	297

CON CERNIERE A 170°; with 170° hinges; avec chernieres a 170°; con bisagras a 170°; mit 170° Scharnieren

L cm	m³	codice	1	2	3	4	5	6	7	8	9
45	0,133	P4546	238	279	283	306	246	269	329	267	279
60	0,175	P6046	271	314	315	344	284	314	362	288	311




Pensile scolapiatti a griglie INOX con 2 ante - h. cm 72

Wall unit with ST. STEEL plate racks and 2 doors - h. cm 72
 Haut avec égouttoirs INOX et 2 portes - h. cm 72
 Alto con escurreplatos INOX y 2 puertas - h. cm 72
 Oberschrank mit Tellerabtrofvorrichtung aus EDELSTAHL und 2 Türen h. cm 72

L cm	m³	codice	1	2	3	4	5	6	7	8	9
80	0,230	P8042	348				354	394	508	402	424
90	0,258	P9042	356	438	446	492	372	418	538	414	438

CON CERNIERE A 170°; with 170° hinges; avec chernieres a 170°; con bisagras a 170°; mit 170° Scharnieren

L cm	m³	codice	1	2	3	4	5	6	7	8	9
80	0,230	P8046	376				382	422	536	430	452
90	0,258	P9046	384	466	474	520	400	446	566	442	466



Pensile scolapiatti a griglie INOX con 2 ante basculanti a libro

Wall unit with stainless steel drainer and 2 folding doors
 Haut égouttoir inox avec 2 portes pliantes
 Alto con escurreplatos inox y 2 puertas plegables
 Oberschrank mit Tellerabtrofvorrichtung aus Edelstahl und 2 Fronten als Faltklappe

L cm	m³	codice	1	2	3	4	5	6	7	8	9
90	* 0,258	P9072B	620	704	718	760	632	676	806	656	700
120	* 0,342	P9972B	842				828	886	996	838**	898

* NON UTILIZZABILI con mensoloni di profondità superiore a cm. 37; NOT USABLE with shelves with deepness higher than 37 cm; PAS UTILISABLE avec étagères de profondeur majeure de 37 cm; NO UTILIZABLE con estantes de profundidad mayor de 37 cm; NICHT BENUTZBAR mit Regalen mit Tiefe höher als 37 cm.


**Frontali non in Vetro; Front-parts not in glass; Frontals pas en verre; Frontales non en vidrio; Fronten nicht aus Glas.

PENSILI Scolapiatti prof. cm 35

WALL UNITS with drainer dept 35 cm - HAUTS Egouttoir prof. 35 cm

ALTOS Escurreplatos prof. 35 cm - OBERSCHRÄNKE mit Tellerrost Tiefe 35cm

L cm | m³ | codice | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |



Pensile scolapiatti a griglie INOX con 1 anta Dx-Sx e 1 ripiano - h. cm 96

Wall unit with ST. STEEL plate racks, 1 door R-L and 1 shelf - h. cm 96

Haut avec égouttoirs INOX, 1 porte D-G et 1 étagère - h. cm 96


Alto con escurreplatos INOX, 1 puerta y 1 balda - h. cm 96

Oberschrank mit Tellerabtropfvorrichtung aus EDELSTAHL, 1 Tür L/R und 1 Fachboden - 96 cm h

			1	2	3	4	5	6	7	8	9
45	0,175	P4572	271	319	323	360	278	308	373	286	306
60	0,231	P6072	315	360	361	403	331	365	411	317	343

CON CERNIERE A 170°; with 170° hinges; avec charnieres a 170°; con bisagras a 170°; mit 170° Scharnieren

45	0,175	P4576	285	333	337	374	292	322	387	300	320
60	0,231	P6076	329	374	375	417	345	379	425	331	357



Pensile scolapiatti a griglie INOX con 2 ante e 1 ripiano - H cm. 96

Wall unit with ST. STEEL plate racks, 2 doors and 1 shelf - H cm. 96

Haut avec égouttoirs INOX, 2 portes et 1 étagère - H cm. 96


Alto con escurreplatos inox, 2 puertas y 1 balda - H cm. 96

Oberschrank mit Tellerabtropfvorrichtung aus EDELSTAHL, 2 Türen und 1 Fachboden - 96 cm. H

80	0,323	P8072	415				427	479	613	457	487
90	0,342	P9072	435	531	539	613	449	509	639	465	505

CON CERNIERE A 170°; with 170° hinges; avec charnieres a 170°; con bisagras a 170°; mit 170° Scharnieren

80	0,323	P8076	443				455	507	641	485	515
90	0,342	P9076	463	559	567	641	477	537	667	493	533



Pensile scolapiatti sagomato, in alluminio, a griglia INOX, con apertura basculante - h. cm 48

Shaped pall unit with ST. STEEL plate rack, lift-up door - h. 48 cm

Haut sagomé avec égouttoir INOX, porte relevable - h. cm 48

Alto sagomado con escurreplato INOX, puerta abatible - h. cm 48

Oberschrank mit Tellerabtropfvorrichtung Aluminium, Gitter aus EDELSTAHL und Klapptür 48 cm h.


90	0,355	XXAC22004B	795								
----	-------	------------	-----	--	--	--	--	--	--	--	--

PENSILI Cappa prof. cm 35

WALL UNITS with Extractor depth 35 cm - HAUTS avec Hotte prof. 35 cm

ALTOS con Extractor prof. 35 cm - OBERSCHRÄNKE für Dunstabzugshaube Tiefe 35 cm

L cm | m³ | codice | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9



Pensile cappa aspirante con 1 anta Dx-Sx, con 1 frontale estraibile ed 1 ripiano - per h cm 72


Wall unit with integrated hood, 1 door R-L, 1 pull-out front and 2 shelf - for h. cm 72

Haut avec hotte encastrée 1 porte D-G, 1 frontal extraible et 1 étagère - pour h. cm 72

Alto con campana empotrada, 1 puerta D-L, 1 frente extraible y 1 balda - para h. cm 72

Oberschrank für Dampfzugshaube mit 1 Tür L/R, 1 ausziehbaren Blende und 1 Fachboden - für Höhe cm 72

60 °	0,161	P6052	381	409	416	428	372	405	495	418	450	
60 °°	0,161	P60522	486	514	521	533	477	510	600	523	555	



Pensile cappa aspirante con 2 ante , con 1 frontale estraibile ed 1 ripiano - per h. cm 72


Wall unit with integrated hood, 2 doors, 1 pull-out front and 1 shelf - for h. cm 72

Haut avec hotte encastrée 2 portes, 1 frontal extraible et 1 étagère - pour h. cm 72

Alto con campana empotrada, 2 puertas, 1 frente extraible y 1 balda - para h. cm 72

Oberschrank für Dampfzugshaube, 2 Türen, 1 ausziehbaren Blende und 1 Fachboden - für Höhe 72 cm

90 °	0,238	P9052	501	555	569	585	468	519	681	555	586	
90 °°	0,238	P90522	614	668	682	698	581	632	794	668	699	



Pensile con cappa integrata aspirante/filtrante (600 mc/h) e 2 ante basculanti


Wall unit with integrated extracting/filtering hood (600 CM) and 2 folding doors

Haut avec hotte encastrée aspirante et filtrante (600 MC) avec 2 portes pliantes

Alto con campana empotrada aspirante y filtrante (600 MC) y 2 puertas plegables

Oberschrank mit integriertem Dampfzug/gefilterter Umluft (600cm h) und 2 Fronten als Faltklappe

90	0,258	P9052B	1012	1096		1152	1024	1068	1198	1048**	1092	
----	-------	--------	------	------	--	------	------	------	------	--------	------	--



Pensile cappa aspirante con 1 anta Dx-Sx, con 1 frontale estraibile ed 1 ripiano - per H 96 cm


Wall unit with integrated hood, 1 door R-L, 1 pull-out front and 1 shelf - for H cm 96

Haut avec hotte encastrée 1 porte D-G, 1 frontal extraible et 1 étagère - pour H cm 96

Alto con campana empotrada, 1 puerta D-L, 1 frente extraible y 1 balda - para h. cm 96

Oberschrank für Dampfzugshaube mit 1 Tür L/R, 1 ausziehbaren Blende und 1 Fachboden - für Höhe 96 cm

60 °	0,217	P6082	400	443	444	473	408	451	539	440	478	
60 °°	0,217	P60822	505	548	549	578	513	556	644	545	583	



Pensile cappa aspirante con 2 ante, con 1 frontale estraibile ed 1 ripiano - per H 96 cm


Wall unit with integrated hood, 2 doors, 1 pull-out front and 2 shelf - for H cm 96

Haut pour hotte intégrée 2 portes, 1 frontal extraible et 1 étagère - pour H cm 96

Alto con campana empotrada con 2 puertas, 1 frente extraible y 1 balda - para H cm 96

Oberschrank für Dampfzugshaube mit 2 Türen, 1 ausziehbaren Front und 1 Fachboden - für Höhe cm 96

90 °	0,321	P9082	527	609	617	663	526	591	765	607	632	
90 °°	0,321	P90822	640	722	730	776	639	704	878	720	745	



Cappa aspirante integrata (H cm 48) con 2 motori ed 1 anta basculante -portata aspirante max:630 mc/h-

Integrated extractor hood (H cm 48) with 2 motor and 1 lift-up door - max extraction rate 630 mc/h

Hotte escamotable (H cm 48) avec 2 moteurs, porte abattante - aspiration max 630 mc/h

Campana empotrada (H cm 48) con 2 motores, puerta abattible - aspiracion max. 630 mc/h

Einbau Dunstabzugshaube (H cm 48) mit 2 Motoren, Klapptür Abzugleistung max. 630 mc/h

60	0,131	XXCA400018	421	449		468	417	437	487	435	452	
90	0,189	XXCA400019	467	509		552	478	507	566	483	505	

PORTATA ASPIRANTE MAX: ° 1 motore = mc/h 230 ; °° 2 motori = mc/h 380 - n. 1 Filtro carbone attivo per funzione filtrante (cod.XXCA400150) € 12 (su °° : n. 2)

MAXIMAL SUCTION CAPACITY: ° 1 engine = mc/h 230; °° 2 engines = mc/h 380 - 1 active carbon filter for filter function (code XXCA400150) € 12 (for °°: 2 pieces)







PORTEE D'ASPIRATION MAXIMALE: ° 1 moteur = mc/h 230; °° 2 moteurs = mc/h 380 - 1 filtre en charbon actif pour fonction filtrante (code XXCA400150) € 12 (pour °°: 2 pieces)

MAXIMA CAPACIDAD DE ASPIRACION: ° 1 motor = mc/h 230; °° 2 motores = mc/h = 380 - 1 filtro carbón activo para función de filtro (código XXCA400150) € 12 (por °°: 2 piezas)

MAXIMALE SAUGKRAFT: ° 1 Motor=mc/h 230; °° 2 Motore = mc/h 380 - 1 Aktivkohlefilter für Filter Funktion (Code XXCA400150) € 12 (für °°: 2 Stück)

Elementi SCORREVOLI prof. cm 43


Elements with SLIDING DOORS depth 43 cm - Elements A PORTES COULISSANTES prof. 43 cm
Elementos CON PUERTAS CORREDERAS prof. 43 cm - MÖBEL MIT SCHIEBTÜREN Tiefe 43 cm

L cm	m ³	codice	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
	Elemento H 24 cm con 1 anta scorrevole											
90	0,112	S9042								266	256	
120	0,148	S9942								294	279	
Wall unit H 24 cm with 1 sliding door Haut H 24 cm avec 1 porte coulissante Alto H 24 cm con 1 puerta corredera Oberschrank H 24 cm mit Schiebetür												
	Elemento H 48 cm con 1 anta Scorrevole											
90	0,213	S9047								369	347	
120	0,281	S9947								411	379	
Wall unit H 48 cm with 1 sliding door Haut H 48 cm avec 1 porte coulissante Alto H 48 cm con puerta corredera Oberschrank H 48 cm mit 1 Schiebetür												
	Elemento H 72 cm con 1 anta scorrevole											
90	0,314	S9052								452	403	
120	0,415	S9952								499	448	
Wall unit H 72 cm with 1 sliding door Haut H 72 cm avec 1 porte coulissante Alto H cm 72 con 1 puerta corredera Oberschrank H 72 cm mit 1 Schiebetür												
	Elemento H 84 cm con 1 anta scorrevole											
90	0,364	S9057								493	436	
120	0,482	S9957								538	477	
Wall unit H 84 cm with 1 sliding door Haut H 84 cm avec 1 porte coulissante Alto H 84 cm con 1 puerta corredera Oberschrank H 84 cm mit 1 Schiebetür												
	Elemento H 120 cm con 1 anta scorrevole											
90	0,516	S9062								564	501	
120	0,683	S9962								612	544	
Element H 120 cm with 1 sliding door Element H 120 cm avec 1 porte coulissante Elemento H 120 cm con 1 puerta corredera Oberschrank H 120 cm mit 1 Schiebetür												
	Elemento H 144 cm con 1 anta scorrevole											
90	0,617	S9067								621	557	
120	0,817	S9967								694	609	
Element H 144 cm with 1 sliding door Element H 144 cm avec 1 porte coulissante Elemento H 144 con 1 puerta corredera Oberschrank H 144 cm mit 1 Schiebetür												

Elementi SCORREVOLI prof. cm 35

Elements with SLIDING DOORS depth 35 cm - Elements A PORTES COULISSANTES prof. 35 cm
Elementos CON PUERTAS CORREDERAS prof. 35 cm - MÖBEL MIT SCHIEBTÜREN Tiefe 35 cm


L cm | m³ | codice | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |



Elemento H 24 cm con 1 anta scorrevole

L cm	m³	codice	1	2	3	4	5	6	7	8	9
90	0,092	S9002							261	251	
120	0,122	S9902							291	276	


Wall unit H 24 cm with 1 sliding door
Haut H 24 cm avec 1 porte coulissante
Alto H 24 cm con 1 puerta corredera
Oberschrank H 24 cm mit 1 Schiebetür



Elemento H 48 cm con 1 anta scorrevole

L cm	m³	codice	1	2	3	4	5	6	7	8	9
90	0,175	S9007							353	331	
120	0,232	S9907							394	362	


Wall unit H 48 cm with 1 sliding door
Haut H 48 cm avec 1 porte coulissante
Alto H 48 cm con 1 puerta corredera
Oberschrank H 48 cm mit 1 Schiebetür



Elemento H 72 cm con 1 anta scorrevole

L cm	m³	codice	1	2	3	4	5	6	7	8	9
90	0,258	S9012							436	387	
120	0,342	S9912							476	425	


Wall unit H 72 cm with 1 sliding door
Haut H 72 cm avec 1 porte coulissante
Alto H 72 cm con 1 puerta corredera
Oberschrank H 72 cm mit 1 Schiebetür



Elemento H 84 cm con 1 anta scorrevole

L cm	m³	codice	1	2	3	4	5	6	7	8	9
90	0,300	S9017							466	409	
120	0,397	S9917							511	450	


Wall unit H 84 cm with 1 sliding door
Haut H 84 cm avec 1 porte coulissante
Alto H 84 cm con 1 puerta corredera
Oberschrank H 84 cm mit 1 Schiebetür



Elemento H 120 cm con 1 anta scorrevole

L cm	m³	codice	1	2	3	4	5	6	7	8	9
90	0,425	S9022							534	471	
120	0,563	S9922							585	517	


Wall unit H 120 cm with 1 sliding door
Haut H 120 cm avec 1 porte coulissante
Alto H 120 cm con 1 puerta corredera
Oberschrank H 120 cm mit 1 Schiebetür



Elemento H 144 cm con 1 anta scorrevole

L cm	m³	codice	1	2	3	4	5	6	7	8	9
90	0,508	S9027							589	525	
120	0,673	S9927							667	582	

Wall unit H 144 cm with 1 sliding door
Haut H 144 cm avec 1 porte coulissante
Alto H 144 cm con 1 puerta corredera
Oberschrank H 144 cm mit 1 Schiebetür



Elemento H 48 cm con 2 ante scorrevoli


L cm	m³	codice	1	2	3	4	5	6	7	8	9
135	0,260	S9931							591	547	
150	0,289	S9933							601	557	

Wall unit H 48 cm with 2 sliding doors
Haut H 48 cm avec 2 porte coulissantes
Alto H 48 cm con 2 puertas correderas
Oberschrank H 48 cm mit 2 Schiebetüren

Complementi per Scorrevoli

Complements for elements with SLIDING DOORS - Compléments pour éléments A PORTES COULISSANTES
Complementos para elementos CON PUERTAS CORREDERAS - ZUBEHÖREN FÜR SCHIEBTÜREN


L cm | m³ | codice | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |



Elemento distanziere in melaminico H cm 50 *

Melamine filler H cm 50 *
Filler melaminé H cm 50 *
Regleta melaminico H cm 50 *
Passblende Melamin H cm 50 *


L cm	m³	codice	1	2	3	4	5	6	7	8	9
15	0,005	SD1501	54								
30	0,010	SD3001	64								
45	0,015	SD4501	79								



Elemento distanziere in melaminico H cm 74 *

Melamine filler H cm 74 *
Filler melaminé H cm 74 *
Regleta melaminico H cm 74 *
Passblende Melamin H cm 74 *


L cm	m³	codice	1	2	3	4	5	6	7	8	9
15	0,008	SD1511	95								
30	0,015	SD3011	108								
45	0,021	SD4511	122								



Elemento Distanziere in melaminico H cm 86 *

Melamine filler H cm 86 *
Filler melaminé H cm 86 *
Regleta melaminico H cm 86 *
Passblende Melamin H cm 86 *


L cm	m³	codice	1	2	3	4	5	6	7	8	9
15	0,009	SD1521	97								
30	0,017	SD3021	112								
45	0,025	SD4521	126								



Elemento distanziere in melaminico H cm 122 *

Melamine filler H cm 122 *
Filler melaminé H cm 122 *
Regleta melaminico H cm 122 *
Passblende Melamine H cm 122 *

L cm	m³	codice	1	2	3	4	5	6	7	8	9
15	0,013	SD1531	142								
30	0,024	SD3031	164								
45	0,035	SD4531	186								



Cassetiera interna impiallacciata H cm 21 - prof. cm 28


Inner veneered drawer unit H cm 21 - prof. cm 28
Chiffonnier plaqué H cm 21 - prof. cm 28
Cajonera interior chapeada H cm 21 - prof. cm 28
Innenauszug furniert 21 cm H - 28 cm tief

COLORE CILIEGIO CHIARO; light cherry colour; merisier clair; cerezo claro; hellkirsch

L cm	m³	codice	1	2	3	4	5	6	7	8	9
42	0,034	S200000	171								

COLORE CILIEGIO SCURO; Dark Cherry color; merisier foncé; cerezo oscuro; dunkel Kirschbaum

L cm	m³	codice	1	2	3	4	5	6	7	8	9
42	0,034	S200002	171								



Contenitore in alluminio H cm 22-P cm 28

Aluminium case H cm 22 - prof. cm 28
Réceptier aluminium H cm 22 - prof. cm 28
Recipiente aluminio H cm 22 - prof. cm 28
Aluminiumbehälter 22 cm H - 28 cm tief


L cm	m³	codice	1	2	3	4	5	6	7	8	9
42	0,028	XXAC200101	127								
57	0,041	XXAC200102	150								

* Misure valide con top sp.4 cm; Sizes valid with top thickness 4 cm; Mesures valables avec top épaisseur 4 cm; Medidas válidas con top espesor 4 cm; Maße mit Top Dicke 4 cm gültig.

Parete ATTREZZATA e Complementi

Wall COVERINGS and Accesories - BOISERIE et Accessoires
BOISERIE at Accesorios - WANDSYSTEM UND ZUBEHÖREN

L cm | m² | codice | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |



Pannello sopra top H cm 27,8 (rif. 1) completo di profilo base -Idrorepellente-


Over top panel H cm 27,8 (ref. 1) with base profile - water proof -
Panneau sur plan (ref. 1) avec profilé aluminium inférieur - imperméable -
Panel sobre top (ref. 1) con perfil inferior aluminio - idrofugo -
Panel über Apl 27,8 cm h (s.1.) komplett mit Grundprofil - wasserabweisend

MELAMINICO IN TINTA; melamine same colour; melaminé même couleur; bilaminado mismo color; Melamin in gleicher Farbe

m.	0,012	R2781	33																
----	-------	-------	----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

LAMINATO WENGÉ; wenge laminate; laminé wenge; laminado wengè; wenge Laminat

m.	0,012	RW2781	62																
----	-------	--------	----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--



Pannello intermedio H cm 26,8 (rif. 1C) completo di profilo di aggancio - idrorepellente -


Intermediate panel H cm 26,8 (ref. 1C) complete with joint profile - water proof -
Panneau intermédiaire H cm 26,8 (Ref. 1C) avec profil d'accrochage - imperméable -
Panel intermedio H cm. 26,8 (Ref. 1C) con perfil de enganche - idrofugo -
mittleres Panel 26,8 cm h (s. 1C) komplett mit Profil zum Einrasten - wasserabweisend

MELAMINICO IN TINTA; melamine same colour; melaminé même couleur; bilaminado mismo color; Melamin in gleicher Farbe

m.	0,012	R2781C	42																
----	-------	--------	----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

LAMINATO WENGÉ; wenge laminate; laminé wenge; laminado wengè; wenge Laminat

m.	0,012	RW2781C	72																
----	-------	---------	----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--



Pannello intermedio H cm 20,8 (rif. 2) completo di profilo di aggancio -Idrorepellente-

Intermediate panel H cm 20,8 (ref. 2) complete with joint profile - water proof -
Panneau intermédiaire H cm 20,8 (ref. 2) avec profilé d'accrochage - imperméable -
Panel intermedio H cm 20,8 (ref.2) con perfil de enganche - idrofugo -
mittleres Panel 20,8 cm h (s.2.) komplett mit Profil zum Einrasten - wasserabweisend -

MELAMINICO IN TINTA; melamine same colour; melaminé même couleur; bilaminado mismo color; Melamin in gleicher Farbe

m.	0,009	R1982	39																
----	-------	-------	----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

LAMINATO WENGÉ; wenge laminate; laminé wenge; laminado wengè; wenge Laminat


m.	0,009	RW1982	63																
----	-------	--------	----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

* Schema applicativo a pag. 6; Application scheme at page 6; Schéma d'application à la page 6; Esquema de uso a la página 6; Anwendbares Schema auf Seite 6.

Parete ATTREZZATA e Complementi

Wall COVERINGS and Accesories - BOISERIE et Accessoires
BOISERIE at Accesorios - WANDSYSTEM UND ZUBEHÖREN

L cm | m³ | codice | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |



Pannello intermedio H cm 22,8 (rif.3) completo di profilo di aggancio - idrorepellente -


Intermediate panel H cm 22,8 (ref.3) complete with joint profile - water proof -
Panneau intermédiaire H cm 22,8 (ref.3) avec profilé d'accrochage - imperméable -
Panel intermedio H cm 22,8 (ref.3) con perfil de enganche - idrofugo -
mittleres Panel 22,8 cm h (s.3) komplett mit Profil zum Einrasten - wasserabweisend -

MELAMINICO IN TINTA; melamine same colour; melaminé même couleur; bilaminado mismo color; Melamin in gleicher Farbe

m.	0,010	R2283	41																
----	-------	-------	----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

LAMINATO WENGÉ; wenge laminate; laminé wenge; laminado wengè; wenge Laminat

m.	0,010	RW2283	67																
----	-------	--------	----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--



Pannello inferiore H cm 22,8 (rif.3Z) per piastri zoccolo - idrorepellente -

Lower panel H cm 22,8 (ref.3Z) for plinths - water proof -
Panneau inférieur H cm 22,8 (ref.3Z) pour socle - imperméable -
Panel inferior H cm 22,8 (ref. 3Z) for zocalo - idrofugo -
unteres Panel 22,8 cm h (s.3Z) für Sockelplättchen - wasserabweisend -

MELAMINICO IN TINTA; melamine same colour; melaminé même couleur; bilaminado mismo color; Melamin in gleicher Farbe

m.	0,010	R2283Z	21																
----	-------	--------	----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

LAMINATO WENGÉ; wenge laminate; laminé wenge; laminado wengè; wenge Laminat


m.	0,010	RW2283Z	46																
----	-------	---------	----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--



Piastrino regolabile per zoccolo

adjustable fixing plate for plinth
plaque réglable pour socle
placa de regulacion por zocalo
regulierbares Plättchen für Sockel

--	--	XXAC190107A	17																
----	----	-------------	----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--



Pannello superiore H cm 21,3 (rif.4) completo di profili di aggancio e chiusura - idrorepellente -

Upper panel H cm 21,3 (ref.4) complete with joint and closing profiles - water proof -
Panneau supérieur H cm 21,3 (ref.4) avec profils d'accrochage et finition - imperméable -
Panel inferior H cm 21,3 (ref.4) con perfiles de enganche y terminacion - idrofugo -
oberes Panel 21,3 cm h (s.4) komplett mit Profil zum Einrasten und Abschluss - wasserabweisend -

MELAMINICO IN TINTA; melamine same colour; melaminé même couleur; bilaminado mismo color; Melamin in gleicher Farbe

m.	0,010	R2134	70																
----	-------	-------	----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

LAMINATO WENGÉ; wenge laminate; laminé wenge; laminado wengè; wenge Laminat

m.	0,010	RW2134	93																
----	-------	--------	----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Parete ATTREZZATA e Complementi

Wall COVERINGS and Accesories - BOISERIE et Accessoires
BOISERIE at Accesorios - WANDSYSTEM UND ZUBEHÖREN

L cm | m² | codice | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |



Profilo di chiusura superiore

m.	--	XXAC190104	25																

Upper finishing profile
Profil supérieur de finition
Perfil superior de terminacion
oberes Abschlussprofil



Profilo di chiusura laterale

m.	--	XXAC190107	15																

Side finishing profiles
Profil de finition lateral
Perfil lateral de terminacion
seitliches Abschlussprofil



Profilo di aggancio a parete completo di piastri di fissaggio

m.	--	XXAC190106	21																

Wall joining profile complete with fixing gaskets
Profil d'accrochage a mur avec platines d'accrochage
Perfil de enganche a pared con juntas d'enganche
Profil zum Einrasten an wand komplett mit Befestigungsplättchen



Profilo di base

m.	--	XXAC190105	9																


Base profile
Profil de base
Perfil de base
Grundprofil



Profilo angolare per parete attrezzata ad angolo

m.	--	XXAC100126	10																


Corner profile for corner wall coverings
Profil d'angle pour crédence d'angle
Perfil angular para boiserie angular
Eckprofil für ausgestattete Wandecke



Porta coltelli

22	0,009	XXAC111044	60																

Knife holder
Porte-couteaux
Porta-cuchillos
Messerhalter



Porta posate


30	0,006	XXAC111027	32																

Cutlery holder
Range couverts
Porta cuchilleria
Besteckkasten

Parete ATTREZZATA e Complementi

Wall COVERINGS and Accesories - BOISERIE et Accessoires
BOISERIE at Accesorios - WANDSYSTEM UND ZUBEHÖREN


L cm | m³ | codice | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |



Porta tazze

30	0,003	XXAC111018	41																

Cup holder
Porte-tasses
Porta tazas
Tassenhalter



Porta rotoli

30	0,006	XXAC111029	66																


Roll holder
Porte-rouleau
Porta-rotulos
Rollenhalter



Mensola

30	0,006	XXAC111037	54																
47	0,007	XXAC111038	63																


Shelf
Étagère
Estante
Bordregal



Porta spezie

22	0,009	XXAC111052	96																

Spice holder
Porte-épices
Porta especias
Gewürzhalter



Porta piatti

74	0,076	XXAC22004A	258																

Plate holder
Porte assiettes
Porta platos
Tellerhalter



Profilo di sostegno per mensole su parete attrezzata


m.	--	XXAC190108	47																

Hooking profile for boiserie shelves
Profil d'accrochage pour étagère de boiserie
Perfile de enganche para estantes de boiserie
Profilhalter für Regalbord an ausgestatteter Wand

STRUTTURE in Alluminio

Aluminium SUPPORTS - STRUCTURES Aluminium
SOPORTES Aluminio - STRUKTUR aus Aluminium


L cm | m² | codice | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |



Bancone in alluminio cm 180 senza fondo

Aluminium counter cm 180 with no bottom
Banc aluminium cm 180 sans fond
Banco aluminio cm 180 sin fondo
Aluminiumtheke 180 cm ohne Boden


180	1,015	XXAC550035	812															



Bancone in alluminio cm 180 con fondo

Aluminium counter cm 180 with bottom
Banc aluminium cm 180 avec fond
Banco aluminio cm 180 con fondo
Aluminiumtheke 180 cm mit Boden


180	1,015	XXAC550036	1150															



Bancone in alluminio cm 90 con fondo

Aluminium counter cm 90 with bottom
Banc aluminium cm 90 avec fond
Banco aluminio cm 90 con fondo
Aluminiumtheke 90 cm mit Boden


90	0,501	XXAC550038	757															



Carrello porta basi per credenza mobile

Movable trolley for base units
Chariot mobile pour bas
Carrilo movil para bajos
Rollwagen für Unterschränke

128	0,095	XXAC550040	581															
158	0,097	XXAC550042	619															
188	0,099	XXAC550044	644															



Coppia montanti assemblati per scaffalatura

Pair of assembled profiles for shelving
Couple de montants assemblé pour rayonnage
Pareja montantes ensamblados para estanteria
Paar Regalträgevorrichtung

8+..	0,081	XXAC550050	165															



Traversa di unione per montanti scaffalatura

Union crosspiece for shelving vertical profiles
Piece d'union pour montants de rayonnage
Pieza de union para montantes de estanteria
Verbindungsteil für Regalhaltervorrichtung

180	1,015	XXAC550036	1150															
27	--	XXAC550055	23															



Coppia squadre fianchi laterali (Dx-Sx) per fissaggio mobili e mensole su scaffalatura

Pair of side supports (R-L) for fixing cabinets and shelves to profiles
Couple de supports laterals (D-G) pour fixation meubles et étagères au rayonnage
Pareja de soportes laterales (D-I) para montar muebles y estantes a la estanteria
Paar seitlicher Verbindungshalter (L/R) für Möbel und Borde an Regalen

--	--	XXAC550060	6															

STRUTTURE in Alluminio

Aluminium SUPPORTS - STRUCTURES Aluminium
SOPORTES Aluminio - STRUKTUR aus Aluminium


L cm | m³ | codice | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |



Coppia squadre fianchi centrali per fissaggio mobili e mensole su scaffalatura

Pair of supports for central sides to fix cabinets and shelves to shelving system
Couple de supports pour coté^s centrales pour monter meubles et étagère au rayonnage
Pareja de soportes para costados centrales para montar muebles y estantes a la estantería
Paar zentraler und seitlicher Verbindungshalter für Möbel und Borde an Regalen


--	--	XXAC550061	6																
----	----	------------	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--



Struttura per basi

Structure for base units
Structure pour bas
Estructura para bajos
Unterschrankgerüst


98	0,544	XXAC550038A	550																
128	0,707	XXAC550038B	606																



Struttura per basi

Structure for base units
Structure pour bas
Estructura para bajos
Unterschrankgerüst


158	0,869	XXAC550038C	730																
188	1,032	XXAC550038D	779																



Struttura per colonne

Structure for tall units
Structure pour colonnes
Estructura para columnas
Hochschrankgerüst


128	0,707	XXAC550038E	740																
158	1,626	XXAC550038F	860																
188	1,930	XXAC550038G	913																



Sostegno per basi

Support for base units
Support pour bas
Soporte para bajos
Unterschrankstütze


90	0,159	XXAC550038H	312																
120	0,211	XXAC550038L	330																



Sostegno per basi

Support for base units
Support pour bas
Soporte para bajos
Unterschrankstütze

150	0,263	XXAC550038M	408																
180	0,315	XXAC550038N	439																



Sostegno per colonne


Support for tall units
Support pour colonnes
Soporte para columnas
Hochschrankstütze

90	0,137	XXAC550038P	310																
120	0,182	XXAC550038Q	330																

Complementi

Complements - Accessoires
Accesorios - ZUBEHÖREN

L cm | m² | codice | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |



Piano fisso in laminato per carrello prof.cm 65 sp.cm 4 (a metro)

Laminate fixed table top for trolley depth cm 65 th. cm 4 (per metro)
Plan fix laminé pour table charriot prof. cm 65. ep. cm 4 (par metre)
Encimera laminada fija para carrito prof. cm 65 esp. cm 4 (al metro)
feste Laminatplatte für Rollwagen 65 cm tief, 4 cm stark (pro meter)

COLORE BIANCO; white colour; couleur blanc; color blanco; Farbe weiß


m.	0,041	XXPL278102	110																	

COLORE CILIEGIO CHIARO; light cherry colour; merisier clair; cerezo claro; hellkirsch

m.	0,041	XXPL278125	110																	

COLORE CILIEGIO SCURO; Dark Cherry color; merisier foncé; cerezo oscuro; dunkel Kirschbaum


m.	0,041	XXPL278121	110																	



Completo 4 gambi alluminio con ruote per tavoli a carrello

Kit of 4 aluminium legs on wheels for trolley tables
Kit de 4 jambes aluminium sur roulettes pour tables charriot
Kit de 4 piernas en aluminio con ruedas para mesas carrillos
4 Aluminiumbeine Tische mit Rollwagen

--	0,011	XXAC500523	328																	



Piano tavolo consolle per carrello in laminato- cm 115x60 chiuso;cm115x78 aperto 1 lato;cm115x96 aperto 2 lati

Console laminate top for trolley table- cm 115x60 closed;cm115x78 1 side open;cm115x96 2 sides open
Plan laminé console pour table charriot- cm 115x60 fermé;cm115x78 1 coté ouvert;cm115x96 2 cotés ouverts
Encimera laminada consolle para mesa carrito- cm 115x60 cerrado;cm115x78 1 lado abierto;cm115x96 2 lados abiertos
Tischplatte aus Laminat für Rollwagen - 115x60 cm geschlossen; 115x78cm geöffnet

COLORE BIANCO; white colour; couleur blanc; color blanco; Farbe weiß

--	0,196	XXTL500182	449																	

COLORE CILIEGIO CHIARO; light cherry colour; merisier clair; cerezo claro; hellkirsch

--	0,196	XXTL500183	449																	

COLORE CILIEGIO SCURO; Dark Cherry color; merisier foncé; cerezo oscuro; dunkel Kirschbaum

--	0,196	XXTL500181	449																	

MANIGLIE
HANDLES - POIGNÉES
TIRADORES - GRIFFE

Int.mm | m³ | codice XXAC | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |



128	120023	5												
192	120024	7												



128	120060	8												
192	120061	11												
480	120062	18												



128	120035	13												
192	120036	17												
480	120037	25												




Finitura esterna su fianchi di fine composizione (a richiesta)

Finish of external tall unit side 198x55,8 cm (on request)
Finition coté extérieur colonne cm 198x55,8 (sur demande)
Terminación costado externo columna cm 198x55,8 (bajo pedido)
Bearbeitung außen auf 1 Seite bei Schrank 198x55,8 cm (auf Wunsch)

Cod. XXFL

222 x 56	143	320												
	<small>QZ02G</small>	<small>QZ02L</small>												
198 x 56	130	285												
	<small>QZ06G</small>	<small>QZ06L</small>												
144 x 56	92	205												
	<small>QZ15CG</small>	<small>QZ15CL</small>												
120 x 56	84	186												
	<small>QZ16CG</small>	<small>QZ16CL</small>												
72 x 56	49	103												
	<small>QZ21G</small>	<small>QZ21L</small>												
60 x 56	46	90												
	<small>QZ22G</small>	<small>QZ22L</small>												
60 x 52	46	90												
	<small>QZ22CG</small>	<small>QZ22CL</small>												
72 x 41	46	90												
	<small>QZ21CG</small>	<small>QZ21CL</small>												
144 x 33	59	98												
	<small>QZ15AG</small>	<small>QZ15AL</small>												
122 x 33	50	90												
	<small>QZ16HG</small>	<small>QZ16HL</small>												
120 x 33	50	90												
	<small>QZ16AG</small>	<small>QZ16AL</small>												
96 x 33	40	75												
	<small>QZ32G</small>	<small>QZ32L</small>												
72 x 33	39	64												
	<small>QZ52G</small>	<small>QZ52L</small>												
60 x 33	37	58												
	<small>QZ69G</small>	<small>QZ69L</small>												
48 x 33	34	55												
	<small>QZ70G</small>	<small>QZ70L</small>												
36 x 33	32	52												
	<small>QZ77G</small>	<small>QZ77L</small>												
24 x 33	30	49												
	<small>QZ80G</small>	<small>QZ80L</small>												



Ante

Doors
Portes
Puertas
Türen

Cod. XL30

L cm | m² | codice | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |

198 x 60	228 ID01	313 TD01	304 TD01V	394 TD01A	293 LNG01	365 LNL01	375 TAL01A	210 TAL01*	249 TAL01VL
198 x 45	188 ID02	268 TD02	269 TD02V	348 TD02A	204 LNG02	269 LNL02	338 TAL02A	187 TAL02*	214 TAL02VL
198 x 30	149 ID03				156 LNG03	192 LNL03	280 TAL03A	163 TAL03*	179 TAL03VL
144 x 60	179 ID05	242 TD05	241 TD05V	308 TD05A	204 LNG05	270 LNL05	312 TAL05A	171 TAL05*	198 TAL05VL
144 x 45	142 ID06	210 TD06	213 TD06V	272 TD06A	154 LNG06	203 LNL06	281 TAL06A	152 TAL06*	171 TAL06VL
144 x 30	115 ID07				110 LNG07	142 LNL07	230 TAL07A	131 TAL07*	143 TAL07VL
126 x 60	150 ID09	214 TD09	215 TD09V	274 TD09A	182 LNG09	228 LNL09	280 TAL09A	155 TAL09*	181 TAL09VL
126 x 45	129 ID10	182 TD10	187 TD10V	239 TD10A	142 LNG10	180 LNL10	251 TAL10A	136 TAL10*	154 TAL10VL
120x 30					94 LNG12	122 LNL12			145 TAL12VL
96 x 60	127 ID14	172 TD14	173 TD14V	215 TD14A	143 LNG14	177 LNL14	223 TAL14A	129 TAL14*	155 TAL14VL
96 x 45	100 ID15	148 TD15	152 TD15V	189 TD15A	107 LNG15	137 LNL15	202 TAL15A	115 TAL15*	135 TAL15VL
96 x 40	93 ID16				99 LNG16	125 LNL16	192 TAL16A	114 TAL16*	129 TAL16VL
96 x 30	81 ID17				78 LNG17	98 LNL17	167 TAL17A	104 TAL17*	116 TAL17VL
96 x 25	71 ID18				66 LNG18	82 LNL18	154 TAL18A	101 TAL18*	109 TAL18VL
96 x 15	62 ID19				49 LNG19	57 LNL19	149 TAL19A	95 TAL19*	100 TAL19VL
72 x 60	93 ID21	136 TD21	137 TD21V	166 TD21A	106 LNG21	136 LNL21	184 TAL21A	110 TAL21*	133 TAL21VL
72 x 45	74 ID22	115 TD22	119 TD22V	142 TD22A	82 LNG22	105 LNL22	165 TAL22A	103 TAL22*	115 TAL22VL
72 x 40	72 ID23				75 LNG23	95 LNL23	152 TAL23A	99 TAL23*	110 TAL23VL
72 x 30	66 ID25				62 LNG25	76 LNL25	136 TAL25A	87 TAL25*	99 TAL25VL
72 x 25	62 ID26				54 LNG26	67 LNL26	127 TAL26A	85 TAL26*	95 TAL26VL
72 x 15	52 ID27				38 LNG27	46 LNL27	123 TAL27A	80 TAL27*	89 TAL27VL
60 x 60	82 ID29	123 TD29		151 TD29A	98 LNG29	120 LNL29	168 TAL29A	106 TAL29*	119 TAL29VL
60 x 45	73 ID30				74 LNG30	93 LNL30	152 TAL30A	103 TAL30*	105 TAL30VL
48 x 90	97 ID33	139 TD33	158 TD33V	182 TD33A	108 LNG33	137 LNL33	196 TAL33A	113 TAL33*	135 TAL33VL
48 x 60	77 ID34	105 TD34	112 TD34V	124 TD34A	73 LNG34	93 LNL34	143 TAL34A	91 TAL34*	108 TAL34VL
48 x 45	65 ID35	92 TD35	99 TD35V	107 TD35A	57 LNG35	73 LNL35	127 TAL35A	81 TAL35*	96 TAL35VL
36 x 120	117 ID35A				110 LNG35A	139 LNL35A	194 TAL35AA	115 TAL35A*	145 TAL35AVL
36 x 90	77 ID36	119 TD36	126 TD36V	147 TD36A	83 LNG36	105 LNL36	170 TAL36A	95 TAL36*	117 TAL36VL
36 x 60	66 ID37	93 TD37	101 TD37V	103 TD37A	63 LNG37	78 LNL37	120 TAL37A	81 TAL37*	97 TAL37VL
36 x 45	57 ID38	80 TD38	89 TD38V	91 TD38A	49 LNG38	60 LNL38	107 TAL38A	72 TAL38*	89 TAL38VL
24 x 90	66 ID40				62 LNG40	80 LNL40	146 TAL40A	93 TAL40*	101 TAL40VL
24 x 60	56 ID41				44 LNG41	53 LNL41	111 TAL41A	78 TAL41*	90 TAL41VL
24 x 45	52 ID42				36 LNG42	43 LNL42	99 TAL42A	69 TAL42VL	82
18 x 90	73 ID44				56 LNG44	75 LNL44	129 TAL44A	95 TAL44*	96 TAL44VL
18 x 60	45 ID45				40 LNG45	53 LNL45	93 TAL45A	68 TAL45*	83 TAL45VL
18 x 45	38 ID46				33 LNG46	42 LNL46	82 TAL46A	61 TAL46*	77 TAL46VL
18 x 30	32 ID47				32 LNG47	36 LNL47	71 TAL47A	54 TAL47*	72 TAL47VL
12 x 90	54 ID49				39 LNG49	53 LNL49	120 TAL49A	88 TAL49*	91 TAL49VL

