

# OPERA


VERSIONI	FASCIA
<u>Noce Canaletto</u>	<u>1</u>
<u>Laccato Goffrato</u>	<u>2</u>
<u>Laccato Lucido</u>	<u>3</u>
<u>Telaio Alluminio + Vetro Satinato</u>	<u>4</u>
<u>Telaio Alluminio + Vetro Laccato</u>	<u>5</u>
<u>Palissandro</u>	<u>6</u>

## BASI H cm 87 prof. cm 58

BASE UNITS H 87 cm depth 58 cm - BAS H 87 cm prof. 58 cm

BAJOS H 87 cm prof. 58 cm - UNTERSCHRÄNKE Höhe: 87 cm Tiefe: 58 cm


L cm	m³	codice	+5%			-20%					
			1	2	3	4	5	6			



### Distanziere base

2/14	0.075	B0000	127	129	133									


Base unit filler  
Filler bas  
Regleta bajo  
Unterschrank Passblende



### Base con cestello estraibile cromato

15	0.080	B1522	251	257	263									
30	0.148	B3022	304	311	322			434						
45	0.217	B4522	353	356	373			489						
60	0.285	B6022	409	411	434			560						


Base unit with chromed pull-out basket  
Bas coulissant fil chromé  
Bajo con cesto extraíble en hilo cromado  
Unterschrank mit chromiertem Auszug



### Base con 1 anta Dx-Sx

15	0.080	B1502	135	141	147									
30	0.148	B3002	156	163	174			286						
40	0.194	B4002	181	185	200									
45	0.217	B4502	189	192	209			325						
60	0.285	B6002	223	225	248			374						

Base unit with 1 door R-L  
Bas 1 porte D/G  
Bajo 1 puerta I/D  
Unterschrank mit 1 Tür L/R



### Base con 2 cassetti h 18 e 1 cestello estraibile h 36

45	0.217	B4506	308	335	357			693						
60	0.285	B6006	354	380	415			737						
90	0.423	B9006	444	479	526									

Base unit with 2 drawers h 18 and one pull out basket h 36  
Bas avec 2 tiroirs h 18 et 1 coulissant h 36  
Bajo con 2 cajones h 18 y 1 cesto extraíble h 36  
Unterschrank mit 2 Schubladen H.18 und 1 Auszug H.36

### GRIGIO ESTRAZIONE TOTALE; GREY Total Extraction; GRIS Extraction Totale; GRIS Extracciòn Total; GRAU komplett ausziehbar

45	0.217	B4506BT	478	505	527			863						
60	0.285	B6006BT	520	546	581			903						
90	0.423	B9006BT	618	653	700									

### INOX ESTRAZIONE TOTALE; ST. STEEL Total Extraction; INOX Extraction Totale; INOX Extracciòn Total; INOXSTAHL komplett Ausziehbar


45	0.217	B4506B	607	634	656			992						
60	0.285	B6006B	652	678	713			1035						
90	0.423	B9006B	793	828	875									

## BASI H cm 87 prof. cm 58

BASE UNITS H 87 cm depth 58 cm - BAS H 87 cm prof. 58 cm

BAJOS H 87 cm prof. 58 cm - UNTERSCHRÄNKE Höhe: 87 cm Tiefe: 58 cm

L cm	m³	codice	+5%			-20%			4	5	6
			1	2	3	4	5	6			



### Base con 2 cestelli estraibili

Base unit with 2 pull out baskets  
*Bas avec 2 coulissants*  
 Bajo con 2 cestos extraíbles  
 Unterschränk mit 2 Auszügen


45	0.217	B4547	290	304	320			532			
60	0.285	B6047	331	343	369			577			
90	0.423	B9047	432	438	472			704			

### GRIGIO ESTRAZIONE TOTALE; GREY Total Extraction; GRIS Extraction Totale; GRIS Extracciòn Total; GRAU komplett ausziehbar

45	0.217	B4547BT	390	404	420			632			
60	0.285	B6047BT	431	443	469			677			
90	0.423	B9047BT	532	538	572			804			
120*	0.560	B9947BT	782	794	838			1086			

### INOX ESTRAZIONE TOTALE; ST. STEEL Total Extraction; INOX Extraction Totale; INOX Extracciòn Total; INOXSTAHL komplett Ausziehbar

45	0.217	B4547B	496	510	526			738			
60	0.285	B6047B	539	551	577			785			
90	0.423	B9047B	670	676	710			942			
120*	0.56	B9947B	956	968	1012			1260			



### Base con 4 cassetti

Base unit with 4 drawers  
*Bas avec 4 tiroirs*  
 Bajo con 4 cajones  
 Unterschränk mit 4 Schubladen


30	0.148	B3010	296	356	360						
45	0.217	B4510	332	372	400			860			
60	0.285	B6010	378	418	462			898			

### GRIGIO ESTRAZIONE TOTALE; GREY Total Extraction; GRIS Extraction Totale; GRIS Extracciòn Total; GRAU komplett ausziehbar

30	0.148	B3010BT	536	596	600						
45	0.217	B4510BT	572	612	640			1100			
60	0.285	B6010BT	610	650	694			1130			

### INOX ESTRAZIONE TOTALE; ST. STEEL Total Extraction; INOX Extraction Totale; INOX Extracciòn Total; INOXSTAHL komplett Ausziehbar

30	0.148	B3010B	684	744	748						
45	0.217	B4510B	724	764	792			1252			
60	0.285	B6010B	766	806	850			1286			



### Base porta bombola con 1 anta Dx-Sx

Base unit for gas tank 1 door R-L  
*Bas pour bouteille de gaz 1 porte D-G*  
 Bajo para botella de gas 1 puerta D-I  
 Unterschränk für Gasflasche mit Tür L/R

45	0.217	B4514	194	197	214			330			
----	-------	-------	-----	-----	-----	--	--	-----	--	--	--


\* Cestelli con STABILIZZATORE; Baskets with STABILISER; Paniers avec STABILISATEUR; Cestos con ESTABILIZADOR; Körbe mit STABILISATOR.

## BASI H cm 87 prof. cm 58

BASE UNITS H 87 cm depth 58 cm - BAS H 87 cm prof. 58 cm

BAJOS H 87 cm prof. 58 cm - UNTERSCHRÄNKE Höhe: 87 cm Tiefe: 58 cm


L cm	m³	codice	+5%			4	5	-20%	
			1	2	3			6	



### Base con 2 ante

Base unit with 2 doors  
Bas avec 2 portes  
Bajo con 2 puertas  
Unterschränke mit 2 Türen


80	0.377	B8002	294	302	332				
90	0.423	B9002	310	316	350		582		



### Base angolo con 1 anta Dx-Sx

Corner base unit with 1 door R-L  
Bas d'angle avec 1 porte D-G  
Bajo angulo con 1 puerta D-I  
Eckunterschränke mit 1 Tür R/L


95	0.439	B9040	273	280	291		403		
110	0.507	B9840	313	316	333		449		
125	0.575	B9940	359	361	384		510		



### Base angolo con 1 anta Dx-Sx e 2 cestelli girevoli a griglia cromata

Corner base unit with 1 door R-L and 2 revolving chromed racks  
Bas d'angle avec 1 porte D-G et 2 paniers fil chromés tournants  
Bajo angulo con 1 puerta D-I y 2 cestillos giratorios cromados  
Eckunterschränke mit 1 Tür R/L und 2 drehbaren Gitterkörben


110	0.491	B9840C	382	385	402		518		
-----	-------	--------	-----	-----	-----	--	-----	--	--



### Base angolo con 1 anta Dx-Sx e 2 cestelli girevoli a ringhiere cromate

Corner base unit with 1 door R-L and 2 revolving racks with chromed rails  
Bas d'angle avec 1 porte D-G et 2 paniers tournants avec balustrade chromée  
Bajo angulo con 1 puerta D-I y 2 cestillos giratorios con barandilla cromada  
Eckunterschränke mit 1 Tür R/L und 2 drehbaren Gitterkörben mit chromiertem Gitter


110	0.507	B9840C1	698	701	718		834		
-----	-------	---------	-----	-----	-----	--	-----	--	--



### Base angolo con 1 anta Dx-Sx e 2 cestelli girevoli sagomati a ringhiere cromate

Corner base unit with 1 door R-L and 2 revolving racks with chromed rails  
Bas d'angle avec 1 porte D-G et 2 paniers tournants avec balustrade chromée  
Bajo angulo con 1 puerta D-I y 2 cestillos giratorios con barandilla cromada  
Eckunterschränke mit 1 Tür R/L und 2 drehbaren Gitterkörben mit chromiertem Gitter

110	0.507	B9840C2	970	973	990		1106		
125	0.575	B9940C2	1069	1071	1094		1220		



### Base angolo con cestello estraibile cromato con 1 anta Dx-Sx

Corner base unit with pull out chromed basket and 1 door  
Bas d'angle avec panier extraïble chromé et 1 porte  
Bajo angulo con cesto extraïble cromado y 1 puerta  
Eckunterschränke mit chromierten Korbauszug mit 1 Tür R/L

DX; R; D; D; R									
110	0.554	B9844	1007	1010	1027		1143		


SX; L; G; I; L									
110	0.554	B9846	1007	1010	1027		1143		

# BASI H cm 87 prof. cm 58

BASE UNITS H 87 cm depth 58 cm - BAS H 87 cm prof. 58 cm

BAJOS H 87 cm prof. 58 cm - UNTERSCHRÄNKE Höhe: 87 cm Tiefe: 58 cm

L cm	m³	codice	+5%			-20%						
			1	2	3	4	5	6				




## Base angolo cm.90x90 con 2 ante rientranti e meccanismo girevole

Corner base unit 90x90 cm with 2 receding doors and revolving carousel  
*Bas d'angle 90x90 cm avec 2 portes rentrantes et carousel*  
 Base angulo 90x90 cm con 2 puertas entrantes y mecanismo giratorio  
*Eckunterschrank 90x90 cm mit nach innen sich drehenden 2 Türen*

**CASSA BIANCA; white carcass; caisson blanc; casco blanco; Korpus weiß**

90	0.646	B9050	862	870	900							



## Base a giorno

Open base unit  
*Bas ajouré*  
 Bajo abierto  
*Unterschrankregal*

15/30	0.135	B1500...	383	297	378							

**MELAMINICO IN TINTA; melamine same colour; melaminé même couleur; bilaminado mismo color; Melamin in gleicher Farbe**

15/30	0.135	B1500	137									



## Finitura esterna su 1 fianco base da cm 72x56 (a richiesta)

Finish of external base unit side 72x56 cm (upon request)  
*Finition côté extérieur bas 72x56 cm (sur demande)*  
 Terminacion costado externo bajo 72x56 cm (bajo pedido)  
*Bearbeitung außen auf 1 Seite bei unterschrank 72x56 cm (auf Wunsch)*


--	--	QZ21	75	49	103							

# BASI per INSERIMENTO **LAVELLO** H cm 87 prof. cm 58

BASE UNITS for SINK H 87 cm depth 58 cm - BAS sous EVIER H 87 cm prof. 58 cm

BAJOS para FREGADERO H 87 cm prof. 58 cm - SPÜLUNTERSCHRÄNKE Höhe 87cm Tiefe 58 cm

L cm	m³	codice	+5%			-20%		
			1	2	3	4	5	6




## Base per Lavello con 1 anta Dx-Sx

Sink base unit with 1 door R-L  
*Bas sous évier avec 1 porte D-G*  
 Bajo fregadero con 1 puerta D-I  
*Spülenunterschrank mit Tür R/L*

**CON PROTEZIONE FONDO IN ALLUMINIO; with aluminium bottom; avec protection aluminium; con cubre-fondo en aluminio; Boden mit Aluminiumschutz**

45	0,217	B4526	189	192	209			325			
60	0,285	B6026	230	232	255			381			




## Base per lavello con 2 ante

Sink base unit with 2 doors  
*Bas sous évier avec 2 portes*  
 Base fregadero con 2 puertas  
*Spülenunterschrank mit 2 Türen*

**CON PROTEZIONE FONDO IN ALLUMINIO; with aluminium bottom; avec protection aluminium; con cubre-fondo en aluminio; Boden mit Aluminiumschutz**

80	0,377	B8026	298	306	336						
90	0,423	B9026	314	320	354			586			
120	0,560	B9926	391	395	441			693			



## Base per lavello con 2 cestelli estraibili: superiore sagomato-


Sink base unit with 2 pull-out baskets: upper one shaped-  
*Bas sous évier avec 2 coulissants: supérieur profilé*  
 Bajo fregadero con 2 cestos extraíbles: superior moldurado-  
*Spülenunterschrank mit 2 Auszügen: oberer mit Aussparung*

**GRIGIO ESTRAZ. TOT. E PROTEZ. FONDO IN ALLUMINIO; GREY Total Extraction and aluminium bottom; GRIS Extraction Totale et fond aluminium; GRIS Extracción Total y fondo aluminio; GRAU komplett ausziehbar und Aluminiumboden**

90	0,423	B9047LBT	728	734	768			1000			
120*	0,560	B9947LBT	812	824	868			1116			

**INOX ESTRAZ. TOT. E PROTEZ. FONDO IN ALLUMINIO; ST. STEEL Total Extraction and aluminium bottom; INOX Extraction Totale et fond aluminium; INOX Extracción Total y fondo aluminio; INOXSTAHL komplett ausziehbar und Aluminiumboden**


90	0,423	B9047LB	866	872	906			1138			
120*	0,560	B9947LB	986	998	1042			1290			



## Base angolo per Lavello con 1 anta Dx-Sx

Sink corner base unit with 1 door R-L  
*Bas d'angle sous évier avec 1 porte D-G*  
 Bajo angulo fregadero con 1 puerta D-I  
*Spüleneckerschrank mit 1 Türe R/L*

95	0,439	B9040L	287	294	305			417			
110	0,507	B9840L	328	331	348			464			
125	0,575	B9940L	376	378	401			527			




## Base per lavello ad angolo con 2 ante

Corner sink base unit with 2 doors  
*Bas pour évier d'angle avec 2 portes*  
 Bajo para fregadero angulo con 2 puertas  
*Eckspülenunterschrank mit 2 Türen*

**CON PROTEZIONE FONDO IN ALLUMINIO; with aluminium bottom; avec protection aluminium; con cubre-fondo en aluminio; Boden mit Aluminiumschutz**

110	0,943	B9826	512	518	552			784			
-----	-------	-------	-----	-----	-----	--	--	-----	--	--	--



## Base 95x95 per lavello ad angolo con 2 ante

Base unit 95x95 for corner sink with 2 doors  
*Bas sous évier d'angle 95x95 avec 2 portes*  
 Bajo 95x95 para fregadero angulo con 2 puertas  
*Spüleneckerschrank 95x95 mit 2 Türen*

**CON PROTEZIONE FONDO IN ALLUMINIO; with aluminium bottom; avec protection aluminium; con cubre-fondo en aluminio; Boden mit Aluminiumschutz**


90	0,708	B9826H	478	486	516						
----	-------	--------	-----	-----	-----	--	--	--	--	--	--

\* Cestello inferiore con STABILIZZATORE; Lower basket with STABILISER; Panier inférieur avec STABILISATEUR; Cesto inferior con ESTABILIZADOR; Unterer Korb mit STABILISATOR.

# LAVAGGIO + FREDDO BASE (Ante)

DOORS FOR INTEGRATION OF APPLIANCES - PORTES POUR INTEGRATION ELECTROMENAGER  
 PUERTAS DE INTEGRACION ELECTRODOMESTICOS - FRONTEN für Ks+Spm


L cm	m³	codice	+5%			4	5	-20%	
			1	2	3			6	



## Anta per lavastoviglie a scomparsa totale

Integrated door for dishwasher  
 Porte pour lave-vaisselle intégration totale  
 Puerta lavavajillas integrable totalmente  
 Tür für vollintegrierte Geschirrspüler


60	0.010	.....21	106	108	131			257					
45	0.007	.....22	81	84	101			217					



## Anta per lavastoviglie e lavabiancheria con frontalino a vista

Semi-integrated door for dishwasher or washing machine  
 Porte pour lave-vaisselle ou lava linge intégration partielle  
 Puerta para lavavajillas o lavadora integrada parcialmente  
 Front mit Blende für integrierten Geschirrspüler


60	0.008	.....29	90	97	115								
----	-------	---------	----	----	-----	--	--	--	--	--	--	--	--



## Anta per frigo base e lavabiancheria a scomparsa totale

Door for fully integrated base fridge and washing machine  
 Porte pour réfrigérateur bas et lava linge intégrables totalment  
 Puerta para frigorífico base y lavador a integración total  
 Front für vollintegrierten Kühlschrank oder Waschmaschine

60	0.010	.....21	106	108	131			257					
----	-------	---------	-----	-----	-----	--	--	-----	--	--	--	--	--



## Fianco spessore per frigo base cm 72x55,8

End side panel for base fridge 72x55,8 cm  
 Joue terminale pour réfrigérateur bas 72x55,8 cm  
 Costado terminal para frigorífico base 72x55,8 cm  
 Seitenwand für Kühlschrank 72x55,8 cm

**MELAMINICO IN TINTA; melamine same colour; melaminé même couleur; bilaminado mismo color; Melamin in gleicher Farbe**

1,8	0.019	310021	23										
-----	-------	--------	----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--



## Fianco per fine composizione cm 87x58

End side panel 87x58 cm  
 Joue terminale 87x58 cm  
 Costado terminal 87x58 cm  
 Seitliche Abschlusswand 87x58 cm

**MELAMINICO IN TINTA; melamine same colour; melaminé même couleur; bilaminado mismo color; Melamin in gleicher Farbe**

1,8	0.021	310019Z	25										
-----	-------	---------	----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--


.. Codice colore ante; doors colour code; code couleur portes; codigo color puertas; Farbnummer.

# BASI per INSERIMENTO **FORNO E PIANO COTTURA** H cm 87 prof. cm 58

BASE UNITS for OVEN AND HOB H 87 cm depth 58 cm - BAS FOUR ET CUISSON H 87 cm prof. 58 cm

BAJOS para HORNO Y COCCION H 87 cm prof. 58 cm - UNTERSCHRÄNKE für Einbauherd und Kochmulde Höhe 87cm Tiefe 58 cm


L cm	m³	codice	+5%			-20%						
			1	2	3	4	5	6				



## Base per forno con 1 frontale fisso

60	0,282	B6036	125	136	142			257				


Oven base unit with 1 fixed front  
*Bas pour four avec 1 bandeau fixe*  
 Bajo para horno con 1 frontal fijo  
*Herdunterschrank mit 1 festen Blende*



## Base per forno con 1 cassetto

60	0,282	B6036C	166	177	183			298				

Oven base unit with 1 drawer  
*Bas pour four avec 1 tiroir*  
 Bajo para horno con 1 cajon  
*Herdunterschrank mit 1 Schublade*



## Base per forno con 1 cassetto e fondo in metallo

60	0,282	B6036C1	185	196	202			317				


Oven base unit with 1 drawer and metal bottom  
*Bas pour four avec 1 tiroir et fond metallique*  
 Bajo para horno con 1 cajon y fondo metalico  
*Herdunterschrank mit 1 Schublade und Metallboden*

### GRIGIO ESTRAZIONE TOTALE; GREY Total Extraction; GRIS Extraction Totale; GRIS Extracciòn Total; GRAU komplett ausziehbar

60	0,282	B6036C1BT	243	254	260			375				

### INOX ESTRAZIONE TOTALE; ST. STEEL Total Extraction; INOX Extraction Totale; INOX Extracciòn Total; INOXSTAHL komplett Ausziehbar

60	0,282	B6036C1B	282	293	299			414				



## Base(110x110)per forno e piano cottura ad angolo con 1 frontale fisso o cassetto

Base unit (110x110)for oven and corner hob with 1 fixed front or drawer  
*Bas (110x110) pour four et plan de cuisson angle avec 1 bandeau fixe ou tiroir*  
 Bajo (110x110) para horno y placa angulo con 1 frontal fijo o cajon  
*Herd und Kochplatte Eckunterschrank (110x110)mit 1 festen Blende oder Schublade*

105	0,285	B6037C	283	294	300			415				

### FRONTALE FISSO; fixed front; bandeau fixe; frontal fijo; feste Blende

105	0,285	B6037	242	253	259			374				




# BASI per INSERIMENTO **FORNO E PIANO COTTURA** H cm 87 prof. cm 58

BASE UNITS for OVEN AND HOB H 87 cm depth 58 cm - BAS FOUR ET CUISSON H 87 cm prof. 58 cm

BAJOS para HORNO Y COCCION H 87 cm prof. 58 cm - UNTERSCHRÄNKE für Einbauherd und Kochmulde Höhe 87cm Tiefe 58 cm

L cm	m³	codice	+5%			-20%					
			1	2	3	4	5	6			



## Base(110X110)per forno e piano cottura ad angolo con 1 frontale fisso o cassetto

Base unit (110X110)for oven and corner hob with 1 fixed front or drawer  
 Bas (110X110) pour four et plan de cuisson angle avec 1 bandeau fixe ou tiroir  
 Bajo (110X110) para horno y placa angulo con 1 frontal fijo o cajon  
 Herd-Kochplatte Eckunterschrank (110x110) mit 1 festen Blende oder Schublade


110	0,285	B6037C1	302	313	319			434					

### GRIGIO ESTRAZIONE TOTALE; GREY Total Extraction; GRIS Extraction Totale; GRIS Extracciòn Total; GRAU komplett ausziehbar

110	0,285	B6037C1BT	360	371	377			492					

### INOX ESTRAZIONE TOTALE; ST. STEEL Total Extraction; INOX Extraction Totale; INOX Extracciòn Total; INOXSTAHL komplett Ausziehbar


110	0,285	B6037C1B	399	410	416			531					



## Base per forno MAXI con 1 frontale fisso

Base unit for MAXI oven with 1 fixed front  
 Bas pour four MAXI avec 1 bandeau fixe  
 Bajo para horno MAXI con un frontal fijo  
 Herdunterschrank für Maxi Backofen und 1 feste Blende

90	0,417	B9036	177	188	198			307					



## Base per forno con 1 cestello estraibile

Oven base unit with 1 pull out basket  
 Bas pour fours avec 1 coulissant  
 Bajo para horno con 1 cesto extraible  
 Herdunterschrank mit 1 Auszug

90	0,417	B90372	256	268	280								

### GRIGIO ESTRAZIONE TOTALE; GREY Total Extraction; GRIS Extraction Totale; GRIS Extracciòn Total; GRAU komplett ausziehbar

90	0,417	B90372BT	318	330	342								

### INOX ESTRAZIONE TOTALE; ST. STEEL Total Extraction; INOX Extraction Totale; INOX Extracciòn Total; INOXSTAHL komplett Ausziehbar


90	0,417	B90372B	387	399	411								

## BASI H cm 87 prof. cm 35

BASE UNITS H 87 cm dept 35 cm - BAS H 87 cm prof. 35 cm

BAJOS H 87 cm prof. 35 cm - UNTERSCHRÄNKE Tiefe 35 cm


L cm	m³	codice	+5%			-20%					
			1	2	3	4	5	6			



### Distanziere base

2/14	0,047	B00003	127	129	133									


Base unit filler  
Filler bas  
Regleta bajo  
Unterschrank Blende



### Base con 1 anta Dx-SX

15	0,080	B15023	131	137	143									
30	0,091	B30023	152	159	170			282						
40	0,119	B40023	250	258	288									
45	0,133	B45023	185	188	205			321						
60	0,175	B60023	219	221	244			370						

Base unit with 1 door R-L  
Bas avec 1 porte D-G  
Bajo con 1 puerta D-I  
Unterschrank mit 1 Tür R/L




### Base con 4 cassetti

GRIGIO ESTRAZIONE TOTALE; GREY Total Extraction; GRIS Extraction Totale; GRIS Extracciòn Total; GRAU komplett ausziehbar														
45	0,133	B45103BT	644	684	712			1172						
60	0,175	B60103BT	695	735	779			1215						

Base unit with 4 drawers  
Bas avec 4 tiroirs  
Bajo con 4 cajones  
Unterschrank mit 4 Schubladen


INOX ESTRAZIONE TOTALE; ST. STEEL Total Extraction; INOX Extraction Totale; INOX Extracciòn Total; INOXSTAHL komplett Ausziehbar														
45	0,133	B45103B	765	805	833			1293						
60	0,175	B60103B	810	850	894			1330						



### Base con 2 ante

80	0,230	B80023	290	298	328									
90	0,258	B90023	306	312	346			578						

Base unit with 2 doors  
Bas avec 2 portes  
Bajo con 2 puertas  
Unerschrank mit 2 Türen



### Base angolo con 1 anta Dx-Sx

95	0,272	B90403	269	276	387			399						
110	0,314	B98403	309	312	329			445						
125	0,356	B99403	355	357	380			506						


Corner base unit with 1 door R-L  
Bas d'angle avec 1 porte D-G  
Bajo angulo con 1 puerta D-I  
Eckunterschrank mit 1 Tür R/L

# BASI H cm 87 prof. cm 35

BASE UNITS H 87 cm dept 35 cm - BAS H 87 cm prof. 35 cm

BAJOS H 87 cm prof. 35 cm - UNTERSCHRÄNKE Tiefe 35 cm

L cm	m³	codice	+5%			-20%							
			1	2	3	4	5	6					



## Base a giorno

Open base unit  
Bas ajouré  
Bajo abierto  
Unterschrankregal

15/30	0,082	B15003...	308	227	284								

**MELAMINICO IN TINTA; melamine same colour; melaminé même couleur; bilaminado mismo color; Melamin in gleicher Farbe**

15/30	0,082	B15003	133										



## Finitura esterna su 1 fianco base/pensile da cm 72x33 (a richiesta)

Finish of external base/wall unit side 72x33 cm (upon request)  
Finition côté extérieur bas/haut 72x33 cm (sur demande)  
Terminación costado externo bajo/alto 72x33 cm (bajo pedido)  
Bearbeitung außen auf 1 Seite bei unterschrank/oberschrank 72x33 cm (auf Wunsch)

--	--	QZ52	45	39	64								


.. Codice colore ante; doors colour code; code couleur portes; código color puertas; Farbnummer.

# BASI **RIBASSATE** H cm 75 prof. cm 58

LOWER BASE UNITS H 75 cm depth 58 - BAS H 75 cm prof. 58 cm

BAJOS H 75 cm prof. 58 cm - UNTERSCHRÄNKE H 75 Tiefe 58 cm


L cm	m³	codice	+5%			-20%					
			1	2	3	4	5	6			



## Distanziere base

Base unit filler  
Filler bas  
Regleta bajo  
Unterschrank Blende


L cm	m³	codice	1	2	3	4	5	6			
2/14	0,066	B00006	123	125	129						



## Base con 1 anta Dx-SX

Base unit with 1 door R-L  
Bas avec 1 porte D-G  
Bajo con 1 puerta D-I  
Unterschrank mit Tür R/L


L cm	m³	codice	1	2	3	4	5	6			
30	0,129	B30026	148	154	165						
45	0,188	B45026	176	183	198						
60	0,248	B60026	207	214	232						



## Base con 2 ante

Base unit with 2 doors  
Bas avec 2 portes  
Bajo co 2 puertas  
Unterschrank mit 2 Türen

L cm	m³	codice	1	2	3	4	5	6			
90	0,367	B90026	284	298	328						



## Base con 1 cestello estraibile e 1 cassetto interno


Base unit with 1 pull out basket and 1 inner drawer  
Bas avec 1 coulissant et 1 tiroir interieur  
Bajo con 1 cesto extraible y 1 cajon interno  
Unterschrank mit 1 Auszug und 1 Innenschublade

### GRIGIO ESTRAZIONE TOTALE; GREY Total Extraction; GRIS Extraction Totale; GRIS Extracciòn Total; GRAU komplett ausziehbar

L cm	m³	codice	1	2	3	4	5	6			
45	0,188	B4557CBT	352	359	374						
60	0,248	B6057CBT	389	396	414						
90	0,367	B9057CBT	483	484	514						
120	0,485	B9957CBT	722	725	768						

### INOX ESTRAZIONE TOTALE; ST. STEEL Total Extraction; INOX Extraction Totale; INOX Extracciòn Total; INOXSTAHL komplett Ausziehbar


L cm	m³	codice	1	2	3	4	5	6			
45	0,188	B4557CB	458	465	480						
60	0,248	B6057CB	497	504	522						
90	0,367	B9057CB	621	622	652						
120	0,485	B9957CB	896	899	942						



## Base angolo con 1 anta Dx-Sx

Corner base unit with 1 door R-L  
Bas d'angle avec 1 porte D-G  
Bajo angulo con 1 puerta D-I  
Eckunterschrank mit 1 Tür R/L

L cm	m³	codice	1	2	3	4	5	6			
95	0,386	B90406	265	271	282						
110	0,446	B98406	300	307	322						
125	0,505	B99406	343	350	368						



## Base angolo con 1 anta Dx-Sx e 2 cestelli girevoli a griglia cromata

Corner base unit with 1 door R-L and 2 revolving chromed racks  
Bas d'angle avec 1 porte D-G et 2 paniers fil chromés tournants  
Bajo angulo con 1 puerta D-I y 2 cestillos giratorios cromados  
Eckunterschrank mit 1 Tür R/L und 2 drehbaren Gitterkörben

L cm	m³	codice	1	2	3	4	5	6			
110	0,446	B98406C	349	355	366						


# BASI **RIBASSATE** H cm 75 prof. cm 58

LOWER BASE UNITS H 75 cm depth 58 - BAS H 75 cm prof. 58 cm

BAJOS H 75 cm prof. 58 cm - UNTERSCHRÄNKE H 75 Tiefe 58 cm

L cm	m³	codice	+5%			-20%								
			1	2	3	4	5	6						

DX (R-D)




## Base angolo con 1 anta Dx-Sx e 2 cestelli girevoli a ringhiere cromate

Corner base unit with 1 door R-L and 2 revolving racks with chrome rails  
*Bas d'angle avec 1 porte D-G et 2 paniers tournants avec balustrade en fil chromé*  
 Bajo angulo con 1 puerta D-I y 2 cestillos giratorios con barandilla cromada  
*Eckunterschrank mit 1 Tür L/R und 2 Drehböden mit Chrom Relling*

110	0,446	B98406C1	665	671	682									
-----	-------	----------	-----	-----	-----	--	--	--	--	--	--	--	--	--

DX (R-D)




## Base angolo con 1 anta Dx-Sx e 2 cestelli girevoli sagomati a ringhiere cromate

Corner base unit with 1 door R-L and 2 revolving racks with chromed rails  
*Bas d'angle avec 1 porte D-G et 2 paniers tournants avec balustrade fil chromé*  
 Base angulo con 1 puerta D-I y 2 cestillos giratorios con barandilla cromada  
*Eckunterschrank mit 1 Tür L/R und 2 Drehböden mit Chrom Relling*

110	0,446	B98406C2	937	943	954									
125	0,505	B99406C2	1053	1060	1078									

DX (R-D)



## Base a giorno

Open base unit  
*Bas ajouré*  
 Bajo abierto  
*Unterschrankregal*

15/30	0,113	B15006...	365	280	360									
-------	-------	-----------	-----	-----	-----	--	--	--	--	--	--	--	--	--

**MELAMINICO IN TINTA; melamine same colour; melaminé même couleur; bilaminado mismo color; Melamin in gleicher Farbe**

15/30	0,113	B15006	137											
-------	-------	--------	-----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--



## Finitura esterna su 1 fianco base da cm 60x56 (a richiesta)

Finish of external base unit side 60x56 cm (upon request)  
*Finition côté extérieur bas 60x56 cm (sur demande)*  
 Terminación costado externo bajo 60x56 cm (bajo pedido)  
*Bearbeitung außen auf 1 Seite bei unterschrank 60x56 cm (auf Wunsch)*

--	--	QZ22C2	65	46	90									
----	----	--------	----	----	----	--	--	--	--	--	--	--	--	--


.. **Codice colore ante;** doors colour code; *code couleur portes;* código color puertas; *Farbnummer.*

# BASI RIBASSATE PER INSERIMENTO H cm 75 prof. cm 58

LOWER BASE UNITS for Built-in H 75 cm depth 58 cm - BAS H 75 cm prof. 58 cm

BAJOS H 75 cm prof. 58 cm - UNTERSCHRÄNKE H 75 Tiefe 58 cm

L cm	m³	codice	+5%			-20%													
			1	2	3	4	5	6											




## Base per Lavello con 1 anta Dx-Sx

Sink base unit with 1 door R-L  
*Bas sous évier avec 1 porte D-G*  
 Bajo fregadero con 1 puerta D-I  
 Spülenunterschrank mit Tür R/L

**CON PROTEZIONE FONDO IN ALLUMINIO; with aluminium bottom; avec protection aluminium; con cubre-fondo en aluminio; Boden mit Aluminiumschutz**

45	0,188	B45266	176	183	198														
60	0,248	B60266	214	221	239														




## Base per Lavello con 2 ante

Sink base unit with 2 doors  
*Bas sous évier avec 2 portes*  
 Base fregadero con 2 puertas  
 Spülenunterschrank mit 2 Türen

**CON PROTEZIONE FONDO IN ALLUMINIO; with aluminium bottom; avec protection aluminium; con cubre-fondo en aluminio; Boden mit Aluminiumschutz**

90	0,367	B90266	288	302	332														
120	0,485	B99266	359	373	409														



## Base per Lavello con 1 cestello estraibile

Sink base unit with 1 pull-out basket  
*Bas sous évier avec 1 coulissant*  
 Bajo fregadero con 1 cesto extraíble  
 Spülenunterschrank mit 1 Auszug

**GRIGIO ESTRAZIONE TOTALE; GREY Total Extraction; GRIS Extraction Totale; GRIS Extracciòn Total; GRAU komplett ausziehbar**

45	0,188	B4558BT	272	279	294														
60	0,248	B6058BT	299	306	324														
90	0,367	B9058BT	383	384	414														
120*	0,485	B9958BT	602	605	648														

**INOX ESTRAZIONE TOTALE; ST. STEEL Total Extraction; INOX Extraction Totale; INOX Extracciòn Total; INOXSTAHL komplett Ausziehbar**

45	0,188	B4558B	325	332	347														
60	0,248	B6058B	353	360	378														
90	0,367	B9058B	452	453	483														
120*	0,485	B9958B	689	692	735														


\* Cestello inferiore con STABILIZZATORE; Lower basket with STABILISER; Panier inférieur avec STABILISATEUR; Cesto inferior con ESTABILIZADOR; Unterer Korb mit STABILISATOR.

# BASI RIBASSATE PER INSERIMENTO H cm 75 prof. cm 58

LOWER BASE UNITS for Built-in H 75 cm depth 58 cm - BAS H 75 cm prof. 58 cm

BAJOS H 75 cm prof. 58 cm - UNTERSCHRÄNKE H 75 Tiefe 58 cm

L cm	m³	codice	+5%			-20%					
			1	2	3	4	5	6			




## Base per forno con fondo in metallo

**SOLO CASSA; only carcass; seulement caisson; solamente casco; nur Korpus**

Oven base unit with metal bottom  
*Bas pour four avec fond metallique*  
 Bajo para horno con fondo metalico  
 Herdunterschrank mit Metallboden

60	0,251	B60366	103										
90	0,372	B90366	147										




## Base per forno MAXI H48 cm con 1 cassetto

Base unit for H48 cm MAXI oven with 1 drawer  
*Bas pour four MAXI H48 cm avec 1 tiroir*  
 Bajo para horno MAXI H48 cm con 1 cajon  
 Herdumbauschrank MAXI H.48 mit Schublade

90	0,372	B90376C	206	217	227			336					
----	-------	---------	-----	-----	-----	--	--	-----	--	--	--	--	--

**FRONTALE FISSO; fixed front; bandeau fixe; frontal fijo; feste Blende**

90	0,372	B90376	177	188	198			307					
----	-------	--------	-----	-----	-----	--	--	-----	--	--	--	--	--



## Base per forno MAXI H48 cm con 1 cassetto e fondo in metallo

Base unit for H48 cm MAXI Oven with 1 drawer and metal bottom  
*Bas pour four MAXI H48 cm avec 1 tiroir et fond metallique*  
 Bajo para horno MAXI H48 cm con 1 cajon y fondo metalico  
 Herdunterschrank für Backofen H48 cm mit 1 Schublade und Metallboden

**GRIGIO ESTRAZIONE TOTALE; GREY Total Extraction; GRIS Extraction Totale; GRIS Extracciòn Total; GRAU komplett ausziehbar**

90	0,372	B90366C1BT	298	309	319			428					
----	-------	------------	-----	-----	-----	--	--	-----	--	--	--	--	--

**INOX ESTRAZIONE TOTALE; ST. STEEL Total Extraction; INOX Extraction Totale; INOX Extracciòn Total; INOXSTAHL komplett Ausziehbar**


90	0,372	B90366C1B	351	362	372			481					
----	-------	-----------	-----	-----	-----	--	--	-----	--	--	--	--	--

# BASI **RIBASSATE** H cm 75 prof. cm 35

LOWER BASE UNITS H 75 cm depth 35 - BAS H 75 cm prof. 35 cm

BAJOS H 75 cm prof. 35 cm - UNTERSCHRÄNKE H 75 Tiefe 35 cm


L cm	m³	codice	+5%			-20%					
			1	2	3	4	5	6			



## Distanziere base

2/14	0,041	B000063	123	125	129									


Base unit filler  
Filler bas  
Regleta bajo  
Unterschrank Passblende



## Base con 1 anta Dx-SX

30	0,080	B300263	144	150	161									
45	0,117	B450263	172	179	194									
60	0,154	B600263	203	210	228									

Base unit with 1 door R-L  
Bas avec 1 porte D-G  
Bajo con 1 puerta D-I  
Unterschrank mit Tür R/L




## Base con 4 cassetti

GRIGIO ESTRAZIONE TOTALE; GREY Total Extraction; GRIS Extraction Totale; GRIS Extracciòn Total; GRAU komplett ausziehbar														
45	0,111	B451063BT	632	682	698									
60	0,146	B601063BT	679	721	755			1203						

Base unit with 4 drawers  
Bas avec 4 tiroirs  
Bajo con 4 cajones  
Unterschrank mit 4 Schubladen


INOX ESTRAZIONE TOTALE; ST. STEEL Total Extraction; INOX Extraction Totale; INOX Extracciòn Total; INOXSTAHL komplett Ausziehbar														
45	0,111	B451063B	753	803	819									
60	0,146	B601063B	794	836	870			1318						



## Base con 2 ante

90	0,227	B900263	280	294	324									
----	-------	---------	-----	-----	-----	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Base unit with 2 doors  
Bas avec 2 portes  
Bajo con 2 puertas  
Unterschrank mit 2 Türen



## Base angolo con 1 anta Dx-Sx

95	0,239	B904063	261	267	278									
110	0,276	B984063	296	303	318									
125	0,313	B994063	339	346	364									

Corner base unit with 1 door R-L  
Bas d'angle avec 1 porte D-G  
Bajo angulo con 1 puerta D-I  
Eckunterschrank mit 1 Tür R/L



## Finitura esterna su 1 fianco base/pensile da cm 60X33(a richiesta)

--	--	QZ69	43	37	58									
----	----	------	----	----	----	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Side finish of base/wall unit 60x33 cm (upon request)  
Finition coté extérieur bas/haut 60x33 cm (sur demande)  
Terminacion costado externo bajo/alto 60x33 cm (bajo pedido)  
Bearbeitung außen auf 1 Seite bei unterschrank/oberschrank 60x33 cm (auf Anfrage)




# BASI **SOSPESE** H cm 36 prof. cm 58

SUSPENDED BASE UNITS H 36 cm depth 58 - BAS SUSPENDUS H 36 cm prof. 58 cm

BAJOS SUSPENDIDOS H 36 cm prof. 58 cm - SCHWEBENDE UNTERSCHRÄNKE H 36 Tiefe 58 cm

L cm	m³	codice	+5%			-20%		
			1	2	3	4	5	6



## Base con 2 cassetti


Base unit with 2 drawers  
*Bas avec 2 tiroirs*  
 Bajo con 2 cajones  
 Unterschrank mit 2 Schubladen

**GRIGIO ESTRAZIONE TOTALE; GREY Total Extraction; GRIS Extraction Totale; GRIS Extracciòn Total; GRAU komplett ausziehbar**

<b>45</b>	0.111	B4510SBT	340	360	374			604			
<b>60</b>	0.145	B6010SBT	367	387	409			627			
<b>90</b>	0.215	B9010SBT	416	448	478						

**INOX ESTRAZIONE TOTALE; ST. STEEL Total Extraction; INOX Extraction Totale; INOX Extracciòn Total; INOXSTAHL komplett Ausziehbar**

<b>45</b>	0.111	B4510SB	416	436	450			680			
<b>60</b>	0.145	B6010SB	445	465	487			705			
<b>90</b>	0.215	B9010SB	522	554	584						



## Base con 1 cestello estraibile


Base unit with 1 pull out basket  
*Bas avec 1 coulissant*  
 Bajo con 1 cesto extraíble  
 Unterschrank mit 1 Korbauszug

**GRIGIO ESTRAZIONE TOTALE; GREY Total Extraction; GRIS Extraction Totale; GRIS Extracciòn Total; GRAU komplett ausziehbar**

<b>45</b>	0.111	B4547SBT	244	251	259			365			
<b>60</b>	0.145	B6047SBT	267	273	286			390			
<b>90</b>	0.215	B9047SBT	328	331	348			464			
<b>120*</b>	0.285	B9947SBT	465	471	493			617			

**INOX ESTRAZIONE TOTALE; ST. STEEL Total Extraction; INOX Extraction Totale; INOX Extracciòn Total; INOXSTAHL komplett Ausziehbar**


<b>45</b>	0.111	B4547SB	297	304	312			418			
<b>60</b>	0.145	B6047SB	321	327	340			444			
<b>90</b>	0.215	B9047SB	397	400	417			533			
<b>120*</b>	0.285	B9947SB	552	558	580			704			



## Base con 1 anta Dx-Sx

Base unit with 1 door R-L  
*Bas 1 porte D/G*  
 Bajo 1 puerta l/D  
 Unterschrank mit 1 Tür L/R


<b>45</b>	0.111	B4502S	131	138	146			252			
<b>60</b>	0.145	B6002S	155	161	174			278			



## Base con 2 ante

Base unit with 2 doors  
*Bas avec 2 portes*  
 Bajo con 2 puertas  
 Unterschrank mit 2 Türen

<b>90</b>	0.215	B9002S	212	226	242			454			
<b>120</b>	0.285	B9902S	260	272	298			506			



## Base a giorno prof.cm 35


Open base unit depth 35 cm  
*Bas ajouré prof.35 cm*  
 Bajo abierto prof.35 cm  
 Offenes Unterschrankregal tiefe 35 cm

<b>45</b>	0.107	B4500S	198	145	180						
<b>60</b>	0.141	B6000S	208	155	191						
<b>90</b>	0.208	B9000S	229	170	210						
<b>120</b>	0.276	B9900S	252	187	231						

# SOSTEGNO BASI SOSPESSE

SUPPORT FOR SUSPENDED BASE UNITS - SUPPORT POUR BAS SUSPENDUS  
SOPORTE PARA BAJOS SUSPENDIDOS - STÜTZ FÜR HÄNGENDE UNTERSCHRÄNKE

| m<sup>3</sup> | codice | 1 |



## Coppia fianchi per sostegno basi

Pair of side panels for base unit support  
*Paire de cotés pour support bas*  
Par de costados para soporte bajos  
*Paar Stützwange für Stütze von Unterschränke*

### \*\* Impiallacciato legno - Wooden veneered Plaqué bois - Chapeada madera - Holsfurniert


87 x 58 x 4	0,060	QRS12...	388
87 x 60 x 4	0,062	QRS13...	388
87 x 93 x 4	0,111	QRS14...	594
87 x 116 x 4	0,138	QRS15...	720

### Laccato opaco - Matt lacquered Laqué opaque - Lacado opaco - Matt lackiert

87 x 58 x 4	0,060	QRS12LG	396
87 x 60 x 4	0,062	QRS13LG	396
87 x 93 x 4	0,111	QRS14LG	606
87 x 116 x 4	0,138	QRS15LG	734

### Laccato lucido - Glossy lacquered Laqué brillant - Lacado brillo - Hochglanz lackiert


87 x 58 x 4	0,060	QRS12LL	475
87 x 60 x 4	0,062	QRS13LL	475
87 x 93 x 4	0,111	QRS14LL	725
87 x 116 x 4	0,138	QRS15LL	880

## Barra in metallo per sostegno basi

Metal bar for base units support  
*Barre métallique pour support bas*  
Barra metálica para soporte bajo  
*Metall Stange für Stütze von Unterschränke*

cm 180	0,010	QRZ991	122
cm 240	0,014	QRZ992	155



### N.B.: utilizzando i fianchi di profondità cm 93 e 116 è indispensabile usare n. 2 barre di sostegno.

when side panels are 90 or 116 cm deep it is mandatory to use 2 support bars  
*pour cotés de support de profondeur 90 ou 116 cm il faut utiliser 2 barres de support*  
para costados profundos 90 o 116 cm necesitan 2 barras de soporte  
*mit dem Verbrauch von Stützwange 90 cm und 116 cm Tief muss man 2 Stangen benutzen*


\*\*

- .. **Rovere Sbiancato**; Bleached oak; Chêne blanché; Roble blanqueado; Gebleicht Eiche. - **IRS** -
- .. **Rovere Tinto Wengè**; Wenge painted oak; Chêne teint wenge; Roble pintado wengé; Wenge gefärbt Eiche. - **IRW** -
- .. **Rovere Tinto Grigio**; Grey painted oak; Chêne teint gris; Roble pintado gris; Grau gefärbt Eiche. - **IRG** -
- .. **Rovere Tinto Prugna**; Plum red painted oak; Chêne teint rouge prune; Roble pintado rojo ciruela; Pfäumrot gefärbt Eiche. - **IRP** -

# COLONNE H cm 147 prof. cm 58

TALL UNITS H 147 cm depth 58 cm - COLONNES H 147 cm prof. 58 cm  
 COLUMNAS H 147 cm prof. 58 cm - OBERSCHRÄNKE Höhe 147 cm

L cm	m³	codice	+5%			-20%					
			1	2	3	4	5	6			




## Colonna con 1 anta Dx-Sx e 2 ripiani

Tall unit with 1 door R-L  
 Colonne avec 1 porte D-G  
 Columna con 1 puerta D-I  
 Hochschrank mit 1 Tür R/L und 2 Fachboden

30	0,267	F3002	284	279	296										
45	0,391	F4502	319	328	361										
60	0,514	F6002	376	384	419				587						

### CON ANTA E RIPIANO/I VETRO; with glass door and shelf/shelves; avec portes et étagère/s en verre; con puerta y balda/s en vidrio; mit Glasböden und Glastür


45	0,391	F4504				374	404								
60	0,514	F6004				418	459								



## Colonna con cestelli estraibili cromati

Tall unit with chromed pull out baskets  
 Colonne avec coulissants chromés  
 Columna con cestos extraíbles cromados  
 Apothekerschrank mit chromierten Auszügen


30	0,267	F3006	812	807	824										
45	0,391	F4506	896	905	938										



## Colonna con 2 ante Dx-Sx e 3 ripiani

Tall unit with 2 doors R-L and 3 shelves  
 Colonne avec 2 portes D-G et 3 étagers  
 Columna con 2 puertas D-I y 3 baldas  
 Hochschrank mit 2 Türen R/L und 3 Fachboden

45	0,391	F4507	329	339	371										
60	0,514	F6007	386	395	436										



## Colonna con 1 anta Dx-Sx, 2 ripiani e 2 cestelli estraibili

Tall unit with 1 door R-L, 2 shelves and 2 pull out baskets  
 Colonne avec 1 porte D-G, 2 étagers et 2 coulissants  
 Columna con 1 puerta D-I, 2 baldas y 2 cestos extraíbles  
 Hochschrank mit 1 Tür R/L und 2 Fachboden und 2 Auszüge

45	0,391	F4540	467	488	519										
60	0,514	F6040	530	549	593										

### GRIGIO ESTRAZIONE TOTALE; GREY Total Extraction; GRIS Extraction Totale; GRIS Extracciòn Total; GRAU komplett ausziehbar

45	0,391	F4540BT	567	588	619										
60	0,514	F6040BT	630	649	693										


### INOX ESTRAZIONE TOTALE; ST. STEEL Total Extraction; INOX Extraction Totale; INOX Extracciòn Total; INOXSTAHL komplett Ausziehbar

45	0,391	F4540B	673	694	725										
60	0,514	F6040B	738	757	801										

## COLONNE H cm 147 prof. cm 58

TALL UNITS H 147 cm depth 58 cm - COLONNES H 147 cm prof. 58 cm  
 COLUMNS H 147 cm prof. 58 cm - OBERSCHRÄNKE Höhe 147 cm

L cm	m³	codice	+5%			-20%							
			1	2	3	4	5	6					



### Colonna con 1 anta Dx-Sx, 2 ripiani, 2 cassetti e 1 cestello estraibile

Tall unit with 1 door R-L, 2 shelves, 2 drawers and 1 pull out basket  
 Colonne avec 1 porte D-G, 2 étagers, 2 tiroirs et 1 coulissant  
 Columna con 1 puerta D-I, 2 baldas, 2 cajones y 1 cesto extraíble  
 Hochschrank mit Tür R/L, 2 Fachboden, 2 Schublade und 1 Auszug


45	0,391	F4525	477	511	548								
60	0,514	F6025	545	578	631								

### GRIGIO ESTRAZIONE TOTALE; GREY Total Extraction; GRIS Extraction Totale; GRIS Extracciòn Total; GRAU komplett ausziehbar

45	0,391	F4525BT	647	681	718								
60	0,514	F6025BT	711	744	797								

### INOX ESTRAZIONE TOTALE; ST. STEEL Total Extraction; INOX Extraction Totale; INOX Extracciòn Total; INOXSTAHL komplett Ausziehbar

45	0,391	F4525B	776	810	847								
60	0,514	F6025B	843	876	929								



### Colonna con 1 anta Dx-Sx, 2 ripiani e 4 cassetti

Tall unit with 1 door R-L, 2 shelves and 4 drawers  
 Colonne avec 1 porte D-G, 2 étagers et 4 tiroirs  
 Columna con 1 puerta D-I, 2 baldas e 4 cajones  
 Hochschrank mit Tür R/L, 2 Fachboden, 4 Schublade

45	0,391	F4523	488	535	578								
60	0,514	F6023	568	615	677								

### GRIGIO ESTRAZIONE TOTALE; GREY Total Extraction; GRIS Extraction Totale; GRIS Extracciòn Total; GRAU komplett ausziehbar

45	0,391	F4523BT	728	775	818								
60	0,514	F6023BT	800	847	909								

### INOX ESTRAZIONE TOTALE; ST. STEEL Total Extraction; INOX Extraction Totale; INOX Extracciòn Total; INOXSTAHL komplett Ausziehbar

45	0,391	F4523B	877	924	967								
60	0,514	F6023B	956	1003	1065								



### Finitura esterna su 1 fianco colonna da cm 132x56(a richiesta)


Side finish of tall unit 132x56 cm (upon request)  
 Finition coté extérieur colonne cm 135x56 cm (sur demande)  
 Terminación costado externo columna 135x56 cm (bajo pedido)  
 Bearbeitung außen auf 1 Seite bei Hochschrank 132x56 cm (auf Anfrage)

--	--	QZ07	130	86	190								
----	----	------	-----	----	-----	--	--	--	--	--	--	--	--

# COLONNE H cm 147 prof. cm 58

TALL UNITS H 147 cm depth 58 cm - COLONNES H 147 cm prof. 58 cm  
 COLUMNAS H 147 cm prof. 58 cm - OBERSCHRÄNKE Höhe 147 cm

L cm	m³	codice	+5%			-20%								
			1	2	3	4	5	6						



## Colonna con 2 ante e 2 ripiani

Tall unit with 2 doors and 2 shelves  
 Colonne avec 2 portes et 2 étagères  
 Columna con 2 puertas y 2 baldas  
 Hochschrank mit 2 Türen und 2 Fachboden

**CON ANTA E RIPIANO/I VETRO; with glass door and shelf/shelves; avec portes et étagère/s en verre; con puerta y balda/s en vidrio; mit Glasböden und Glastür**

90	0,761	F9004				648	708							
----	-------	-------	--	--	--	-----	-----	--	--	--	--	--	--	--

**RIPIANI IN MELAMINICO; melamine shelves; étagères en mélamine; baldas melaminico; Fachböden aus Kunststoff**


90	0,761	F9002	522	540	606									
----	-------	-------	-----	-----	-----	--	--	--	--	--	--	--	--	--

**RIPIANI IN FILO CROMATO; wire chromed shelves; étagères en fil chromé; baldas en hilo cromado; Fachböden in verchromten Draht**

120	1,008	F9902	770	786	856			1192						
-----	-------	-------	-----	-----	-----	--	--	------	--	--	--	--	--	--

**CON ANTE VETRO E RIPIANI IN FILO CROMATO; with glass doors and wire chromed shelves; avec portes en verre et étagères en fil chromé; con puertas en vidrio y baldas en hilo cromado; mit Glastüren und Fachböden in verchromten Draht**


120	1,008	F9904				840	922							
-----	-------	-------	--	--	--	-----	-----	--	--	--	--	--	--	--



## Colonna angolo con 1 anta Dx-Sx e 2 ripiani

Corner tall unit with 1 door R-L and 2 shelves  
 Colonne angle avec 1 porte D-G et 2 étagères  
 Columna angulo con 1 puerta D-I y 2 baldas  
 Eckhochschrank mit 1 Tür R/L und 2 Fachboden

105	0,926	F9840	520	529	562									
-----	-------	-------	-----	-----	-----	--	--	--	--	--	--	--	--	--



## Colonna angolo con cestelli estraibili cromati

Corner tall unit with pull out chromed baskets  
 Colonne angle avec paniers fil chromé coulissants  
 Columna angulo con cestillos extraíbles cromados  
 Eckhochschrank mit ausziehbaren verchromten Körben

**DX; R; D; D; R**

105	0,926	F9844	1631	1640	1673									
-----	-------	-------	------	------	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--


**SX; L; G; I; L**

105	0,926	F9846	1631	1640	1673									
-----	-------	-------	------	------	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

# COLONNE PER **INSERIMENTO** H cm 147 prof. cm 58

TALL UNITS for APPLIANCES H 147 cm depth 58 cm - COLONNES pour ELECTROMENAGER 147 cm prof. 58 cm  
 COLUMNAS para ELECTRODOMESTICOS H 147 cm prof. 58 cm - OBERSCHRÄNKE für Geräteeinbau Höhe 147 cm


L cm	m³	codice	+5%			-20%			6			
			1	2	3	4	5					



## Colonna per inserimento FRIGO-FREEZER con 1 anta Dx-Sx

Fridge-freezer tall unit with 1 door R-L  
 Colonne réfrigérateur avec 1 porte D-G  
 Columna frigorífico con una puerta D-I  
 Hochschrank für Gefrier-Kühlschrank mit 1 Tür R/L

60	0,514	FF030	406	414	449			617				



## Colonna per inserimento FORNO con 2 cestelli estraibili

Oven tall unit with 2 pull out baskets  
 Colonne four avec 2 coulissants  
 Columna horno con 2 cestos  
 Hochschrank für Ofen mit 2 Auszügen


60	0,514	F0015	436	448	474			682				

### GRIGIO ESTRAZIONE TOTALE; GREY Total Extraction; GRIS Extraction Totale; GRIS Extracciòn Total; GRAU komplett ausziehbar

60	0,514	F0015BT	536	548	574			782				

### INOX ESTRAZIONE TOTALE; ST. STEEL Total Extraction; INOX Extraction Totale; INOX Extracciòn Total; INOXSTAHL komplett Ausziehbar

60	0,514	F0015B	644	656	682			890				



## Colonna per inserimento FORNO con 2 cassette e 1 cestello estraibile

Oven tall unit with 2 drawers and 1 pull out basket  
 Colonne four avec 2 tiroirs e 1 coulissant  
 Columna horno con 2 cajones y 1 cesto  
 Hochschrank für Ofen mit 2 Schubladen und 1 Auszug

60	0,514	F0013	448	474	509			831				

### GRIGIO ESTRAZIONE TOTALE; GREY Total Extraction; GRIS Extraction Totale; GRIS Extracciòn Total; GRAU komplett ausziehbar

60	0,514	F0013BT	614	640	675			997				

### INOX ESTRAZIONE TOTALE; ST. STEEL Total Extraction; INOX Extraction Totale; INOX Extracciòn Total; INOXSTAHL komplett Ausziehbar


60	0,514	F0013B	746	772	807			1129				

# COLONNE PER **INSERIMENTO** H cm 147 prof. cm 58

TALL UNITS for APPLIANCES H 147 cm depth 58 cm - COLONNES pour ELECTROMENAGER 147 cm prof. 58 cm

COLUMNAS para ELECTRODOMESTICOS H 147 cm prof. 58 cm - OBERSCHRÄNKE für Geräteeinbau Höhe 147 cm

L cm	m³	codice	+5%			-20%						
			1	2	3	4	5	6				



## Colonna per inserimento FORNO con 4 cassetti

Oven tall unit with 4 drawers  
 Colonne four avec 4 tiroirs  
 Columna horno con 4 cajones  
 Hochschrank für Ofen mit 4 Schubladen


60	0,514	F0014	472	512	556			992				

### GRIGIO ESTRAZIONE TOTALE; GREY Total Extraction; GRIS Extraction Totale; GRIS Extracciòn Total; GRAU komplett ausziehbar

60	0,514	F0014BT	704	744	788			1224				

### INOX ESTRAZIONE TOTALE; ST. STEEL Total Extraction; INOX Extraction Totale; INOX Extracciòn Total; INOXSTAHL komplett Ausziehbar


60	0,514	F0014B	860	900	944			1380				



## Colonna per inserimento FORNO con 1 anta Dx-Sx e 1 ripiano

Oven tall unit with 1 door R-L and 1 shelf  
 Colonne four avec 1 porte D-G et 1 étagère  
 Columna horno con 1 puerta D-I y 1 balda  
 Hochschrank für Ofen mit 1 Tür R/L und 1 Fachboden

60	0,514	F0012	311	313	336			462				



## Colonna per inserimento FORNO+MICROONDE con 1 cestello estraibile

Oven and microwave tall unit with 1 pull out basket  
 Colonne four et microonde avec 1 coulissant  
 Columna horno y microondas con 1 cesto extraíble  
 Hochschrank für Ofen und Mikrowelle mit 1 Auszug

60	0,514	F0004	326	332	345			449				

### GRIGIO ESTRAZIONE TOTALE; GREY Total Extraction; GRIS Extraction Totale; GRIS Extracciòn Total; GRAU komplett ausziehbar

60	0,514	F0004BT	376	382	395			499				


### INOX ESTRAZIONE TOTALE; ST. STEEL Total Extraction; INOX Extraction Totale; INOX Extracciòn Total; INOXSTAHL komplett Ausziehbar

60	0,514	F0004B	430	436	449			553				

## ARMADI H cm 213 prof. cm 58

TALL UNITS H 213 cm depth 58 cm - COLONNES H 213 cm prof. 58 cm  
 COLUMNAS H 213 cm prof. 58 cm - OBERSCHRÄNKE Höhe 213 cm

L cm	m³	codice	+5%			-20%					
			1	2	3	4	5	6			




### Armadio con 1 anta Dx-Sx e 4 ripiani interni

Tall units with 1 door R-L and 4 internal shelves  
*Colonne avec 1 porte D-G et 4 étagères*  
 Columna con 1 puerta D-I y 4 baldas  
*Hochschrank mit Tür R/L und 4 Fachboden*

30	0,397	FA125	394	396	428								
45	0,580	FA135	462	471	512								
60	0,764	FA145	542	552	615								

### CON ANTA E RIPIANO/ VETRO; with glass door and shelf/shelves; avec portes et étagère/s en verre; con puerta y balda/s en vidrio; mit Glasböden und Glastür


45	0,580	FA134	523	523	523	523	569						
60	0,764	FA164	567	567	567	567	628						



### Armadio con 2 ante Dx-Sx e 4 ripiani

Tall units with 2 doors R-L and 4 shelves  
*Colonne avec 2 portes D-G et 4 étagères*  
 Columna con 2 puertas D-I y 4 baldas  
*Hochschrank mit 2 Türen R/L und 4 Fachboden*


45	0,580	FA152	473	484	531								
60	0,764	FA162	554	556	619		900						



### Colonna con cestelli estraibili cromati

Tall unit with chromed pull out baskets  
*Colonne avec coulissants chromés*  
 Columna con cestos extraíbles cromados  
*Apothekerschrank mit chromierten Auszügen.*

30	0,397	FA157A	917	919	951								
45	0,580	FA158A	1049	1058	1099								



### Armadio a serrandina (\*) con 2 ripiani a griglia cromati + 1 anta Dx-Sx con ripiano

Tall unit with roller shutter(\*) and 2 wire chromed shelves + 1 door R-L with shelf  
*Colonne avec porte volet roulant(\*) et 2 étagères fil chromé + 1 porte D-G avec étagère*  
 Columna con persiana (\*) y 2 baldas en hilo cromado + 1 puerta D-I con balda  
*Hochschrank mit Rollladen (\*) mit 2 Fachböden aus verchromten Rost und 1 Tür R/L mit 1 Fachboden*

60	0,764	FA167S	1000	1002	1025		1151						
----	-------	--------	------	------	------	--	------	--	--	--	--	--	--


\* Finitura acciaio; Steel finish; Finition acier; finición acero; Edelstahl ausführung.



# ARMADI H cm 213 prof. cm 58

TALL UNITS H 213 cm depth 58 cm - COLONNES H 213 cm prof. 58 cm  
 COLUMNAS H 213 cm prof. 58 cm - OBERSCHRÄNKE Höhe 213 cm

L cm	m³	codice	+5%			4	5	-20%	
			1	2	3			6	



## Armadio a serrandina (\*) con 2 ripiani a griglia cromati e 2 cestelli estraibili

Tall unit with roller shutter (\*) and 2 wire chromed shelves + 2 pull out baskets  
 Colonne avec porte volet roulant (\*) et 2 étagères fil chromé + 2 coulissants  
 Columna con persiana (\*) y 2 baldas en hilo cromado + 2 cestos extraíbles  
 Hochschrank mit Rollläden (\*) und 2 Fachböden aus verchromten Rost und 2 Auszügen


60	0,764	FA167S2	1116	1128	1154			1362		
----	-------	---------	------	------	------	--	--	------	--	--

### GRIGIO ESTRAZIONE TOTALE; GREY Total Extraction; GRIS Extraction Totale; GRIS Extracciòn Total; GRAU komplett ausziehbar

60	0,764	FA167S2BT	1216	1228	1254			1462		
----	-------	-----------	------	------	------	--	--	------	--	--

### INOX ESTRAZIONE TOTALE; ST. STEEL Total Extraction; INOX Extraction Totale; INOX Extracciòn Total; INOXSTAHL komplett Ausziehbar

60	0,764	FA167S2B	1324	1336	1362			1570		
----	-------	----------	------	------	------	--	--	------	--	--



## Armadio a serrandina (\*) con 2 ripiani a griglia cromati e 4 cassetti

Tall unit with roller shutter (\*) and 2 wire chromed shelves + 4 drawers  
 Colonne avec porte volet roulant (\*) et 2 étagères fil chromé + 4 tiroirs  
 Columna con persiana (\*) y 2 baldas en hilo cromado + 4 cajones  
 Hochschrank mit Rollläden (\*) und 2 Fachböden aus verchromten Rost und 4 Schubladen

60	0,764	FA167S4	1155	1195	1239			1675		
----	-------	---------	------	------	------	--	--	------	--	--

### GRIGIO ESTRAZIONE TOTALE; GREY Total Extraction; GRIS Extraction Totale; GRIS Extracciòn Total; GRAU komplett ausziehbar

60	0,764	FA167S4BT	1395	1435	1479			1915		
----	-------	-----------	------	------	------	--	--	------	--	--

### INOX ESTRAZIONE TOTALE; ST. STEEL Total Extraction; INOX Extraction Totale; INOX Extracciòn Total; INOXSTAHL komplett Ausziehbar

60	0,764	FA167S4B	1547	1587	1631			2067		
----	-------	----------	------	------	------	--	--	------	--	--



## Finitura esterna su 1 fianco colonna da cm 198x56 (a richiesta)

Side finish of tall unit 198x56 cm (upon request)  
 Finition cotè exterieur colonne cm 198x56 cm (sur demande)  
 Terminacion costado externo columna 198x56 cm (bajo pedido)  
 Bearbeitung außen auf 1 Seite 198x56 cm (auf Anfrage)


--	--	QZ06	189	130	285					
----	----	------	-----	-----	-----	--	--	--	--	--

\* Finitura acciaio; Steel finish; Finition acier; finición acero; Edelstahl ausführung.

# ARMADI H cm 213 prof. cm 58

TALL UNITS H 213 cm depth 58 cm - COLONNES H 213 cm prof. 58 cm  
 COLUMNS H 213 cm prof. 58 cm - OBERSCHRÄNKE Höhe 213 cm

L cm	m³	codice	+5%			-20%					
			1	2	3	4	5	6			



## Armadio Dx-Sx con anta, 2 ripiani vetro e 2 cestelli estraibili

Tall unit R-L 1 door, 2 glass shelves and 2 pull out baskets  
 Colonne D-G 1 porte, 2 étagères verre et 2 coulissants  
 Columna D-l 1 puerta, 2 baldas en vidrio y 2 cestos extraíbles  
 Hochschrank R/L mit Tür, 2 Glasboden und 2 Auszüge.


45	0,580	FA133	604	618	634								
60	0,764	FA143	697	709	735								

### GRIGIO ESTRAZIONE TOTALE; GREY Total Extraction; GRIS Extraction Totale; GRIS Extracciòn Total; GRAU komplett ausziehbar

45	0,580	FA133BT	704	718	734								
60	0,764	FA143BT	797	809	835								

### INOX ESTRAZIONE TOTALE; ST. STEEL Total Extraction; INOX Extraction Totale; INOX Extracciòn Total; INOXSTAHL komplett Ausziehbar


45	0,580	FA133B	810	824	840								
60	0,764	FA143B	905	917	943								



## Armadio Dx-Sx con 2 ante: superiore in vetro con 2 ripiani vetro

Tall unit R-L with 2 doors: upper in glass with 2 glass shelves  
 Colonne D-G 2 portes: supérieure en verre avec 2 étagères en verre  
 Columna D-l 2 puertas: superior en vidrio con 2 baldas en vidrio  
 Hochschrank R/L mit 2 Türen: oben Glas mit 2 Glasboden

45	0,580	FA153	530	533	550								
60	0,764	FA163	589	591	614								



## Armadio Dx-Sx con anta e 2 ripiani in Vetro e con 4 cassetti

Tall unit R-L 1 door, 2 glass shelves and 4 drawers  
 Colonne D-G 1 porte, 2 étagères verre et 4 tiroirs  
 Columna D-l 1 puerta, 2 baldas vidrio y 4 cajones  
 Hochschrank R/L mit Tür und 2 Glasboden und 4 Schubladen.

45	0,580	FA132	645	685	713								
60	0,764	FA142	744	784	828								

### GRIGIO ESTRAZIONE TOTALE; GREY Total Extraction; GRIS Extraction Totale; GRIS Extracciòn Total; GRAU komplett ausziehbar

45	0,580	FA132BT	885	925	953								
60	0,764	FA142BT	976	1016	1060								


### INOX ESTRAZIONE TOTALE; ST. STEEL Total Extraction; INOX Extraction Totale; INOX Extracciòn Total; INOXSTAHL komplett Ausziehbar

45	0,580	FA132B	1037	1077	1105								
60	0,764	FA142B	1132	1172	1216								

# ARMADI H cm 213 prof. cm 58

TALL UNITS H 213 cm depth 58 cm - COLONNES H 213 cm prof. 58 cm  
 COLUMNAS H 213 cm prof. 58 cm - OBERSCHRÄNKE Höhe 213 cm

L cm	m³	codice	+5%			-20%													
			1	2	3	4	5	6											



## Armadio con 2 ante e 4 ripiani interni


Tall units with 2 doors and 4 internal shelves  
 Colonne avec 2 portes et 4 étagères  
 Columna con 2 puertas y 4 baldas  
 Hochschrank mit 2 Türen und 4 Fachboden

**RIPIANI IN MELAMINICO; melamine shelves; étagères en mélamine; baldas melaminico; Fachböden aus Kunststoff**

90	1,130	FA195	734	752	834														
----	-------	-------	-----	-----	-----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

**RIPIANI IN FILO CROMATO; wire chromed shelves; étagères en fil chromé; baldas en hilo cromado; Fachboden in verchromten Draht**

120	1,497	FA199	1022	1042	1168														
-----	-------	-------	------	------	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--



## Armadio con 2 ante Vetro e 4 ripiani interni


Tall units with 2 Glass doors and 4 internal shelves  
 Colonne avec 2 portes Verre et 4 étagères  
 Columna con 2 puertas Vidrio y 4 baldas  
 Hochschrank mit 2 Glastüren und 4 Fachboden

**RIPIANI IN FILO CROMATO; wire chromed shelves; étagères en fil chromé; baldas en hilo cromado; Fachboden in verchromten Draht**

120	1,497	FA199V				1056	1178												
-----	-------	--------	--	--	--	------	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

**RIPIANI IN VETRO; glass shelves; étagères en verre; baldas vidrio; Fachböden aus Glas**

90	1,130	FA194				844	936												
----	-------	-------	--	--	--	-----	-----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--



## Colonna angolo con 1 anta Dx-Sx e 4 ripiani


Corner tall unit with 1 door R-L and 4 shelves  
 Colonne angle avec 1 porte D-G et 4 étagères  
 Columna angulo con 1 puerta D-I y 4 baldas  
 Eckhochschrank mit 1 Tür R/L und 4 Fachboden

**RIPIANI IN MELAMINICO; melamine shelves; étagères en mélamine; baldas melaminico; Fachböden aus Kunststoff**

105	1,375	FA182	720	729	770														
-----	-------	-------	-----	-----	-----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

**RIPIANI IN FILO CROMATO; wire chromed shelves; étagères en fil chromé; baldas en hilo cromado; Fachboden in verchromten Draht**

120	1,558	FA1829	984	994	1057														
-----	-------	--------	-----	-----	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--



## Distanziere per armadio H cm 198

Tall unit filler H cm 198  
 Filler colonne H cm 198  
 Regleta columna H cm 198  
 Hochschrank Passblende H cm 198


2/5	0,092	FA100	149	157	171														
-----	-------	-------	-----	-----	-----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

# ARMADI PER **INSERIMENTO** H cm 213 prof. cm 58

TALL UNITS for APPLIANCES H 213 cm depth 58 cm - COLONNES pour ELECTROMENAGER 213 cm prof. 58 cm

COLUMNAS para ELECTRODOMESTICOS H 213 cm prof. 58 cm - OBERSCHRÄNKE für Geräteeinbau Höhe 213 cm Tiefe 58 cm


L cm	m³	codice	+5%			-20%								
			1	2	3	4	5	6						



## Armadio per inserimento FRIGO con 2 ante Dx-Sx

60	0,764	FF104	578	580	643			924						


Fridge tall unit with 2 doors R-L  
 Colonne réfrigérateur avec 2 portes D-G  
 Columna frigo con 2 puertas D-I  
 Hochschrank für Kühlschrank mit 2 Türen R/L



## Armadio per inserimento FRIGO-CONGELATORE con 2 ante Dx-Sx

60	0,764	FC104	578	580	643			924						


Fridge-freezer tall unit with 2 doors R-L  
 Colonne réfrigérateur congélateur avec 2 portes D-G  
 Columna frigo congelador con 2 puertas D-I  
 Hochschrank für Gefrier- Kühlschrank mit 2 Türen R/L



## Armadio per inserimento FRIGO con anta Unica Dx-Sx

60	0,764	FF102	567	577	640									


Fridge tall unit with single door R-L  
 Colonne réfrigérateur avec 1 porte D-G  
 Columna para frigo con puerta unica D-I  
 Hochschrank für Kühlschrank mit Tür R/L



## Armadio per inserimento FORNO con 2 ante Dx-Sx e 3 ripiani

60	0,764	F0104	508	523	574									

Oven tall unit with 2 doors R-L and 3 shelves  
 Colonne four avec 2 portes D-G, 3 étagères  
 Columna horno con 2 puertas D-I, 3 baldas  
 Ofen für Kühlschrank mit 2 Türen R/L und 3 Fachboden



## Armadio per inserimento FORNO con 1 anta Dx-Sx, 1 ripiano e 2 cestelli estraibili

60	0,764	F0117C2	614	644	693									

Oven tall unit with 1 door R-L, 1 shelf and 2 pull out baskets  
 Colonne Four avec 1 porte D-G, 1 étagère et 2 coulissants  
 Columna Horno con 1 puerta D-I, 1 balda et 2 cestos  
 Ofen Hochschrank mit Tür R/L, 1 Fachboden und 2 Auszüge

### GRIGIO ESTRAZIONE TOTALE; GREY Total Extraction; GRIS Extraction Totale; GRIS Extracciòn Total; GRAU komplett ausziehbar

60	0,764	F0117C2BT	714	744	793									

### INOX ESTRAZIONE TOTALE; ST. STEEL Total Extraction; INOX Extraction Totale; INOX Extracciòn Total; INOXSTAHL komplett Ausziehbar


60	0,764	F0117C2B	822	852	901									

# ARMADI PER **INSERIMENTO** H cm 213 prof. cm 58

TALL UNITS for APPLIANCES H 213 cm depth 58 cm - COLONNES pour ELECTROMENAGER 213 cm prof. 58 cm

COLUMNAS para ELECTRODOMESTICOS H 213 cm prof. 58 cm - OBERSCHRÄNKE für Geräteeinbau Höhe 213 cm Tiefe 58 cm

L cm	m³	codice	1	2	3	4	5	6						
------	----	--------	---	---	---	---	---	---	--	--	--	--	--	--



## Armadio per inserimento FORNO con 1 anta Dx-Sx, 1 ripiano, 2 cassetti ed 1 cestello estraibile

Oven tall unit with 1 door R-L, 1 shelf, 2 drawers and 1 pull out basket  
*Colonne Four avec 1 porte D-G, 1 étagère, 2 tiroirs et 1 coulissant*  
 Columna Horno con 1 puerta D-I, 1 balda, 2 cajones y 1 cesto extraíble  
*Hofenhochschrank mit 1 Tür R/L, 1 Fachboden, 2 Schubladen, 1 Auszug*


60	0,764	F0117C3	637	681	739									
----	-------	---------	-----	-----	-----	--	--	--	--	--	--	--	--	--

### GRIGIO ESTRAZIONE TOTALE; GREY Total Extraction; GRIS Extraction Totale; GRIS Extracciòn Total; GRAU komplett ausziehbar

60	0,764	F0117C3BT	803	847	905									
----	-------	-----------	-----	-----	-----	--	--	--	--	--	--	--	--	--

### INOX ESTRAZIONE TOTALE; ST. STEEL Total Extraction; INOX Extraction Totale; INOX Extracciòn Total; INOXSTAHL komplett Ausziehbar

60	0,764	F0117C3B	935	979	1037									
----	-------	----------	-----	-----	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--



## Armadio per inserimento FORNO con 1 anta Dx-Sx, 1 ripiano e 4 cassetti

Oven tall unit with 1 door R-L, 1 shelf and 4 drawers  
*Colonne Four avec 1 porte D-G, 1 étagère et 4 tiroirs*  
 Columna Horno con 1 puerta D-I, 1 balda y 4 cajones  
*Ofen Hochschrank mit 1 Tür R/L, 1 Fachboden, 4 Schubladen*

60	0,764	F0117C4	658	716	783									
----	-------	---------	-----	-----	-----	--	--	--	--	--	--	--	--	--

### GRIGIO ESTRAZIONE TOTALE; GREY Total Extraction; GRIS Extraction Totale; GRIS Extracciòn Total; GRAU komplett ausziehbar

60	0,764	F0117C4BT	890	948	1015									
----	-------	-----------	-----	-----	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

### INOX ESTRAZIONE TOTALE; ST. STEEL Total Extraction; INOX Extraction Totale; INOX Extracciòn Total; INOXSTAHL komplett Ausziehbar


60	0,764	F0117C4B	1046	1104	1171									
----	-------	----------	------	------	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

## ARMADI PER **INSERIMENTO** H cm 213 prof. cm 58

TALL UNITS for APPLIANCES H 213 cm depth 58 cm - COLONNES pour ELECTROMENAGER 213 cm prof. 58 cm

COLUMNS para ELECTRODOMESTICOS H 213 cm prof. 58 cm - OBERSCHRÄNKE für Geräteeinbau Höhe 213 cm Tiefe 58 cm

L cm	m³	codice	+5%			-20%								
			1	2	3	4	5	6						



### Armadio per inserimento FORNO-MICROONDE con 1 anta Dx-Sx, 1 cassetto e 1 cestello estraibile

Oven and microwave tall unit with 1 door R-L, 1 drawer and a pull out basket

Colonne four et micro avec 1 porte D-G, 1 tiroir et 1 coulissant

Columna horno y microondas D-I con 1 puerta D-I, 1 cajon y 1 cesto extraible

Ofen, Mikrowelle Hochschrank mit Tür R/L, 1 Schublade, 1

Auszug


60	0,764	F0122	536	559	601									

### GRIGIO ESTRAZIONE TOTALE; GREY Total Extraction; GRIS Extraction Totale; GRIS Extracciòn Total; GRAU komplett ausziehbar

60	0,764	F0122BT	644	667	709									

### INOX ESTRAZIONE TOTALE; ST. STEEL Total Extraction; INOX Extraction Totale; INOX Extracciòn Total; INOXSTAHL komplett Ausziehbar

60	0,764	F0122B	737	760	802									



### Armadio per Lavastoviglie REX "TTC010E" con 1 anta Dx-Sx, 1 cassetto e 3 ripiani

Tall unit for REX "TTC010E" dishwasher with 1 door R-L, 1 drawer and 3 shelves

Colonne pour lave-vaisselles REX "TTC010E" avec 1 porte D-G, 3

étagères et 1 tiroir

Columna para lavaplatos REX "TTC010E" con 1 puerta, 3 baldas

y 1 cajon

Hochschrank für Rex(TTC010E) mit 1 Tür R/L, 1 Schublade und

3 Fachböden

60	0,764	F0135	620	644	714									

### GRIGIO ESTRAZIONE TOTALE; GREY Total Extraction; GRIS Extraction Totale; GRIS Extracciòn Total; GRAU komplett ausziehbar

60	0,764	F0135BT	678	702	772									

### INOX ESTRAZIONE TOTALE; ST. STEEL Total Extraction; INOX Extraction Totale; INOX Extracciòn Total; INOXSTAHL komplett Ausziehbar


60	0,764	F0135B	717	741	811									

# ARMADI PER **INSERIMENTO** H cm 213 prof. cm 58

TALL UNITS for APPLIANCES H 213 cm depth 58 cm - COLONNES pour ELECTROMENAGER 213 cm prof. 58 cm

COLUMNAS para ELECTRODOMESTICOS H 213 cm prof. 58 cm - OBERSCHRÄNKE für Geräteeinbau Höhe 213 cm Tiefe 58 cm

L cm	m³	codice	+5%			-20%							
			1	2	3	4	5	6					



## Armadio per forno e lavastoviglie REX "TTC010E" con 1 anta Dx-Sx, 1 cassetto e 1 ripiano

Tall unit for oven and REX "TTC010E" dishwasher with 1 door R-L, 1 drawer and 1 shelf  
 Colonne pour four et lave-vaisselles REX "TTC010E" avec 1 porte D-G, 1 etagere et 1 tiroir  
 Columna para horno y lavaplatos REX "TTC010E" con 1 puerta, 1 balda y 1 cajon  
 Ofen und Geschirrspüler "TTC010E" Hochschrank mit 1 Tür R/L, 1 Schublade, 1 Fachboden

60	0,764	F0137	510	539	592			1046					

## GRIGIO ESTRAZIONE TOTALE; GREY Total Extraction; GRIS Extraction Totale; GRIS Extracciòn Total; GRAU komplett ausziehbar

60	0,764	F0137BT	568	597	650			1104					

## INOX ESTRAZIONE TOTALE; ST. STEEL Total Extraction; INOX Extraction Totale; INOX Extracciòn Total; INOXSTAHL komplett Ausziehbar


60	0,764	F0137B	607	636	689			1143					

## ARMADI H cm 237 prof. cm 58

TALL UNITS H 237 cm depth 58 cm - COLONNES H 237 cm prof. 58 cm

COLUMNAS H 237 cm prof. 58 cm - OBERSCHRÄNKE Höhe 237 Cm Tiefe 58 cm

L cm	m³	codice	+5%			-20%								
			1	2	3	4	5	6						




### Armadio con 2 ante Dx-Sx e 5 ripiani interni

Tall unit with 2 doors R-L and 5 internal shelves  
*Colonne avec 2 portes D-G et 5 étagères*  
 Columna con 2 puertas D-I y 5 baldas  
*Hochschrank mit 2 Türen R/L und 5 Fachböden*

30	0,444	FA242	426	434	469									
45	0,649	FA252	504	516	569									
60	0,855	FA262	595	596	666									

### CON ANTA E RIPIANO/1 VETRO; with glass door and shelf/shelves; avec portes et étagère/s en verre; con puerta y balda/s en vidrio; mit Glasböden und Glastür


45	0,649	FA251				620	671							
60	0,855	FA261				683	751							



### Armadio con colonna estraibile con 4 cesti cromati ed anta Dx-Sx e 3 ripiani

Tall unit with pull out mechanism with 4 chromed racks, 1 door R-L and 3 shelves  
*Colonne extractible avec 4 paniers chromé, 1 porte D-G et 3 étagères*  
 Columna con estructura extraíble con 4 cestos cromados, 1 puerta D-I y 3 baldas  
*Ausziehbarer Hochschrank mit 4 chromierten Auszügen und 3 Fachböden*


30	0,444	FA257	929	1037	972									
45	0,649	FA258	1055	1067	1120									



### Armadio a serrandina (\*) con 3 ripiani a griglia cromati ed 1 anta Dx-Sx con ripiano

Tall units with roller shutter (\*) and 3 wire chromed shelf with 1 door R-L with shelf  
*Colonne avec porte volet roulant (\*) avec 3 étagères fil chromé et 1 porte D-G avec 1 étagère*  
 Columna con y persiana (\*) y 3 baldas en hilo cromado y 1 puerta D-I con 1 balda  
*Hochschrank mit Rollladen (\*) mit 3 Fachböden aus verchromten Rost und 1 Tür R/L mit 1 Fachboden*

60	0,855	FA267S	1017	1019	1042			1168						
----	-------	--------	------	------	------	--	--	------	--	--	--	--	--	--



### Armadio a Serrandina (\*) con 3 ripiani a griglia cromati e 2 cestelli estraibili

Tall units with roller shutter (\*) and 3 wire chromed shelves and 2 pull out baskets  
*Colonne avec 1 porte volet roulant (\*) et 3 étagères fil chromé et 2 coulissants*  
 Columna con 1 persiana (\*) con 2 baldas en hilo cromado y 2 cestos extraíbles  
*Hochschrank mit Rollladen (\*) mit 3 Fachböden aus verchromten Rost und 2 Auszügen*

60	0,855	FA267S2	1133	1145	1081			1379						
----	-------	---------	------	------	------	--	--	------	--	--	--	--	--	--

### GRIGIO ESTRAZIONE TOTALE; GREY Total Extraction; GRIS Extraction Totale; GRIS Extracciòn Total; GRAU komplett ausziehbar

60	0,855	FA267S2BT	1233	1245	1271			1479						
----	-------	-----------	------	------	------	--	--	------	--	--	--	--	--	--

### INOX ESTRAZIONE TOTALE; ST. STEEL Total Extraction; INOX Extraction Totale; INOX Extracciòn Total; INOXSTAHL komplett Ausziehbar

60	0,855	FA267S2B	1341	1353	1379			1587						
----	-------	----------	------	------	------	--	--	------	--	--	--	--	--	--

\* Finitura acciaio; Steel finish; Finition acier; finicion acero; Edelstahl ausführung.




## ARMADI H cm 237 prof. cm 58

TALL UNITS H 237 cm depth 58 cm - COLONNES H 237 cm prof. 58 cm

COLUMNAS H 237 cm prof. 58 cm - OBERSCHRÄNKE Höhe 237 Cm Tiefe 58 cm

L cm	m³	codice	+5%			-20%							
			1	2	3	4	5	6					



### Armadio a Serrandina (\*) con 3 ripiani a griglia cromati e 4 cassetti

Tall units with 1 shutter(\*) and 3 wire chromed shelves and 4 drawers  
 Colonne avec 1 porte volet roulant (\*) et 3 étagères fil chromé et 4 tiroirs  
 Columna con 1 persiana (\*) con 3 baldas en hilo cromado y 4 cajones  
 Hochschrank mit Rollläden (\*) mit 3 Fachböden aus verchromten Rost und 4 Schubladen


60	0,855	FA267S4	1172	1212	1256			1692					

### GRIGIO ESTRAZIONE TOTALE; GREY Total Extraction; GRIS Extraction Totale; GRIS Extracciòn Total; GRAU komplett ausziehbar

60	0,855	FA267S4BT	1412	1452	1496			1932					

### INOX ESTRAZIONE TOTALE; ST. STEEL Total Extraction; INOX Extraction Totale; INOX Extracciòn Total; INOXSTAHL komplett Ausziehbar

60	0,855	FA267S4B	1564	1604	1648			2084					



### Armadio angolo con 2 ante Dx-Sx e 5 ripiani interni

Corner tall unit with 2 doors R-L and 5 internal shelves  
 Colonne d'angle avec 2 portes D-G et 5 étagères  
 Columna angulo con 2 puertas D-L y 5 baldas  
 Eckhochschrank mit 2 Türen R/L und 5 Fachböden

105	1,470	FA282	765	777	830								



### Distanziere per armadio H cm 222

Tall unit filler H cm 222  
 Filler colonne H cm 222  
 Regleta columna H cm 222  
 Hochschrank Passblende H cm 222

2/5	0,103	FA200	162	170	185								



### Finitura esterna su 1 fianco colonna da cm 222x56 (a richiesta)

Finish of tall unit external side 222x56 cm (upon request)  
 Finition coté extérieur colonne cm 222x56 cm (sur demande)  
 Terminación costado externo columna 222x56 cm (bajo pedido)  
 Bearbeitung außen auf 1 Seite bei Hochschrank 222x56 cm (auf Wunsch)

--	--	QZ02	198	143	320								


\* Finitura acciaio; Steel finish; Finition acier; finición acero; Edelstahl ausführung.

# ARMADI PER **INSERIMENTO** H cm 237 prof. cm 58

TALL UNITS for APPLIANCES H 237 cm depth 58 cm - COLONNES pour ELECTROMENAGER 237 cm prof. 58 cm

COLUMNAS para ELECTRODOMESTICOS H 237 cm prof. 58 cm - OBERSCHRÄNKE für Geräteeinbau Höhe 227 cm Tiefe 58 cm


L cm	m³	codice	+5%			-20%								
			1	2	3	4	5	6						



## Armadio per inserimento frigo con 2 ante Dx-Sx

60	0,855	FF204	629	630	700									


Fridge tall unit with 2 doors R-L  
 Colonne réfrigérateur avec 2 portes D-G  
 Columna frigo con 2 puertas D-I  
 Hochschrank für Kühlschrank mit 2 Türen R/L



## Armadio per inserimento frigo-congelatore con 2 ante Dx-Sx

60	0,855	FC204	633	640	713									


Fridge-freezer tall unit with 2 doors R-L  
 Colonne réfrigérateur congélateur avec 2 portes D-G  
 Columna frigo-combi con 2 puertas D-I  
 Hochschrank für Kühl-Gefrierschrank mit 2 Türen R/L



## Armadio per inserimento FORNO con 2 ante Dx-Sx e 3 ripiani

60	0,855	F0204	558	561	614									

Oven tall unit with 2 doors R-L and 3 shelves  
 Colonne four avec 2 portes D-G, 3 étagères  
 Columna horno con 2 puertas D-I, 3 baldas  
 Ofen Hochschrank mit 2 Türen R/L und 3 Fachböden



## Armadio per inserimento FORNO con 1 anta Dx-Sx, 1 ripiano e 2 cestelli estraibili

60	0,855	F0217C2	664	677	733									

Oven tall unit with 1 door R-L, 1 shelf and 2 pull out baskets  
 Colonne Four avec 1 porte D-G, 1 étagère et 2 coulissants  
 Columna Horno con 1 puerta D-I, 1 balda et 2 cestos  
 Ofen Hochschrank mit 1 Tür R/L, 1 Fachboden und 2 Auszüge

### GRIGIO ESTRAZIONE TOTALE; GREY Total Extraction; GRIS Extraction Totale; GRIS Extracciòn Total; GRAU komplett ausziehbar

60	0,855	F0217C2BT	764	777	833									

### INOX ESTRAZIONE TOTALE; ST. STEEL Total Extraction; INOX Extraction Totale; INOX Extracciòn Total; INOXSTAHL komplett Ausziehbar


60	0,855	F0217C2B	872	885	941									

# ARMADI PER **INSERIMENTO** H cm 237 prof. cm 58

TALL UNITS for APPLIANCES H 237 cm depth 58 cm - COLONNES pour ELECTROMENAGER 237 cm prof. 58 cm

COLUMNAS para ELECTRODOMESTICOS H 237 cm prof. 58 cm - OBERSCHRÄNKE für Geräteeinbau Höhe 227 cm Tiefe 58 cm

L cm	m³	codice	1	2	3	4	5	6						
------	----	--------	---	---	---	---	---	---	--	--	--	--	--	--



## Armadio per inserimento FORNO con 1 anta Dx-Sx, 1 ripiano, 2 cassetti ed 1 cestello estraibile

Oven tall unit with 1 door R-L, 1 shelf, 2 drawers and 1 pull out basket  
*Colonne Four avec 1 porte D-G, 1 étagère, 2 tiroirs et 1 coulissant*  
 Columna Horno con 1 puerta D-I, 1 balda, 2 cajons y 1 cesto extraíble  
 Ofen Hochschrank mit 1 Tür R/L, 1 Fachboden, 2 Schubladen, 1 Auszug


60	0,855	F0217C3	687	714	779									
----	-------	---------	-----	-----	-----	--	--	--	--	--	--	--	--	--

### GRIGIO ESTRAZIONE TOTALE; GREY Total Extraction; GRIS Extraction Totale; GRIS Extracciòn Total; GRAU komplett ausziehbar

60	0,855	F0217C3BT	853	880	945									
----	-------	-----------	-----	-----	-----	--	--	--	--	--	--	--	--	--

### INOX ESTRAZIONE TOTALE; ST. STEEL Total Extraction; INOX Extraction Totale; INOX Extracciòn Total; INOXSTAHL komplett Ausziehbar

60	0,855	F0217C3B	985	1012	1077									
----	-------	----------	-----	------	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--



## Armadio per inserimento FORNO con 1 anta Dx-Sx, 1 ripiano e 4 cassetti

Oven tall unit with 1 door R-L, 1 shelf and 4 drawers  
*Colonne Four avec 1 porte D-G, 1 étagère et 4 tiroirs*  
 Columna Horno con 1 puerta D-I, 1 balda y 4 cajones  
 Ofen Hochschrank mit 1 Tür R/L, 1 Fachboden, 4 Schubladen

60	0,855	F0217C4	708	749	823									
----	-------	---------	-----	-----	-----	--	--	--	--	--	--	--	--	--

### GRIGIO ESTRAZIONE TOTALE; GREY Total Extraction; GRIS Extraction Totale; GRIS Extracciòn Total; GRAU komplett ausziehbar

60	0,855	F0217C4BT	940	981	1055									
----	-------	-----------	-----	-----	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

### INOX ESTRAZIONE TOTALE; ST. STEEL Total Extraction; INOX Extraction Totale; INOX Extracciòn Total; INOXSTAHL komplett Ausziehbar


60	0,855	F0217C4B	1096	1137	1211									
----	-------	----------	------	------	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

## ARMADI PER **INSERIMENTO** H cm 237 prof. cm 58

TALL UNITS for APPLIANCES H 237 cm depth 58 cm - COLONNES pour ELECTROMENAGER 237 cm prof. 58 cm

COLUMNAS para ELECTRODOMESTICOS H 237 cm prof. 58 cm - OBERSCHRÄNKE für Geräteeinbau Höhe 227 cm Tiefe 58 cm

L cm	m³	codice	+5%			-20%					
			1	2	3	4	5	6			



### Armadio per inserimento FORNO-MICROONDE con 1 anta Dx-Sx, 1 cassetto e 1 cestello estraibile

Oven and microwave tall unit with 1 door R-L, 1 drawer and a pull out basket

Colonne four et micro avec 1 porte D-G, 1 tiroir et 1 coulissant

Columna horno y microondas D-L con 1 puerta D-L, 1 cajon y 1 cesto extraible

Ofen und Mikro Hochschrank mit 1 Tür R/L, 1 Schublade, 1 Auszug


60	0,855	F0222	569	587	634			973					

#### GRIGIO ESTRAZIONE TOTALE; GREY Total Extraction; GRIS Extraction Totale; GRIS Extracciòn Total; GRAU komplett ausziehbar

60	0,855	F0222BT	677	695	742			1081					

#### INOX ESTRAZIONE TOTALE; ST. STEEL Total Extraction; INOX Extraction Totale; INOX Extracciòn Total; INOXSTAHL komplett Ausziehbar

60	0,855	F0222B	770	788	835			1174					



### Armadio per Lavastoviglie REX "TTC010E" con 1 anta Dx-Sx, 1 cassetto e 3 ripiani

Tall unit for REX "TTC010E" dishwasher with 1 door R-L, 1 drawer and 3 shelves

Colonne pour lave-vaisselles REX "TTC010E" avec 1 porte D-G, 3 étagères et 1 tiroir

Columna para lavaplatos REX "TTC010E" con 1 puerta D-L, 3 baldas y 1 cajon

Geschirrspüler Hochschrank für Rex "TTC010E" mit 1 Tür R/L, 1 Schublade 3 Fachböden

60	0,855	F0235	669	693	768			1279					

#### GRIGIO ESTRAZIONE TOTALE; GREY Total Extraction; GRIS Extraction Totale; GRIS Extracciòn Total; GRAU komplett ausziehbar

60	0,855	F0235BT	727	751	826			1337					

#### INOX ESTRAZIONE TOTALE; ST. STEEL Total Extraction; INOX Extraction Totale; INOX Extracciòn Total; INOXSTAHL komplett Ausziehbar


60	0,855	F0235B	766	790	865			1376					

# ARMADI PER **INSERIMENTO** H cm 237 prof. cm 58

TALL UNITS for APPLIANCES H 237 cm depth 58 cm - COLONNES pour ELECTROMENAGER 237 cm prof. 58 cm

COLUMNAS para ELECTRODOMESTICOS H 237 cm prof. 58 cm - OBERSCHRÄNKE für Geräteeinbau Höhe 227 cm Tiefe 58 cm

L cm	m³	codice	1	2	3	4	5	6						
------	----	--------	---	---	---	---	---	---	--	--	--	--	--	--



## Armadio per Forno e Lavastoviglie REX "TTC010E" con 1 anta Dx-Sx, 1 cassetto e 1 ripiano

Tall unit for oven and REX "TTC010E" dishwasher with 1 door R-L, 1 drawer and 1 shelf  
 Colonne pour four et lave-vaisselles REX "TTC010E" avec 1 porte D-G, 1 etagere et 1 tiroir  
 Columna para horno y lavaplatos REX "TTC010E" con 1 puerta, 1 balda y 1 cajon  
 Ofen und Geschirrspüler REX "TTC010E" mit 1 Tür R/L, 1 Schublade, 1 Fachboden

60	0,855	F0237	561	591	649									

## GRIGIO ESTRAZIONE TOTALE; GREY Total Extraction; GRIS Extraction Totale; GRIS Extracciòn Total; GRAU komplett ausziehbar

60	0,855	F0237BT	619	649	707									

## INOX ESTRAZIONE TOTALE; ST. STEEL Total Extraction; INOX Extraction Totale; INOX Extracciòn Total; INOXSTAHL komplett Ausziehbar


60	0,855	F0237B	658	688	746									

# PENSILI H cm 36 prof. cm 35

WALL UNITS H 36 cm depth 35 cm - HAUTS H 36 cm prof. 35 cm

ALTOS H 36 cm prof. 35 cm - OBERSCHRÄNKE Höhe 36 cm Tiefe 35 cm

L cm	m <sup>2</sup>	codice	+5%			-20%						
			1	2	3	4	5	6				




## Pensile a giorno

Open wall unit  
Haut ajouré  
Alto abierto  
Oberschränkregal

15/29	0,041	P29010....	186	132	165								

**MELAMINICO IN TINTA; melamine same colour; melaminé même couleur; bilaminado mismo color; Melamin in gleicher Farbe**

15/29	0,041	P29010	80										




## Pensile con 1 anta Dx-Sx

Wall unit with 1 door R-L  
Haut avec 1 porte D-G  
Alto con 1 puerta D-I  
Oberschränk mit 1 Tür R/L

45	0,069	P4501	118	125	133								
60	0,090	P6001	134	140	153								

**CON ANTA VETRO; with glass door; avec porte en verre; con puerta en vidrio; mit Glastür**

45	0,069	P4501V				175	185						
60	0,090	P6001V				191	201						



## Pensile con 1 anta basculante

Wall unit with 1 lift-up door  
Haut avec 1 porte relevable  
Alto con 1 puerta abatible  
Oberschränk mit 1 Klappe

45	0,069	P4515	158	165	173								
60	0,090	P6015	205	212	225								
90	0,134	P9015	240	243	260								
120	0,177	P9915	296	302	324								

**CON ANTA VETRO; with glass door; avec porte en verre; con puerta en vidrio; mit Glastür**


45	0,069	P4515V				215	225						
60	0,090	P6015V				263	273						
90	0,134	P9015V				297	313						
120	0,177	P9915V				357	379						

# PENSILI H cm 36 prof. cm 35

WALL UNITS H 36 cm depth 35 cm - HAUTS H 36 cm prof. 35 cm

ALTOS H 36 cm prof. 35 cm - OBERSCHRÄNKE Höhe 36 cm Tiefe 35 cm

L cm	m³	codice	+5%			4	5	-20%					
			1	2	3			6					



## Pensile con 2 ante

Wall unit with 2 doors  
 Haut avec 2 portes  
 Alto con 2 puertas  
 Oberschrank mit 2 Türen

90	0,105	P9003	188	202	218													

### CON ANTA VETRO; with glass door; avec porte en verre; con puerta en vidrio; mit Glastür

90	0,134	P9003V				302	322											



## Distanziere pensile

Wall unit filler  
 Filler haut  
 Regleta alto  
 Oberschrank Passblende

2/14	0,025	P00203	121	123	128													



## Finitura esterna su 1 fianco pensile da cm 36X33(a richiesta)

Side finish of wall unit 36x33 cm (upon request)  
 Finition coté extérieur haut 36x33 cm (sur demande)  
 Terminación costado externo alto 36x33 cm (bajo pedido)  
 Bearbeitung außen auf 1 Seite bei Oberschrank 36x33 cm (auf Anfrage)

--	--	QZ77	38	32	52													

# PENSILI H cm 60 prof. cm 35

WALL UNITS H 60 cm depth 35 cm - HAUTS H 60 cm prof. 35 cm

ALTOS H 60 cm prof. 35 cm - OBERSCHRÄNKE Höhe 60 cm Tiefe 35 cm

L cm	m³	codice	+5%			-20%					
			1	2	3	4	5	6			




## Pensile a giorno

Open wall unit  
Haut ajouré  
Alto abierto  
Oberschrank Regal

15/29	0,066	P29260...	274	201	250														

**MELAMINICO IN TINTA; melamine same colour; melaminé même couleur; bilaminado mismo color; Melamin in gleicher Farbe**

15/29	0,066	P29260	104																




## Pensile con 1 anta Dx-Sx e 1 ripiano

Wall unit with 1 doors R-L and 1 shelf  
Haut avec 1 porte D-G et 1 étagère  
Alto con 1 puerta D-l y 1 balda  
Oberschrank mit 1 Tür R/L und 1 Fachboden

30	0,076	P3026	139	145	156														
45	0,111	P4526	156	163	178														
60	0,146	P6026	187	194	212														

**CON ANTA E RIPIANO/ VETRO; with glass door and shelf/shelves; avec portes et étagère/s en verre; con puerta y balda/s en vidrio; mit Glasböden und Glastür**

45	0,111	P4527				211	225												
60	0,146	P6027				236	255												




## Pensile con 1 anta basculante ed 1 ripiano

Wall unit with 1 lift-up door and 1 shelf  
Haut avec 1 porte relevable et 1 étagère  
Alto con 1 puerta abatible y 1 balda  
Oberschrank mit 1 Klappe und 1 Fachboden.

45	0,076	P4529	195	202	217														
60	0,146	P6029	257	264	282														
90	0,217	P9029	313	314	344														
120	0,287	P9929	423	426	469														

**CON ANTA E RIPIANO/ VETRO; with glass door and shelf/shelves; avec portes et étagère/s en verre; con puerta y balda/s en vidrio; mit Glasböden und Glastür**

45	0,111	P4529V				250	264												
60	0,146	P6029V				305	324												
90	0,217	P9029V				352	380												
120	0,287	P9929V				461	498												



## Pensile angolo con 2 ante e 1 ripiano

Corner wall unit with 2 doors and 1 shelf  
Haut d'angle avec 2 portes et 1 étagère  
Alto angulo con 2 puertas y 1 balda  
Eckoberschrank mit 2 Türen 1 Fachboden

65x65	0,285	P60506	278	290	312														




# PENSILI H cm 60 prof. cm 35

WALL UNITS H 60 cm depth 35 cm - HAUTS H 60 cm prof. 35 cm

ALTOS H 60 cm prof. 35 cm - OBERSCHRÄNKE Höhe 60 cm Tiefe 35 cm


L cm	m³	codice	+5%			-20%					
			1	2	3	4	5	6			



## Pensile con 1 anta basculante a "Vela" ed 1 ripiano

Wall unit with 1 oblique lift-up door and 1 shelf  
 Haut avec 1 porte relevable oblique et 1 étagère  
 Alto con 1 puerta abatible oblicua y 1 balda  
 Oberschrank mit 1 Klappe und 1 Fachboden

90	0,217	P9029VL				589	617							
120	0,287	P9929VL				679	716							



## Pensile con 2 ante e 1 ripiano

Wall unit with 2 doors and 1 shelf  
 Haut avec 2 portes et 1 étagère  
 Alto con 2 puertas y 1 balda  
 Oberschrank mit 2 Türen und 1 Fachboden.

90	0,217	P9026	256	270	300									
----	-------	-------	-----	-----	-----	--	--	--	--	--	--	--	--	--

**CON ANTA E RIPIANO/I VETRO; with glass door and shelf/shelves; avec portes et étagère/s en verre; con puerta y balda/s en vidrio; mit Glasböden und Glastür**

90	0,217	P9027				366	394							
----	-------	-------	--	--	--	-----	-----	--	--	--	--	--	--	--



## Distanziere pensile

Wall unit filler  
 Filler haut  
 Regleta alto  
 Oberschrank Passleiste

2/14	0,039	P00206	133	135	140									
------	-------	--------	-----	-----	-----	--	--	--	--	--	--	--	--	--



## Finitura esterna su 1 fianco base/pensile da cm 60x33(a richiesta)

Side finish of base/wall unit 60x33 cm (upon request)  
 Finition côté extérieur bas/haut 60x33 cm (sur demande)  
 Terminación costado externo bajo/alto 60x33 cm (bajo pedido)  
 Bearbeitung außen auf 1 Seite bei unterschrank/oberschrank 60x33 cm (auf Anfrage)

--	--	QZ69	43	37	58									
----	----	------	----	----	----	--	--	--	--	--	--	--	--	--

# PENSILI H cm 72 prof. cm 35

WALL UNITS H 72 cm depth 35 cm - HAUTS H 72 cm prof. 35 cm

ALTOS H 72 cm prof. 35 cm - OBERSCHRÄNKE Höhe 72 cm Tiefe 35 cm

L cm	m³	codice	+5%			-20%					
			1	2	3	4	5	6			




## Pensile a giorno

Open wall unit  
Haut ajouré  
Alto abierto  
Oberschrank Regal

15/29	0,079	P29300....	308	227	284									

**MELAMINICO IN TINTA; melamine same colour; melaminé même couleur; bilaminado mismo color; Melamin in gleicher Farbe**

15/29	0,079	P29300	113											




## Pensile con 1 anta Dx-Sx e 1 ripiano

Wall unit with 1 door R-L and 1 shelf  
Haut avec 1 porte D-G et 1 étagère  
Alto con 1 puerta D-I y 1 balda  
Oberschrank mit 1 Tür L/R und 1 Fachboden

15	0,049	P1532	108	114	120									
30	0,091	P3032	140	147	158									
40	0,119	P4032	158	162	177									
45	0,133	P4532	166	169	186									
60	0,175	P6032	198	200	223									

**CON ANTA E RIPIANO/ VETRO; with glass door and shelf/shelves; avec portes et étagère/s en verre; con puerta y balda/s en vidrio; mit Glasböden und Glastür**


45	0,133	P4534				218	234							
60	0,175	P6034				242	264							



## Pensile angolo con 2 ante e 1 ripiano

Corner wall unit with 2 doors and 1 shelf  
Haut d'angle avec 2 portes et 1 étagère  
Alto angulo con 2 puertas y 1 balda  
Oberschrank mit 2 Türen L/R und 1 Fachboden

65x65	0,339	P6050	302	316	338									



## Pensile con 2 ante e 1 ripiano

Wall unit with 2 doors and 1 shelf  
Haut avec 2 portes et 1 étagère  
Alto con 2 puertas y 1 balda  
Oberschrank mit 2 Türen L/R und 1 Fachboden

80	0,230	P8032	267	275	305									
90	0,258	P9032	277	283	317									


**CON ANTA E RIPIANO/ VETRO; with glass door and shelf/shelves; avec portes et étagère/s en verre; con puerta y balda/s en vidrio; mit Glasböden und Glastür**

90	0,258	P9034				383	415							

# PENSILI H cm 72 prof. cm 35

WALL UNITS H 72 cm depth 35 cm - HAUTS H 72 cm prof. 35 cm  
 ALTOS H 72 cm prof. 35 cm - OBERSCHRÄNKE Höhe 72 cm Tiefe 35 cm

L cm	m³	codice	+5%			-20%					
			1	2	3	4	5	6			



## Pensile con 2 ante basculanti a libro e 1 ripiano

Wall unit with 2 folding doors and 1 shelf  
 Haut avec 2 portes pliantes et 1 étagère  
 Alto con 2 puertas plegables y una balda  
 Oberschrank mit 2 Faltüren und 1 Fachboden

90 **	0,258	P9032B	462	468	502									
120 **	0,342	P9932B	622	634	678									

## CON ANTA E RIPIANO/ I VETRO; with glass door and shelf/shelves; avec portes et étagère/s en verre; con puerta y balda/s en vidrio; mit Glasböden und Glastür

90 **	0,258	P9032BV				576	608							
120 **	0,342	P9932BV				744	788							



## Distanziere pensile

Wall unit filler  
 Filler haut  
 Regleta alto  
 Oberschrank Passblende


2/14	0,046	P0030	138	140	145									
------	-------	-------	-----	-----	-----	--	--	--	--	--	--	--	--	--



## Finitura esterna su 1 fianco base/pensile da cm 72x33 (a richiesta)

Finish of external base/wall unit side 72x33 cm (upon request)  
 Finition coté extérieur bas/haut 72x33 cm (sur demande)  
 Terminacion costado externo bajo/alto 72x33 cm (bajo pedido)  
 Bearbeitung außen auf 1 Seite bei unterschrank/oberschrank 72x33 cm (auf Wunsch)

--	--	QZ52	45	39	64									
----	----	------	----	----	----	--	--	--	--	--	--	--	--	--



## Elemento appoggio a serrandina (\*) in Alluminio con 2 ripiani a griglia cromati

Over the top cabinet with aluminum rolling shutter (\*) and 2 wire chromed shelves  
 Haut a poser sur plan avec porte volet roulant (\*) et 2 étagères fil chromé  
 Alto sobre encimera con persiana (\*) y 2 baldas en hilo cromado  
 Schrank für auf Arbeitsplatte mit Rollladen (\*) und 2 Fachböden aus verchromten Rost

60	0,292	P6091673	765											
----	-------	----------	-----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

## Prof. cm 58; depth 58 cm; tiefe 58 cm

60	0,471	P609167	787											
----	-------	---------	-----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

\*\* NON UTILIZZABILI con mensoloni di profondità superiore a cm. 37; NOT USABLE with shelves with deepness higher then 37 cm; PAS UTILISABLE avec étagères de profondeur majeure de 37 cm; NO UTILIZABLE con estantes de profundidad mayor de 37 cm; NICHT BENUTZBAR mit Regalen mit Tiefe höher als 37 cm.


\* Finitura acciaio; Steel finish; Finition acier; finicion acero; Edelstahl ausführung.

## PENSILI H cm 96 prof. cm 35

WALL UNITS H 96 cm depth 35 cm - HAUTS H 96 cm prof. 35 cm

ALTOS H 96 cm prof. 35 cm - OBERSCHRÄNKE Höhe 96 cm Tiefe 35 cm

L cm	m³	codice	+5%			-20%					
			1	2	3	4	5	6			




### Pensile a giorno

Open wall unit  
Haut ajouré  
Alto abierto  
Oberschrank Regal

15/29	0,105	P29600...	398	308	385														
-------	-------	-----------	-----	-----	-----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

**MELAMINICO IN TINTA; melamine same colour; melaminé même couleur; bilaminado mismo color; Melamin in gleicher Farbe**

15/29	0,105	P29600	146																
-------	-------	--------	-----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--




### Pensile con 1 anta Dx-Sx e 2 ripiani

Wall unit with 1 door R-L and 2 shelves  
Haut avec 1 porte D-G et 2 étagères  
Alto con 1 puerta D-L y 2 baldas  
Oberschrank mit 1 Tür R/L und 2 Fachböden

15	0,065	P1562	136	144	151														
30	0,120	P3062	179	185	200														
40	0,157	P4062	201	209	229														
45	0,175	P4562	213	217	240														
60	0,231	P6062	256	257	287														

**CON ANTA E RIPIANO/I VETRO; with glass door and shelf/shelves; avec portes et étagère/s en verre; con puerta y balda/s en vidrio; mit Glasböden und Glastür**


45	0,175	P4564				268	290												
60	0,231	P6064				298	327												



### Pensile angolo con 2 ante e 2 ripiani

Corner wall unit with 2 doors and 2 shelves  
Haut d'angle avec 2 portes et 2 étagères  
Alto angulo con 2 puertas y 2 baldas  
Eckoberschrank mit 2 Türen und 2 Fachböden

65x65	0,449	P6080	381	393	423														
-------	-------	-------	-----	-----	-----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--



### Pensile con 2 ante e 2 ripiani

Wall unit with 2 doors and 2 shelves  
Haut avec 2 portes et 2 étagères  
Alto con 2 puertas y 2 baldas  
Oberschrank mit 2 Türen und 2 Fachböden

80	0,305	P8062	327	343	383														
90	0,342	P9062	351	359	405														


**CON ANTA E RIPIANO/I VETRO; with glass door and shelf/shelves; avec portes et étagère/s en verre; con puerta y balda/s en vidrio; mit Glasböden und Glastür**

90	0,342	P9064				464	508												
----	-------	-------	--	--	--	-----	-----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

# PENSILI H cm 96 prof. cm 35

WALL UNITS H 96 cm depth 35 cm - HAUTS H 96 cm prof. 35 cm  
 ALTOS H 96 cm prof. 35 cm - OBERSCHRÄNKE Höhe 96 cm Tiefe 35 cm


L cm	m³	codice	+5%			-20%								
			1	2	3	4	5	6						



## Pensile copriboiler con 1 anta Dx-Sx - Per profondità a richiesta + Euro 58 -

Boiler wall unit with 1 door R-L - For custom depth +58 Euro  
*Haut pour chaffe-eau avec 1 porte D-G - Pour profondeur sur demande + 58 Euro*  
 Alto cubre calentador con 1 puerta D-I - Profundidad especial: + 58 Euro  
*Oberschrank für Boiler mit Tür R/L: nachgefragte Tiefe Eur.58*

60	0,231	P6063	300	301	331									



## Distanziere pensile

Wall unit filler  
*Filler haut*  
 Regleta alto  
*Oberschrank Passblende*


2/14	0,061	P0060	146	149	155									



## Finitura esterna su 1 fianco pensile da cm 96X33(a richiesta)

Side finish of wall unit 96x33 cm (upon request)  
*Finition coté extérieur haut 96x33 cm (sur demande)*  
 Terminación costado externo alto 96x33 cm (bajo pedido)  
*Bearbeitung außen auf 1 Seite bei Oberschrank 96x33 cm (auf Anfrage)*

--	--	QZ32	49	40	75									



## Elemento appoggio a serrandina (\*) in Alluminio con 3 ripiani a griglia cromati

Over the top cabinet wit aluminium roller shutter (\*) and 3 wire chromed shelves  
*Haut a poser sur plan avec port volet roulant (\*) et 3 étagères fil chromé*  
 Alto sobra encimera con persiana (\*) y 3 baldas en hilo cromado  
*Schrank für auf die Arbeitsplatte mit Rollladen (\*) mit 3 Fachböden aus verchromten Rost*

60	0,348	P6092673	782											

**Prof. cm 58;depth 58 cm;tiefe 58 cm**

60	0,543	P609267	804											


\* **Finitura acciaio;** Steel finish; *Finition acier;* finición acero; *Edelstahl ausführung.*

# PENSILI **SCOLAPIATTI** prof. cm 35

WALL UNITS with drainer dept 35 cm - HAUTS Egouttoir prof. 35 cm

ALTOS Escurreplatos prof. 35 cm - OBERSCHRÄNKE mit Tellerrost Tiefe 35cm

L cm	m³	codice	+5%			-20%							
			1	2	3	4	5	6					



## Pensile scolapiatti a griglia unica INOX con 1 anta basculante - h. cm 36


Wall unit with ST.STEEL single plate rack, with 1 lift-up door - h. cm 36

Haut avec égouttoir INOX single et 1 porte relevable - h. cm 36

Alto con 1 escurreplato INOX y 1 puerta abatible - h. cm 36

Oberschrank mit Abtröpfbrett aus Edelstahl mit 1 Klappe H.cm 36

45	0,069	P4510	205	212	220								
60	0,090	P6010	268	274	287								
90	0,134	P9010	327	330	347								
120	0,177	P9910	360	366	388								



## Pensile scolapiatti a griglie INOX con 1 anta basculante -H cm 60

Wall unit with ST. STEEL plate racks, 1 lift-up door - H cm 60

Haut avec égouttoirs INOX et 1 porte relevable - H cm 60


Alto con escurreplatos en INOX y 1 puerta abatible - H cm 60

Oberschrank mit Abtröpfbrett aus Edelstahl mit 1 Klappe H.cm 60

45	0,111	P4519	248	255	270								
60	0,146	P6019	295	302	320								
90	0,217	P9019	413	414	444								
120	0,287	P9919	532	535	578								

### CON ANTA VETRO; with glass door; avec porte en verre; con puerta en vidrio; mit Glastür

45	0,111	P4519V				301	315						
60	0,146	P6019V				341	360						
90	0,217	P9019V				449	477						
120	0,287	P9919V				566	603						



## Pensile scolapiatti a griglie INOX con 1 anta Dx-Sx - H cm 60

Wall unit with ST. STEEL plate racks and 1 door R-L - H cm 60

Haut avec égouttoirs INOX et 1 porte D-G - H cm 60


Alto con escurreplatos en INOX y 1 puerta D-I - H cm 60

Oberschrank mit Abtröpfbrett aus Edelstahl mit 1 Tür R/L H. cm 60

45	0,111	P4523	210	217	232								
60	0,146	P6023	255	262	280								

### CON CERNIERE A 170°; with 170° hinges; avec chernieres a 170°; con bisagras a 170°; mit 170° Scharnieren

45	0,111	P4527S	224	231	246								
60	0,146	P6027S	269	276	294								



## Pensile scolapiatti a griglie INOX con 2 ante - H cm 60

Wall unit with ST. STEEL plate racks and 2 doors - H cm 60

Haut avec égouttoirs INOX et 2 portes - H cm 60

Alto con escurreplatos en INOX y 2 puertas - H cm 60

Oberschrank mit Abtröpfbrett aus Edelstahl mit 2 Türen- H.cm 60

90	0,217	P9023	334	348	378								
----	-------	-------	-----	-----	-----	--	--	--	--	--	--	--	--

### CON CERNIERE A 170°; with 170° hinges; avec chernieres a 170°; con bisagras a 170°; mit 170° Scharnieren


90	0,217	P9027S	362	376	406								
----	-------	--------	-----	-----	-----	--	--	--	--	--	--	--	--

# PENSILI **SCOLAPIATTI** prof. cm 35

WALL UNITS with drainer dept 35 cm - HAUTS Egouttoir prof. 35 cm

ALTOS Escurreplatos prof. 35 cm - OBERSCHRÄNKE mit Tellerrost Tiefe 35cm

L cm	m³	codice	+5%			-20%					
			1	2	3	4	5	6			




## Pensile scolapiatti a griglie INOX con 1 anta Dx-Sx - H cm 72

Wall unit with ST. STEEL plate racks and 1 door R-L - H cm 72  
 Haut avec égouttoirs INOX et 1 porte D-G - H cm 72  
 Alto con escurreplatos INOX y 1 puerta D-I - H cm 72  
 Oberschrank mit Abtröplbrett aus Edelstahl mit 1 Tür R/L-H.cm 72

45	0,133	P4542	216	219	236									
60	0,175	P6042	265	267	290									

### CON CERNIERE A 170°; with 170° hinges; avec charnieres a 170°; con bisagras a 170°; mit 170° Scharnieren

45	0,133	P4546	230	233	250									
60	0,175	P6046	279	281	304									




## Pensile scolapiatti a griglie INOX con 2 ante - H cm. 72

Wall unit with ST. STEEL plate racks and 2 doors - H cm. 72  
 Haut avec égouttoirs INOX et 2 portes - H cm. 72  
 Alto con escurreplatos INOX y 2 puertas - H cm. 72  
 Oberschrank mit Abtröplbrett aus Edelstahl mit 2 Türen-H cm 72  
 Klappe

80	0,230	P8042	329	337	367									
90	0,258	P9042	355	361	395									

### CON CERNIERE A 170°; with 170° hinges; avec charnieres a 170°; con bisagras a 170°; mit 170° Scharnieren


80	0,230	P8046	357	365	395									
90	0,258	P9046	383	389	423									



## Pensile scolapiatti a griglie INOX con 2 ante basculanti a libro

Wall unit with stainless steel drainer and 2 folding doors  
 Haut égouttoir inox avec 2 portes pliantes  
 Alto con excurreplatos inox y 2 puertas plegables  
 Oberschrank mit Abtröplbrett aus Edelstahl mit 2 Faltüren

90	*	0,258	P9072B	569	575	609								
120	*	0,342	P9972B	713	725	769								



## Pensile scolapiatti a griglie INOX con 2 ante basculanti a libro:inferiore a vetro

Wall unit with stainless steel drainer and 2 folding doors: lower in glass  
 Haut égouttoir inox avec 2 portes pliantes: inferieure en verre  
 Alto con excurreplatos inox y 2 puertas plegables: inferior en vidrio  
 Oberschrank mit Abtröplbrett aus Edelstahl mit 2 Faltüren. untere Tür aus Glas

90	*	0,258	P9072BV				683	715						
120	*	0,342	P9972BV				835	879						


\* NON UTILIZZABILI con mensoloni di profondità superiore a cm. 37; NOT USABLE with shelves with deepness higher then 37 cm; PAS UTILISABLE avec étagères de profondeur majeure de 37 cm; NO UTILIZABLE con estantes de profundidad mayor de 37 cm; NICHT BENUTZBAR mit Regalen mit Tiefe höher als 37 cm.

## PENSILI **SCOLAPIATTI** prof. cm 35

WALL UNITS with drainer dept 35 cm - HAUTS Egouttoir prof. 35 cm

ALTOS Escurreplatos prof. 35 cm - OBERSCHRÄNKE mit Tellerrost Tiefe 35cm

L cm	m³	codice	+5%			-20%					
			1	2	3	4	5	6			



### Pensile scolapiatti a griglie INOX con 1 anta Dx-Sx e 1 ripiano - H cm 96

Wall unit with ST. STEEL plate racks, 1 door R-L and 1 shelf - H cm 96

Haut avec égouttoirs INOX, 1 porte D-G et 1 étagère - H cm 96


Alto con escurreplatos INOX, 1 puerta y 1 balda - H cm 96

Oberschrank mit Abtröpbrett aus Edelstahl mit 1 Tür R/L und 1 Fachboden H CM 96

45	0,175	P4572	260	264	287									
60	0,231	P6072	320	321	351									

### CON CERNIERE A 170°; with 170° hinges; avec charnieres a 170°; con bisagras a 170°; mit 170° Scharnieren

45	0,175	P4576	274	278	301									
60	0,231	P6076	334	335	365									



### Pensile scolapiatti a griglie INOX con 2 ante e 1 ripiano - H cm 96

Wall unit with ST. STEEL plate racks, 2 doors and 1 shelf - H cm 96

Haut avec égouttoirs INOX, 2 portes et 1 étagère - H cm 96

Alto con escurreplatos inox, 2 puertas y 1 balda - H cm 96

Oberschrank mit Abtröpbrett aus Edelstahl mit 2 Türen und Fachboden H.cm 96

80	0,323	P8072	398	414	454									
90	0,342	P9072	428	436	482									

### CON CERNIERE A 170°; with 170° hinges; avec charnieres a 170°; con bisagras a 170°; mit 170° Scharnieren

80	0,323	P8076	426	442	482									
90	0,342	P9076	456	464	510									

### Maggiorazione per telaio scolapiatti con luci

45	--	XXAC220020A	90											
60	--	XXAC220020B	90											
80	--	XXAC220020C	90											
90	--	XXAC220020D	90											

Price increase for dish drainer light

Majoration de prix pour égouttoir avec lumière

Augmentación de precio para escurreplato con luz

Mehrpreis für Abtröpbrett mit Beleuchtung




# PENSILI **CAPPA** prof. cm 35

WALL UNITS with Extractor depth 35 cm - HAUTS avec Hotte prof. 35 cm

ALTOS con Extractor prof. 35 cm - OBERSCHRÄNKE für Dunstabzugshaube Tiefe 35 cm


L cm	m³	codice	+5%			-20%							
			1	2	3	4	5	6					



## Pensile cappa aspirante con 1 anta Dx-Sx, con 1 frontale estraibile - per H cm 72

Wall unit with integrated hood, 1 door R-L, 1 pull-out front - for H cm 72  
 Haut avec hotte encastrée 1 porte D-G, 1 frontal extraible - pour H cm 72  
 Alto con campana empotrada, 1 puerta D-L, 1 frente extraible Ida - para H cm 72  
 Dunstabzugshaube Oberschrank mit einer Tür R/L; 1 ausziehbare Blende und 1 Fachboden. für H.72 cm


60 °	0,161	P6052	336	352	376								
60 °°	0,161	P60522	441	457	481								



## Pensile cappa aspirante con 2 ante , con 1 frontale estraibile - per H cm 72

Wall unit with integrated hood, 2 doors, 1 pull-out front - for H cm 72  
 Haut avec hotte encastrée 2 portes, 1 frontal extraible - pour H cm 72  
 Alto con campana empotrada, 2 puertas, 1 frente extraible - para H cm 72  
 Dunstabzugshaube Oberschrank mit 2 Türen, 1 ausziehbare Blende für H.72 cm


90 °	0,238	P9052	420	450	481								
90 °°	0,238	P90522	533	563	594								



## Pensile con cappa integrata aspirante/fil-trante (600 mc/h)e 2 ante basculanti

Wall unit with integrated extracting/filtering hood (600 MC) and 2 folding doors  
 Haut avec hotte encastrée aspirante et filtrante (600 MC) avec 2 portes pliantes  
 Alto con campana empotrada aspirante y filtrante (600 MC) y 2 puertas plegables  
 Oberschrank für integrierte Dunstabzugshaube Umluft/Abluft (600 mc/h) und 2 Türen


90	0,258	P9052B	1140	1146	1180								
----	-------	--------	------	------	------	--	--	--	--	--	--	--	--



## Pensile cappa aspirante con 1 anta Dx-Sx, con 1 frontale estraibile ed 1 ripiano - per H cm 96

Wall unit with integrated hood, 1 door R-L, 1 pull-out front and 1 shelf - for H cm 96  
 Haut avec hotte encastrée 1 porte D-G, 1 frontal extraible et 1 étagère - pour H cm 96  
 Alto con campana empotrada, 1 puerta D-L, 1 frente extraible y 1 balda - para H cm 96  
 Oberschrank für Dunstabzugshaube mit 1 Tür R/L mit ausziehbaren Blende und 1 Fachboden-für H. cm 96

60 °	0,217	P6082	399	411	445								
60 °°	0,217	P60822	504	516	550								



## Pensile cappa aspirante con 2 ante , con 1 frontale estraibile ed 1 ripiano - per H cm 96

Wall unit with integrated hood, 2 doors, 1 pull-out front and 1 shelf - for H cm 96  
 Haut avec hotte encastrée 2 portes, 1 frontal extraible et 1 étagère - pour H cm 96  
 Alto con campana empotrada, 2 puertas, 1 frente extraible y 1 balda - para H cm 96  
 Oberschrank für Dunstabzugshaube mit 2 Türen, 1 ausziehbaren Blende und 1 Fachboden-für H.96

90 °	0,321	P9082	507	529	578								
90 °°	0,321	P90822	635	657	706								

**PORTATA ASPIRANTE MAX:** ° 1 motore = mc/h 230 ; °° 2 motori = mc/h 380 - n. 1 Filtro carbone attivo per funzione filtrante (cod.XXCA400150) € 12 (su °° : n. 2)

MAXIMAL SUCTION CAPACITY: ° 1 engine = mc/h 230; °° 2 engines = mc/h 380 - 1 active carbon filter for filter function (code XXCA400150) € 12 (for °°: 2 pieces)

PORTEE D'ASPIRATION MAXIMALE: ° 1 moteur = mc/h 230; °° 2 moteurs = mc/h 380 - 1 filtre en charbon actif pour fonction filtrante (code XXCA400150) € 12 (pour °°: 2 pieces)


MAXIMA CAPACIDAD DE ASPIRACION: ° 1 motor = mc/h 230; °° 2 motores = mc/h = 380 - 1 filtro carbón activo para función de filtro (código XXCA400150) € 12 (por °°: 2 piezas)

MAXIMALE SAUGKRAFT: ° 1 Motor=mc/h 230; °° 2 Motore = mc/h 380 - 1 Aktivkohlefilter für Filter Funktion (Code XXCA400150) € 12 (für °° : 2 Stück)


# MANIGLIE

HANDLES - POIGNÉES  
TIRADORES - GRIFFE

Int. mm	*	codice XXAC	+5%			-20%					
			1	2	3	4	5	6			



•	15	120073	4,5														
<b>150</b>	30	120067	14														
<b>192</b>	VETRO	120068	15	GLASS	GLASS	VIDRIO	GLAS										
<b>300</b>	45	120069	16														
<b>450</b>	60	120070	19														
<b>375+375</b>	90	120071	29														
<b>525+525</b>	120	120072	39														




<b>192</b>		120059	10														



<b>180</b>		120065	22														

# ANTE

DOORS - PORTES  
PUERTAS - TÜREN



Ante

Doors  
Portes  
Puertas  
Tür

Cod. A030

\* Cod. A030TAL

cm	+5%			4	-20%					
	1	2	3		5	6				

				*	*					
198 x 60	279	289	352	296	357					
	IR01	LG01	LL01	01VV	01VL					
198 x 45	210	219	260	263	309					
	IR02	LG02	LL02	02VV	02VL					
198 x 30	151	153	185							
	IR03	LG03	LL03							
150 x 60	215	220	270							
	IR04	LG04	LL04							
132 x 60	188	196	231	223	264	399				
	IR08F	LG08F	LL08F	08FVV	08FVL	XX08F				
132 x 45	141	150	183	199	229					
	IR08G	LG08G	LL08G	08GVV	08GVL					
132 x 30	110	105	122							
	IR08H	LG08H	LL08H							
126 x 60	180	180	220	215	254	375				
	IR09	LG09	LL09	09VV	09VL	XX09				
126 x 45	136	144	174	193	222					
	IR10	LG10	LL10	10VV	10VL					
126 X 30	98	100	120							
	IR11	LG11	LL11							
96 x 60	140	141	171	177	206					
	IR14	LG14	LL14	14VV	14VL					
96 x 45	105	109	132	157	179					
	IR15	LG15	LL15	15VV	15VL					
96 x 40	93	101	121							
	IR16	LG16	LL16							
96 x 30	73	79	94							
	IR17	LG17	LL17							
96 x 15	40	48	55							
	IR19	LG19	LL19							
72 x 60	106	108	131	149	171	257				
	IR21	LG21	LL21	21VV	21VL	XX21				
72 x 45	81	84	101	132	148	217				
	IR22	LG22	LL22	22VV	22VL	XX22				
72 x 40	73	77	92							
	IR23	LG23	LL23							
72 x 32	73	77	92							
	IR24	LG24	LL24							
72 x 30	56	63	74			186				
	IR25	LG25	LL25			XX25				
72 x 15	33	39	45							
	IR27	LG27	LL27							
60 x 120	172	175	218	206	243					
	IR28H	LG28H	LL28H	28HVV	28HVL					
60 x 90	133	134	164	169	197					
	IR28L	LG28L	LL28L	28LVV	28LVL					
60 x 60	90	97	115	136	155					
	IR29	LG29	LL29	29VV	29LVL					
60 x 45	68	75	90	121	135					
	IR30	LG30	LL30	30VV	30LVL					
60 x 30	48	54	65							
	IR30C	LG30C	LL30C							
36 x 120	106	112	134	167	189	258				
	IR35A	LG35A	LL35A	35AVV	35AVL	XX35A				
36 x 90	81	84	101	138	154	217				
	IR36	LG36	LL36	36VV	36VL	XX36				
36 x 60	56	62	75	113	123	179				
	IR37	LG37	LL37	37VV	37VL	XX37				
36 x 45	43	50	58	100	110	164				
	IR38	LG38	LL38	38VV	38VL	XX38				
24 X 90	53	65	77							
	IR40	LG40	LL40							
18 X 90	41	57	72							
	IR44	LG44	LL44							
18 X 60	30	40	51			160				
	IR45	LG45	LL45			XX45				
18 X 45	24	34	41			156				
	IR46	LG46	LL46			XX46				
18 X 30	18	33	34							
	IR47	LG47	LL47							
12 X 90	30	41	51			160				
	IR49	LG49	LL49			XX49				
12 X 60	22	33	39			154				
	IR50	LG50	LL50			XX50				
12 X 45	18	33	34							
	IR51	LG51	LL51							
6 X 60	17	28	33			135				
	IR54F	LG54F	LL54F			XX54F				