



## PRATIKA: DESCRIZIONI TECNICHE DI DETTAGLIO

(Allegato 3 - delle Condizioni Generali di Vendita)

### STRUTTURE

In melaminico ciliegio (cod. PK07), di spessore 18 mm. costruite con pannelli di particelle di legno rivestiti con carta melaminica in classe E1; bordate con bordi ABS-PVC-MELAMINICI, con colla poliuretanica resistente all'umidità.

### ANTE

In MDF: spessore 18 mm. con lato interno in melaminico in classe E1 di colore magnolia per le ante in tinta unita e in melaminico ciliegio per le ante in finitura ciliegio.

### ANTE A VETRO

Telaio in MDF avente le stesse caratteristiche delle ante con vetro temperato e satinato.

### MANIGLIE

In metallo e metallo/legno.

### NOTE TECNICHE

Le sigle Dx e Sx per le basi e i pensili indicano il verso della cerniera, così dicasi per la base angolare e il pensile angolare.

Per i lavelli si intende il verso della vasca o delle vasche.

## PRATIKA: DETAILED TECHNICAL DESCRIPTIONS

(Attachement 3 – General Sales Condition)

### UNIT

Cherry melamine (cod. PK07). thickness 18 mm with particle board panels covered by melamine paper class E1. Flanged with ABS-PVC-MELAMINE edges, with moisture-resistant polyurethane glue.

### FRONT PANELS

MDF, thickness 18 mm internal side with magnolia melamine finish class E1 for solid coloured front panels and cherry melamine for frontal panels with cherry finish

### GLASS FRONT PANELS

MDF frame with the same characteristics as the front panels with hardened or satin glass

### HANDLESS

Metal and metal/wood

### TECHNICAL NOTES

R and L for base units and for wall units mean the hinge's direction, the same is for the angle base and wall units.

By the sink the basin or basins direction is meant.

## PRATIKA: DESCRIPTIONS TECHNIQUES DÉTAILLÉES

(Annexe 3 – Conditions Générales de Vente)

### CAISSONS

En mélaminé cerisier (cod. PK07) avec épaisseur 18 mm. Réalisé avec des panneaux de particules de bois recouverts par papier mélaminé classe E1; bordés en ABS-PVC-MELAMINE avec colle polyuréthane résistant à l'humidité

### PORTES

En MDF, épaisseur 18 mm. Avec côté intérieure en mélaminé classe E1, en couleur magnolia pour les portes en teinte unie et en mélaminé pour les portes avec finissage en cerisier

### PORTES EN VERRE

Cadre en MDF avec les mêmes caractéristiques des portes avec verre trempé et satiné

### POIGNEES

En métal et métal/bois

### NOTES TECHNIQUES

D (droite) et G (gauche) pour les bases et les éléments haut, montrent le vers de la charnière, la même chose est pour la base d'angle et l'élément haut d'angle.

Pour les éviers on compte le vers de la bacs ou des bacs.

## PRATIKA: INFORMACIONES TECNICAS DETALLADAS

(Adjunto 3 - Condiciones Generales de Venta)

### ESTRUCTURAS

De melaminico cerezo (cod. PK07) de espesor 18mm realizadas por paneles de fibra de madera revestidos por un papel melaminico de clase E1; con el borde en ABS-PVC-MELAMINICO, con pegamento de poliuretano resistente a la humedad.

### PUERTAS

De MDF espesor 18 mm. Con lado interno en melaminico de clase E1 de color magnolia para las puertas de un solo color y en melaminico para las puertas acabadas cerezo.

### PUERTA CRISTAL

Bastidor de MDF, habiente las mismas características de las puertas con vidrio templado y satinado.

### TIRADORES

De metal y metal/madera

### FICHAS TECNICAS

Las siglas Dx y Sx para las bases y los muebles de pared indican la dirección de las bisagras, así como para la base angular y el mueble de pared angular.

Para los fregaderos se entiende la dirección de la pila o de las pilas

## PRATIKA: AUSFÜHRLICHE TECHNISCHE BESCHREIBUNGEN

(Anlage 3 – Allgemeine Verkaufsbedingungen)

### KORPUS

Aus Melamin Kirsche (cod. PK07), Dicke 18 mm, aus Holzfaserplatten hergestellt, mit Melamin-Papier Klasse E1 verkleidet, Kanten aus ABS - PVC - MELAMIN, mit feuchtigkeitswiderstandsfähigem Polyurethan Klebstoff.

### FRONTEN

Aus MD: Dicke 18 mm, Innenseite aus Melamin der Klasse E1, Farbe Magnolie für einfarbige Fronten und Melamin Kirsche für Fronten mit Fertigstellung Kirsche.

### GLASFRONTEN

Rahmen aus MD mit den gleichen Eigenschaften der Fronten aus Sekurit- und Satinglas.

### GRIFFE

Aus Metall und Metall/Holz

### TECHNISCHE BEMERKUNGEN

R (rechts) und L (links) bei den Unter- und den Hängeschränken geben die Montagerichtung der Scharniere an, so auch für Eckunterschrank und Eckhängeschrank.

Bei den Waschbecken versteht man deren Richtung.

# PRATIKA

Fasce di prezzo Price Ranges - Niveaux de Prix - Gamas de Precio - Preis Niveau

1




**Ante polimerico** PVC doors - Portes PVC - Puertas polimerico - PVC Türen

2



**Ante polimerico e vetro satinato** - PVC doors with satiny glass - Portes PVC avec verre satiné - Puertas polimerico con vidrio satinado - PVC türen mit satiniertem Glass

## Ante polimerico PVC doors - Portes PVC - Puertas polimerico - PVC Türen



**Ciliegio**  
Cherry  
Merisier  
Cerezo  
Kirschbaum



**Giallo**  
Yellow  
Jaune  
Amarillo  
Gelb




**Acqua marina**  
Aquamarine  
Aigue-marine  
Aguamarina  
Aquamarinblau




**Magnolia**  
Magnolia  
Magnolia  
Magnolia  
Magnolie

## Maniglie Handles - Poignées - Tiradores - Griffe



Cod. 120044




Cod. 120042



Cod. 120045



CERTIFIED QUALITY SYSTEM UNI/EN ISO 9001:2000  
Certificato ICILA n° 738 IC/Net Registration n° IT23586



**Cassa melaminico ciliegio**  
Cherry carcass  
Caisson merisier  
Casco cerezo  
Kirschbaum Korpus

### **INFORMAZIONI SPECIFICHE Mod. PRATIKA (Allegato 4 delle condizioni generali di vendita)**

Per dare la possibilità di scelta tutti i prezzi sono calcolati senza maniglia. Il prezzo delle maniglie consigliate è a pag.34 del listino PRATIKA. Qualora si preferisse utilizzare una maniglia diversa da quelle consigliate i prezzi sono indicati sul listino sezione maniglie.

Le basi con ante in vetro hanno i pianetti in melaminico onde consentire un maggiore carico di utilizzo.

Su elementi con più frontali il prezzo indicato si riferisce a frontali dello stesso colore e tipologia.

Per variazioni di tipologia intercalate a proprio piacimento, il nuovo prezzo dovrà essere ricavato utilizzando le quotazioni delle ante di fondo listino: togliere il prezzo dei frontali standard ed aggiungere quelli dei frontali desiderati.

TEMPI DI CONSEGNA: 3 SETTIMANE da conferma ordine definitiva.

### **DETAIL INFORMATION Mod. PRATIKA (Attachement 4 – General Sales Condition)**

To guarantee the choice, all the units' prices are calculated without handles. Prices of the suggested handles can be found at page. 34 of the PRATIKA price list. If you prefer use another type of handle instead of the suggested ones, you can find the price on the price list under section handles.

The base units with glass doors have melaminic shelves to allow a higher load.

By elements with several frontals, the given price means frontals with same colour and of the same kind. By personal change of the typology, the new price must be calculated by using doors' prices at the end of the price list: subtract the price of the standard frontals and add the price of the liked one.

DELIVERY TIME: 3 weeks from definitive order confirmation.

### **INFORMATIONS SPÉCIFIQUES Mod. PRATIKA (Annexe 4 – Conditions Generales de Vente)**

Pour vous offrir la possibilité de choisir, tous les prix sont calculés sans poignée. Le prix des poignées conseillées se trouve à la p. 34 de la liste PRATIKA. Au cas où l'on désirerait utiliser une poignée différente de celles conseillées, les prix sont indiqués sur la liste dans la section poignées.

Les bases avec portes en verre ont des tablettes en mélaminé afin d'offrir une plus grande capacité de chargement.

Sur les éléments à plusieurs faces, le prix indiqué fait référence à des faces de même couleur et type. Si le client choisit un autre type de faces, le nouveau prix devra être calculé en utilisant les prix des portes se trouvant en bas de la liste: soustraire le prix des faces standard et ajouter celui des faces désirées.

TEMPS DE LIVRAISON: 3 Semaines à compter de la confirmation définitive de la commande.

### **INFORMACIONES DE EL DETALLE Mod. PRATIKA (Adjunto 4 - Condiciones Generales de Venta)**

Para garantizar la posibilidad de selección, los precios de todos los muebles se calculan sin la manija. El precio de las manijas sugeridas está en la pagina 34 de la liste des precios PRATIKA. Si prefieres utilizar otro tipo de manija en vez de éstos sugeridas, puedes encontrar el precio en la lista de precios en la sección de la manijas.

Los muebles bajos con las puertas de cristal tienen estantes en melamínico para permitir una carga más alta.

En caso de elementos con varios frontales, el precio dado significa, frontales con el mismo color y de lo mismo tipo. Por variaciones personales de la tipología, el nuevo precio debe ser calculado utilizando las cotizaciones de la puertas en el fondo de la lista de precios: deducir el precio de los frontales standard y agregar el precio de estos preferidos.

TIEMPO DE ENTREGA: 3 semanas de la confirmación definitiva de el orden.

### **SPEZIFISCHE INFORMATIONEN Mod. PRATIKA (Anlage 4 – Allgemeine Verkaufsbedingungen)**

Um die Auswahlmöglichkeiten zu ermöglichen, werden alle Möbelpreise ohne Griffe berechnet. Der Preis der empfohlenen Griffe befindet sich auf Seite 34 der PRATIKA Preisliste. Falls man lieber einen anderen Griff als einen der empfohlenen benutzen möchte, finden Sie die Preise in der Preisliste unter der Sektion Griffe.


Die Unterschränke mit Glastüren haben die Stellagen aus Melamin, um eine höhere Traglast zu ermöglichen.

Bei Elementen mit verschiedenen Fronten betrifft der angegebene Preis Fronten in gleicher Farbe und gleichen Typs. Bei Typ-Änderungen nach eigener Wahl, ergibt sich der neue Preis durch Benutzung der Preise der Türen am Ende der Preisliste: Preis der Standard-Fronten wegrechnen und Preis der gewünschten Fronten dazurechnen.

LIEFERTERMINE: 3 Wochen ab endgültige Auftragsbestätigung.


# SCHEMA DELLE DIMENSIONI

SIZES SCHEME



# SCHEMA DEI MODULI DI ALTEZZA

## ELEVATIONS SCHEME




## BASI H cm 87 prof. cm 58

BASE UNITS H 87 cm depth 58 cm - BAS H 87 cm prof. 58 cm

BAJOS H 87 cm prof. 58 cm - UNTERSCHRÄNKE Höhe: 87 cm Tiefe: 58 cm


L cm | m³ | codice | 1 | 2 | | | | | | | | | | | | | |



### Distanziere base

| L cm | m³    | codice | 1  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|------|-------|--------|----|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 2/14 | 0.075 | B0000  | 94 |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |


Base unit filler  
Filler bas  
Regleta bajo  
Unterschrank Passblende



### Base con cestello estraibile cromato

|    |       |       |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|----|-------|-------|-----|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 15 | 0.080 | B1522 | 227 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | 0.148 | B3022 | 266 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 45 | 0.217 | B4522 | 307 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 60 | 0.285 | B6022 | 401 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |


Base unit with chromed pull out basket  
Bas coulissant fil chromé  
Bajo con cesto extraíble en hilo cromado  
Unterschrank mit chromiertem Korbauszug



### Base con 1 anta Dx-Sx

|    |       |       |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|----|-------|-------|-----|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 15 | 0.080 | B1502 | 116 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | 0.123 | B2502 | 122 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | 0.148 | B3002 | 125 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 40 | 0.194 | B4002 | 133 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 45 | 0.217 | B4502 | 138 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 60 | 0.285 | B6002 | 162 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |


Base unit with 1 door R-L  
Bas 1 porte D/G  
Bajo 1 puerta L/D  
Unterschrank mit 1 Tür L/R



### Base porta bombola con 1 anta Dx-Sx

|    |       |       |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|----|-------|-------|-----|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 45 | 0.217 | B4514 | 145 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|----|-------|-------|-----|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

Base unit for gas tank 1 door R-L  
Bas pour bouteille de gaz 1 porte D-G  
Bajo para botella de gas 1 puerta D-L  
Unterschrank für Gasflasche mit 1 Tür L/R



### Base con 2 cassetti H 18 e 1 cestello estraibile H 36

|    |       |       |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|----|-------|-------|-----|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 45 | 0.217 | B4506 | 269 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 60 | 0.285 | B6006 | 292 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 90 | 0.423 | B9006 | 366 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Base unit with 2 drawers H 18 and one pull out basket H 36  
Bas avec 2 tiroirs H 18 et 1 coulissant H 36  
Bajo con 2 cajones H 18 y 1 cesto extraíble H 36  
Unterschrank mit 2 Schubladen H 18 und 1 Korbauszug H 36

#### GRIGIO ESTRAZIONE TOTALE; GREY Total Extraction; GRIS Extraction Totale; GRIS Extracciòn Total; GRAU komplett ausziehbar

|    |       |         |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|----|-------|---------|-----|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 45 | 0.217 | B4506BT | 454 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 60 | 0.285 | B6006BT | 477 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 90 | 0.423 | B9006BT | 551 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

#### INOX ESTRAZIONE TOTALE; ST. STEEL Total Extraction; INOX Extraction Totale; INOX Extracciòn Total; INOXSTAHL komplett Ausziehbar


|    |       |        |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|----|-------|--------|-----|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 45 | 0.217 | B4506B | 583 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 60 | 0.285 | B6006B | 609 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 90 | 0.423 | B9006B | 726 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

## BASI H cm 87 prof. cm 58

BASE UNITS H 87 cm depth 58 cm - BAS H 87 cm prof. 58 cm

BAJOS H 87 cm prof. 58 cm - UNTERSCHRÄNKE Höhe: 87 cm Tiefe: 58 cm

L cm | m³ | codice | 1 | 2 | | | | | | | | | | | | | |



### Base con 2 cestelli estraibili

Base unit with 2 pull out baskets

Bas avec 2 coulissants

Bajo con 2 cestos extraíbles

Unterschrank mit 2 Korbauszügen


| L cm | m³    | codice | 1   | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|------|-------|--------|-----|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 45   | 0.217 | B4547  | 244 |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 60   | 0.285 | B6047  | 268 |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 90   | 0.423 | B9047  | 326 |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

### GRIGIO ESTRAZIONE TOTALE; GREY Total Extraction; GRIS Extraction Totale; GRIS Extracciòn Total; GRAU komplett ausziehbar

| L cm | m³    | codice  | 1   | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|------|-------|---------|-----|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 45   | 0.217 | B4547BT | 356 |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 60   | 0.285 | B6047BT | 380 |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 90   | 0.423 | B9047BT | 454 |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 120* | 0.560 | B9947BT | 677 |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

### INOX ESTRAZIONE TOTALE; ST. STEEL Total Extraction; INOX Extraction Totale; INOX Extracciòn Total; INOXSTAHL komplett Ausziehbar

| L cm | m³    | codice | 1   | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|------|-------|--------|-----|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 45   | 0.217 | B4547B | 462 |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 60   | 0.285 | B6047B | 488 |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 90   | 0.423 | B9047B | 592 |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 120* | 0.56  | B9947B | 851 |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |



### Base con 2 cassetti H 18 cm e 1 cestello estraibile vetro H 36 cm

Base unit with 2 drawers H 18 cm and one glass pull out basket H 36 cm

Bas avec 2 tiroirs H 18 cm et 1 coulissant verre H 36 cm

Bajo con 2 cajones H 18 cm y 1 cesto extraíble vidrio H 36 cm

Unterschrank mit 2 Schubladen H 18 cm und 1 Glasauszug H 36 cm

| L cm | m³    | codice | 1   | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|------|-------|--------|-----|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 45   | 0.217 | B4506V | 291 |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 60   | 0.285 | B6006V | 312 |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 90   | 0.423 | B9006V | 393 |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

### GRIGIO ESTRAZIONE TOTALE; GREY Total Extraction; GRIS Extraction Totale; GRIS Extracciòn Total; GRAU komplett ausziehbar

| L cm | m³    | codice   | 1   | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|------|-------|----------|-----|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 45   | 0.217 | B4506VBT | 476 |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 60   | 0.285 | B6006VBT | 497 |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 90   | 0.423 | B9006VBT | 578 |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

### INOX ESTRAZIONE TOTALE; ST. STEEL Total Extraction; INOX Extraction Totale; INOX Extracciòn Total; INOXSTAHL komplett Ausziehbar


| L cm | m³    | codice  | 1   | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|------|-------|---------|-----|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 45   | 0.217 | B4506VB | 605 |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 60   | 0.285 | B6006VB | 629 |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 90   | 0.423 | B9006VB | 753 |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

## BASI H cm 87 prof. cm 58

BASE UNITS H 87 cm depth 58 cm - BAS H 87 cm prof. 58 cm

BAJOS H 87 cm prof. 58 cm - UNTERSCHRÄNKE Höhe: 87 cm Tiefe: 58 cm

L cm | m³ | codice | 1 | 2 | | | | | | | | | | | | | |



### Base con 2 cestelli estraibili vetro

Base unit with 2 pull out baskets with glass doors  
*Bas avec 2 coulissants avec portes en verre*  
 Bajo con 2 cestos extraíbles con puertas en vidrio  
*Unterschrank mit 2 Frontauszüge mit Glastüren*


|    |       |       |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|----|-------|-------|-----|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 45 | 0,217 | B4548 | 288 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 60 | 0,285 | B6048 | 308 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 90 | 0,423 | B9048 | 380 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

### GRIGIO ESTRAZIONE TOTALE; GREY Total Extraction; GRIS Extraction Totale; GRIS Extracciòn Total; GRAU komplett ausziehbar

|     |       |         |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|-----|-------|---------|-----|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 45  | 0,217 | B4548BT | 400 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 60  | 0,285 | B6048BT | 420 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 90  | 0,423 | B9048BT | 508 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 120 | 0,56  | B9948BT | 747 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

### INOX ESTRAZIONE TOTALE; ST. STEEL Total Extraction; INOX Extraction Totale; INOX Extracciòn Total; INOXSTAHL komplett Ausziehbar

|     |       |        |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|-----|-------|--------|-----|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 45  | 0,217 | B4548B | 506 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 60  | 0,285 | B6048B | 528 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 90  | 0,423 | B9048B | 646 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 120 | 0,56  | B9948B | 921 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |



### Base con 4 cassetti

Base unit with 4 drawers  
*Bas avec 4 tiroirs*  
 Bajo con 4 cajones  
*Unterschrank mit 4 Schubladen*


|    |       |       |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|----|-------|-------|-----|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 30 | 0,148 | B3010 | 301 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 45 | 0,217 | B4510 | 296 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 60 | 0,285 | B6010 | 340 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

### GRIGIO ESTRAZIONE TOTALE; GREY Total Extraction; GRIS Extraction Totale; GRIS Extracciòn Total; GRAU komplett ausziehbar

|    |       |         |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|----|-------|---------|-----|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 30 | 0,148 | B3010BT | 541 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 45 | 0,217 | B4510BT | 556 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 60 | 0,285 | B6010BT | 582 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

### INOX ESTRAZIONE TOTALE; ST. STEEL Total Extraction; INOX Extraction Totale; INOX Extracciòn Total; INOXSTAHL komplett Ausziehbar

|    |       |        |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|----|-------|--------|-----|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 30 | 0,148 | B3010B | 689 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 45 | 0,217 | B4510B | 708 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 60 | 0,285 | B6010B | 738 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |



### Base con 2 ante

Base unit with 2 doors  
*Bas avec 2 portes*  
 Bajo con 2 puertas  
*Unterschrank mit 2 Türen*

|    |       |       |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|----|-------|-------|-----|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 80 | 0,377 | B8002 | 214 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 90 | 0,423 | B9002 | 219 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |




# BASI H cm 87 prof. cm 58

BASE UNITS H 87 cm depth 58 cm - BAS H 87 cm prof. 58 cm

BAJOS H 87 cm prof. 58 cm - UNTERSCHRÄNKE Höhe: 87 cm Tiefe: 58 cm

| L cm | m³ | codice | 1 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|------|----|--------|---|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|------|----|--------|---|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

DX (R-D)




## Base angolo con 1 anta Dx-Sx

|     |       |       |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|-----|-------|-------|-----|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 90  | 0.423 | B9040 | 229 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 100 | 0.468 | B9740 | 253 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 105 | 0.491 | B9840 | 258 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Corner base unit with 1 door R-L  
*Bas d'angle avec 1 porte D-G*  
 Bajo angulo con 1 puerta D-I  
*Eckunterschrank mit 1 Tür R/L*

DX (R-D)




## Base angolo con 1 anta Dx-Sx e 2 cestelli girevoli a griglia cromata

|     |       |        |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|-----|-------|--------|-----|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 105 | 0.507 | B9840C | 327 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|-----|-------|--------|-----|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

Corner base unit with 1 door R-L and 2 revolving chromed racks  
*Bas d'angle avec 1 porte D-G et 2 paniers fil chromés tournants*  
 Bajo angulo con 1 puerta D-I y 2 cestillos giratorios cromados  
*Eckunterschrank mit 1 Tür L/R und 2 drehbaren Gitterkörben*

DX (R-D)




## Base angolo con 1 anta Dx-Sx e 2 cestelli girevoli a ringhiere cromate

|     |       |         |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|-----|-------|---------|-----|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 105 | 0.507 | B9840C1 | 643 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|-----|-------|---------|-----|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

Corner base unit with 1 door R-L and 2 revolving racks with chromed rails  
*Bas d'angle avec 1 porte D-G et 2 paniers tournants avec balustrade chromée*  
 Bajo angulo con 1 puerta D-I y 2 cestillos giratorios con barandilla cromada  
*Eckunterschrank mit 1 Tür L/R und 2 drehbaren Gitterkörben mit chromierte Brüstung*

DX (R-D)




## Base angolo con 1 anta Dx-Sx e 2 cestelli girevoli sagomati a ringhiere cromate

|     |       |         |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|-----|-------|---------|-----|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 105 | 0.507 | B9840C2 | 915 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|-----|-------|---------|-----|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

Corner base unit with 1 door R-L and 2 revolving racks with chromed rail  
*Bas d'angle avec 1 porte D-G et 2 paniers tournants avec balustrade chromée*  
 Bajo angulo con 1 puerta D-I y 2 cestillos giratorios con barandilla cromada  
*Eckunterschrank mit 1 Tür L/R und 2 drehbaren Gitterkörben mit chromierte Brüstung*

DX (R-D)



## Base angolo con cestello estraibile cromato con 1 anta Dx-Sx

DX; R; D; D; R


|     |       |       |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|-----|-------|-------|-----|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 105 | 0.554 | B9844 | 893 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|-----|-------|-------|-----|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

Corner base unit with pull out chromed basket and 1 door  
*Bas d'angle avec panier extraïble chromé et 1 porte*  
 Bajo angulo con cesto extraïble cromado y 1 puerta  
*Eckunterschrank mit chromiertem Korbauszug mit 1 Tür*

SX; L; G; I; L

|     |       |       |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|-----|-------|-------|-----|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 105 | 0.554 | B9846 | 893 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|-----|-------|-------|-----|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

DX (R-D)



## Base angolo cm 90x90 con 2 ante rientranti e meccanismo girevole

CASSA BIANCA; white carcass; caisson blanc; casco blanco; Korpus weiß

|    |       |       |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|----|-------|-------|-----|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 90 | 0.646 | B9050 | 753 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|----|-------|-------|-----|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|


Corner base unit 90x90 cm with 2 receding doors and revolving carousel  
*Bas d'angle 90x90 cm avec 2 portes rentrantes et carrousel*  
 Base angulo 90x90 cm con 2 puertas entrantes y mecanismo giratorio  
*Eckunterschrank 90x90 cm mit nach innen sich drehenden 2 Türen*

# BASI per INSERIMENTO **LAVELLO** H cm 87 prof. cm 58

BASE UNITS for SINK H 87 cm depth 58 cm - BAS sous EVIER H 87 cm prof. 58 cm

BAJOS para FREGADERO H 87 cm prof. 58 cm - SPÜLUNTERSCHRÄNKE Höhe 87cm Tiefe 58 cm

|      |    |        |   |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|------|----|--------|---|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| L cm | m³ | codice | 1 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|------|----|--------|---|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|




## Base per Lavello con 1 anta Dx-Sx

Sink base unit with 1 door R-L  
 Bas sous évier avec 1 porte D-G  
 Bajo fregadero con 1 puerta D-I  
 Spülenunterschrank mit 1 Tür R/L

**CON PROTEZIONE FONDO IN ALLUMINIO; with aluminium bottom; avec protection aluminium; con cubrefondo en aluminio; Boden mit Aluminiumschutz**

|    |       |       |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|----|-------|-------|-----|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 45 | 0,217 | B4526 | 143 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 60 | 0,285 | B6026 | 166 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |




## Base per lavello con 2 ante

Sink base unit with 2 doors  
 Bas sous évier avec 2 portes  
 Bajo fregadero con 2 puertas  
 Spülenunterschrank mit 2 Türen

**CON PROTEZIONE FONDO IN ALLUMINIO; with aluminium bottom; avec protection aluminium; con cubrefondo en aluminio; Boden mit Aluminiumschutz**

|     |       |       |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|-----|-------|-------|-----|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 80  | 0,377 | B8026 | 216 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 90  | 0,423 | B9026 | 222 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 120 | 0,560 | B9926 | 281 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |



## Base per lavello con 2 cestelli estraibili: superiore sagomato


Sink base unit with 2 pull-out baskets: upper one shaped  
 Bas sous évier avec 2 coulissants: supérieur profilé  
 Bajo fregadero con 2 cestos extraíbles: superior moldurado  
 Spülenunterschrank mit 2 Auszügen: oberer mit Aussparung

**GRIGIO ESTRAZ.TOT.E PROTEZ.FONDO IN ALLUMINIO; GREY Total Extraction and aluminium bottom; GRIS Extraction Totale et fond aluminium; GRIS Extracciòn Total y fondo aluminium; GRAU komplett ausziehbar und Aluminiumboden**

|      |       |          |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|------|-------|----------|-----|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 90   | 0,423 | B9047LBT | 524 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 120* | 0,560 | B9947LBT | 705 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**INOX ESTRAZ.TOT.E PROTEZ.FONDO IN ALLUMINIO; ST. STEEL Total Extraction and aluminium bottom; INOX Extraction Totale et fond aluminium; INOX Extracciòn Total y fondo aluminium; INOXSTAHL komplett ausziehbar und Aluminiumboden**


|      |       |         |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|------|-------|---------|-----|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 90   | 0,423 | B9047LB | 654 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 120* | 0,560 | B9947LB | 865 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |



## Base angolo per Lavello con 1 anta Dx-Sx

Sink corner base unit with 1 door R-L  
 Bas d'angle sous évier avec 1 porte D-G  
 Bajo angulo Fregadero con 1 puerta D-I  
 Eckspülenunterschrank mit 1 Tür R/L

|     |       |        |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|-----|-------|--------|-----|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 90  | 0,439 | B9040L | 243 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 105 | 0,507 | B9840L | 272 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |




## Base per lavello ad angolo con 2 ante

Corner sink base unit with 2 doors  
 Bas pour evier d'angle avec 2 portes  
 Bajo para fregadero angulo con 2 puertas  
 Eckspülenunterschrank mit 2 Türen

**CON PROTEZIONE FONDO IN ALLUMINIO; with aluminium bottom; avec protection aluminium; con cubrefondo en aluminio; Boden mit Aluminiumschutz**

|     |       |        |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|-----|-------|--------|-----|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 105 | 0,872 | B9826  | 426 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 100 | 0,793 | B9826C | 420 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |



## Base 90x90 per lavello ad angolo con 2 ante

Base unit 90x90 for corner sink with 2 doors  
 Bas sous évier d'angle 90x90 avec 2 portes  
 Bajo 90x90 para fregadero angulo con 2 puertas  
 Spüleneckunterschrank 90x90 mit 2 Türen

**CON PROTEZIONE FONDO IN ALLUMINIO; with aluminium bottom; avec protection aluminium; con cubrefondo en aluminio; Boden mit Aluminiumschutz**

|    |       |        |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|----|-------|--------|-----|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 90 | 0,646 | B9826H | 346 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|----|-------|--------|-----|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

\* Cestello inferiore con STABILIZZATORE; Lower basket with STABILISER; Panier inférieur avec STABILISATEUR; Cesto inferior con ESTABILIZADOR; Unterer Korb mit STABILISATOR.




# BASI per INSERIMENTO **FORNO E PIANO COTTURA** H cm 87 prof. cm 58

BASE UNITS for OVEN AND HOB H 87 cm depth 58 cm - BAS FOUR ET CUISSON H 87 cm prof. 58 cm

BAJOS para HORNO Y COCCION H 87 cm prof. 58 cm - UNTERSCHRÄNKE für Einbauherd und Kochmulde Höhe 87cm Tiefe 58 cm

|      |    |        |   |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|------|----|--------|---|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| L cm | m³ | codice | 1 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|------|----|--------|---|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|




## Base per forno con 1 frontale fisso o cassetto

Oven base unit with 1 fixed front or drawer  
*Bas pour four avec 1 bandeau fixe ou tiroir*  
 Bajo para horno con 1 frontal fijo o cajon  
*Herdunterschrank mit 1 festen Blende oder Schubladen*

|    |       |        |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|----|-------|--------|-----|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 60 | 0,282 | B6036C | 155 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|    |       |        |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|    |       |        |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

### FRONTALE FISSO; fixed front; bandeau fixe; frontal fijo; feste Blende

|    |       |       |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|----|-------|-------|-----|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 60 | 0,282 | B6036 | 108 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|    |       |       |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|    |       |       |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |



## Base per forno con 1 cassetto e fondo in metallo

Oven base unit with 1 drawer and metal bottom  
*Bas pour four avec 1 tiroir et fond metallique*  
 Bajo para horno con 1 cajon y fondo metalico  
*Herdunterschrank mit 1 Schublade und Metallboden*


|    |       |         |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|----|-------|---------|-----|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 60 | 0,282 | B6036C1 | 188 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|    |       |         |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|    |       |         |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

### GRIGIO ESTRAZIONE TOTALE; GREY Total Extraction; GRIS Extraction Totale; GRIS Extracciòn Total; GRAU komplett ausziehbar

|     |       |           |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|-----|-------|-----------|-----|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 60* | 0,282 | B6036C1BT | 241 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|     |       |           |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|     |       |           |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

### INOX ESTRAZIONE TOTALE; ST. STEEL Total Extraction; INOX Extraction Totale; INOX Extracciòn Total; INOXSTAHL komplett Ausziehbar

|     |       |          |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|-----|-------|----------|-----|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 60* | 0,282 | B6036C1B | 280 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|     |       |          |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|     |       |          |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |



## Base(105x105)per forno e piano cottura ad angolo con 1 frontale fisso o cassetto

Base unit (105x105)for oven and corner hob with 1 fixed front or drawer  
*Bas (105x105) pour four et plan de cuisson angle avec 1 bandeau fixe ou tiroir*  
 Bajo (105x105) para horno y placa angulo con 1 frontal fijo o cajon  
*Herdeckunterschrank (105x105) mit 1 festen Blende oder Schubladen*

|     |       |        |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|-----|-------|--------|-----|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 105 | 0,285 | B6037C | 274 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|     |       |        |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|     |       |        |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

### FRONTALE FISSO; fixed front; bandeau fixe; frontal fijo; feste Blende


|     |       |       |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|-----|-------|-------|-----|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 105 | 0,285 | B6037 | 216 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|     |       |       |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|     |       |       |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

# BASI per INSERIMENTO **FORNO E PIANO COTTURA** H cm 87 prof. cm 58

BASE UNITS for OVEN AND HOB H 87 cm depth 58 cm - BAS FOUR ET CUISSON H 87 cm prof. 58 cm

BAJOS para HORNO Y COCCION H 87 cm prof. 58 cm - UNTERSCHRÄNKE für Einbauherd und Kochmulde Höhe 87cm Tiefe 58 cm

| L cm | m³ | codice | 1 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|------|----|--------|---|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|------|----|--------|---|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|



## Base(105x105)per forno e piano cottura ad angolo con 1 frontale fisso o cassetto

Base unit (105x105)for oven and corner hob with 1 fixed front or drawer  
 Bas (105x105) pour four et plan de cuisson angle avec 1 bandeau fixe ou tiroir  
 Bajó (105x105) para horno y placa angulo con 1 frontal fijo o cajon  
 Herdeckunterschrank (105x105) mit 1 festen Blende oder Schubladen

|     |       |         |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|-----|-------|---------|-----|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 105 | 0,285 | B6037C1 | 296 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|     |       |         |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|     |       |         |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

## GRIGIO ESTRAZIONE TOTALE; GREY Total Extraction; GRIS Extraction Totale; GRIS Extracciòn Total; GRAU komplett ausziehbar


|     |       |           |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|-----|-------|-----------|-----|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 105 | 0,285 | B6037C1BT | 344 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|     |       |           |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|     |       |           |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

## INOX ESTRAZIONE TOTALE; ST. STEEL Total Extraction; INOX Extraction Totale; INOX Extracciòn Total; INOXSTAHL komplett Ausziehbar

|     |       |          |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|-----|-------|----------|-----|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 105 | 0,285 | B6037C1B | 383 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|     |       |          |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|     |       |          |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

## FRONTALE FISSO; fixed front; bandeau fixe; frontal fijo; feste Blende


|     |       |        |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|-----|-------|--------|-----|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 105 | 0,285 | B60371 | 250 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|     |       |        |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|     |       |        |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |



## Base per forno MAXI con 1 frontale fisso

Base unit for MAXI oven with 1 fixed front  
 Bas pour four MAXI avec 1 bandeau fixe  
 Bajó para horno MAXI con 1 frontal fijo  
 Herdunterschrank für Backofen mit 1 festen Blende

|    |       |       |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|----|-------|-------|-----|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 90 | 0,417 | B9036 | 131 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|    |       |       |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|    |       |       |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |



## Base per forno MAXI h.48 cm


Base unit for MAXI oven h.48 cm  
 Bas pour MAXI four h.48 cm  
 Bajó para horno MAXY h.48 cm  
 Herdunterschrank für MAXI Backofen h. 48 cm

|    |       |       |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|----|-------|-------|-----|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 90 | 0,423 | B9037 | 150 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|    |       |       |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|    |       |       |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

## COLONNE H cm 141 prof. cm 58

TALL UNITS H 141 cm depth 58 cm - COLONNES H 141 cm prof. 58 cm  
 COLUMNAS H 141 cm prof. 58 cm - OBERSCHRÄNKE Höhe 141 cm

L cm | m³ | codice | 1 | 2 | | | | | | | | | | | | | |




### Colonna con 1 anta Dx-Sx e 2 ripiani

Tall unit with 1 door R-L and 2 shelves  
 Colonne avec 1 porte D-G et 2 étagères  
 Columna con 1 puerta D-l y 2 baldas  
 Hochschrank mit 1 Tür R/L und 2 Fachböden

| L cm | m³    | codice | 1   | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|------|-------|--------|-----|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 30   | 0,267 | F3002  | 207 |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 45   | 0,391 | F4502  | 229 |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 60   | 0,514 | F6002  | 256 |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

### CON ANTA E RIPIANO/1 VETRO; with glass door and shelf/shelves; avec portes et étagère/s en verre; con puerta y balda/s en vidrio; mit Glasböden und Glastür


|    |       |       |  |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|----|-------|-------|--|-----|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 45 | 0,391 | F4504 |  | 270 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|----|-------|-------|--|-----|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|



### Colonna con cestelli estraibili cromati

Tall unit with chromed pull out baskets  
 Colonne avec coulissants chromés  
 Columna con cestos extraíbles cromados  
 Hochschrank mit verchromten ausziehbaren Körben

|    |       |       |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|----|-------|-------|-----|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 30 | 0,267 | F3006 | 698 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 45 | 0,391 | F4506 | 756 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |



### Colonna con 1 anta Dx-Sx, 1 ripiano e 3 cassetti

Tall units with 1 door R-L, 1 shelf and 3 drawers  
 Colonne avec 1 porte D-G, 1 étagère et 3 tiroirs  
 Columna con 1 puerta D-l, 1 balda et 3 cajones  
 Hochschrank mit 1 Tür R/L, 1 Fachboden und 3 Schubladen


|    |       |       |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|----|-------|-------|-----|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 45 | 0,437 | F4576 | 375 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 60 | 0,575 | F6076 | 416 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

### GRIGIO ESTRAZIONE TOTALE; GREY Total Extraction; GRIS Extraction Totale; GRIS Extracciòn Total; GRAU komplett ausziehbar

|    |       |         |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|----|-------|---------|-----|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 45 | 0,437 | F4576BT | 555 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 60 | 0,575 | F6076BT | 596 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

### INOX ESTRAZIONE TOTALE; ST. STEEL Total Extraction; INOX Extraction Totale; INOX Extracciòn Total; INOXSTAHL komplett Ausziehbar

|    |       |        |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|----|-------|--------|-----|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 45 | 0,437 | F4576B | 669 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 60 | 0,575 | F6076B | 713 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |



### Colonna angolo con 1 anta Dx-Sx

Corner tall unit with 1 door R-L  
 Colonne angle avec 1 porte D-G  
 Columna angulo con 1 puerta D-l  
 Eckhochschrank mit 1 Tür R/L


|     |       |       |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|-----|-------|-------|-----|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 105 | 0,836 | F9840 | 426 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 120 | 0,952 | F9940 | 509 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |



# COLONNE PER **INSERIMENTO** H cm 141 prof. cm 58

TALL UNITS for APPLIANCES H 141 cm depth 58 cm - COLONNES pour ELECTROMENAGER 141 cm prof. 58 cm  
 COLUMNAS para ELECTRODOMESTICOS H 141 cm prof. 58 cm - OBERSCHRÄNKE für Geräteeinbau Höhe 141 cm


| L cm | m³ | codice | 1 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|------|----|--------|---|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|------|----|--------|---|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|



## Colonna per inserimento FRIGO-FREEZER con 1 anta

|    |       |       |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|----|-------|-------|-----|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 60 | 0,514 | FF030 | 280 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|    |       |       |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|    |       |       |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Fridge-freezer tall unit with 1 door  
*Colonne réfrigérateur avec 1 porte*  
 Columna frigorífico con una puerta  
 Hochschrank für Kühlgerät mit 1 Tür



## Colonna per inserimento forno con 2 cassetti e 1 cestello estraibile

|    |       |       |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|----|-------|-------|-----|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 60 | 0,486 | F0003 | 401 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|    |       |       |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|    |       |       |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |


Oven tall unit with 2 drawers and 1 pull out basket  
*Colonne four avec 2 tiroirs et 1 coulissant*  
 Columna horno con 2 cajones y 1 cesto extraíble  
 Hochschrank für Einbau-Backofen mit 2 Schubladen und 1 Auszügen

### GRIGIO ESTRAZIONE TOTALE; GREY Total Extraction; GRIS Extraction Totale; GRIS Extracciòn Total; GRAU komplett ausziehbar

|    |       |         |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|----|-------|---------|-----|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 60 | 0,486 | F0003BT | 574 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|    |       |         |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|    |       |         |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

### INOX ESTRAZIONE TOTALE; ST. STEEL Total Extraction; INOX Extraction Totale; INOX Extracciòn Total; INOXSTAHL komplett Ausziehbar

|    |       |        |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|----|-------|--------|-----|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 60 | 0,486 | F0003B | 706 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|    |       |        |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|    |       |        |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |



## Colonna per inserimento FORNO con 1 anta Dx-Sx e 1 ripiano

|    |       |       |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|----|-------|-------|-----|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 60 | 0,486 | F0012 | 221 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|    |       |       |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|    |       |       |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Oven tall unit with 1 door R-L and 1 shelf  
*Colonne four avec 1 porte D-G et 1 étagère*  
 Columna horno con 1 puerta D-L y 1 balda  
 Hochschrank für Einbau-Backofen mit 1 Tür R/L und 1 Fachböden



## Distanziere per armadio H cm 126

|     |       |       |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|-----|-------|-------|----|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 2/5 | 0,060 | FA000 | 91 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|     |       |       |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|     |       |       |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Tall unit filler H cm 126  
*Filler colonne H cm 126*  
 Regleta columna H cm 126  
 Hochschrank Passblende H cm 126




# COLONNE PER **INSERIMENTO** H cm 111 prof. cm 58

TALL UNITS for APPLIANCES H 111 cm depth 58 cm - COLONNES pour ELECTROMENAGER 111 cm prof. 58 cm

COLUMNAS para ELECTRODOMESTICOS H 111 cm prof. 58 cm - OBERSCHRÄNKE für Geräteeinbau Höhe 111 cm


| L cm | m³ | codice | 1 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|------|----|--------|---|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|------|----|--------|---|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|



## Colonna per inserimento FRIGO-FREEZER con 1 anta

Fridge-freezer tall unit with 1 door  
*Colonne réfrigérateur avec 1 porte*  
 Columna frigorífico con una puerta  
 Hochschrank für Kühlgerät mit 1 Tür

|    |       |        |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|----|-------|--------|-----|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 60 | 0,514 | FF0309 | 252 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|    |       |        |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|    |       |        |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |



## Colonna per inserimento forno con 2 cassetti e 1 cestello estraibile

Oven tall unit with 2 drawers and 1 pull out basket  
*Colonne four avec 2 tiroirs et 1 coulissant*  
 Columna horno con 2 cajones y 1 cesto extraíble  
 Hochschrank für Einbau-Backofen mit 2 Schubladen und 1 Auszug


|    |       |        |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|----|-------|--------|-----|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 60 | 0,486 | F00039 | 252 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|    |       |        |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|    |       |        |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

### GRIGIO ESTRAZIONE TOTALE; GREY Total Extraction; GRIS Extraction Totale; GRIS Extracciòn Total; GRAU komplett ausziehbar

|    |       |          |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|----|-------|----------|-----|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 60 | 0,486 | F00039BT | 302 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|    |       |          |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|    |       |          |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

### INOX ESTRAZIONE TOTALE; ST. STEEL Total Extraction; INOX Extraction Totale; INOX Extracciòn Total; INOXSTAHL komplett Ausziehbar

|    |       |         |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|----|-------|---------|-----|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 60 | 0,486 | F00039B | 356 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|    |       |         |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|    |       |         |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |



## Colonna per inserimento FORNO con 2 cassetti

Oven tall unit with 2 drawers  
*Colonne four avec 2 tiroirs*  
 Columna horno con 2 cajones  
 Hochschrank für Einbau-Backofen mit 2 Schubladen

|    |       |        |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|----|-------|--------|-----|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 60 | 0,486 | F00049 | 290 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|    |       |        |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|    |       |        |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

### GRIGIO ESTRAZIONE TOTALE; GREY Total Extraction; GRIS Extraction Totale; GRIS Extracciòn Total; GRAU komplett ausziehbar

|    |       |          |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|----|-------|----------|-----|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 60 | 0,486 | F00049BT | 410 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|    |       |          |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|    |       |          |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |


### INOX ESTRAZIONE TOTALE; ST. STEEL Total Extraction; INOX Extraction Totale; INOX Extracciòn Total; INOXSTAHL komplett Ausziehbar

|    |       |         |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|----|-------|---------|-----|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 60 | 0,486 | F00049B | 488 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|    |       |         |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|    |       |         |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

## ARMADI H cm 213 prof. cm 58

TALL UNITS H 213 cm depth 58 cm - COLONNES H 213 cm prof. 58 cm  
 COLUMNAS H 213 cm prof. 58 cm - OBERSCHRÄNKE Höhe 213 cm


L cm | m³ | codice | 1 | 2 | | | | | | | | | | | | | |



### Armadio con 2 ante Dx-Sx e 4 ripiani

Tall units with 2 doors R-L and 4 shelves  
*Colonne avec 2 portes D-G et 4 étagères*  
 Columna con 2 puertas D-I y 4 baldas  
*Hochschrank mit 2 Türen R/L und 4 Fachböden*

|    |       |       |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|----|-------|-------|-----|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 30 | 0,397 | FA142 | 312 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 45 | 0,580 | FA152 | 338 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 60 | 0,764 | FA162 | 383 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |



### Armadio Dx-Sx con anta, 2 ripiani vetro e 2 cestelli estraibili

Tall unit R-L with door, 2 glass shelves and 2 pull out baskets  
*Colonne D-G 1 porte, 2 étagères verre et 2 coulissants*  
 Columna D-I 1 puerta, 2 baldas en vidrio y 2 cestos extraíbles  
*Hochschrank R/L mit Tür, 2 Glasfachböden und 2 Auszüge*


|    |       |       |  |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|----|-------|-------|--|-----|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 45 | 0,580 | FA133 |  | 476 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|----|-------|-------|--|-----|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

### GRIGIO ESTRAZIONE TOTALE; GREY Total Extraction; GRIS Extraction Totale; GRIS Extracciòn Total; GRAU komplett ausziehbar

|    |       |         |  |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|----|-------|---------|--|-----|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 45 | 0,580 | FA133BT |  | 540 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|----|-------|---------|--|-----|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

### INOX ESTRAZIONE TOTALE; ST. STEEL Total Extraction; INOX Extraction Totale; INOX Extracciòn Total; INOXSTAHL komplett Ausziehbar


|    |       |        |  |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|----|-------|--------|--|-----|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 45 | 0,580 | FA133B |  | 646 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|----|-------|--------|--|-----|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|



### Armadio con 2 ante vetro Dx-Sx e 4 ripiani interni (3 in vetro)

Tall units with 2 glass doors R-L and 4 internal shelves (3 glass ones)  
*Colonne avec 2 portes verre D-G et 4 étagères (3 en verre)*  
 Columna con 2 puertas vidrio D-I y 4 baldas (3 en vidrio)  
*Hochschrank mit 2 Türen R/L und 4 Fachböden (3 aus Glas)*


|    |       |       |  |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|----|-------|-------|--|-----|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 45 | 0,580 | FA151 |  | 398 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|----|-------|-------|--|-----|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|



### Armadio con colonna estraibile con 4 cesti cromati ed anta Dx-Sx e 2 ripiani

Tall unit with pull out mechanism with 4 chromed racks, 1 door and 2 shelves  
*Colonne extractible avec 4 paniers chromés, 1 porte et 2 étagères*  
 Columna con estructura extraíble con 4 cestos cromados, 1 puerta y 2 baldas  
*Vorratsauszugschrank mit 4 verchromten Körben und Tür L/R und 2 Fachböden*

|    |       |       |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|----|-------|-------|-----|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 30 | 0,397 | FA157 | 780 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 45 | 0,580 | FA158 | 854 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |



### Armadio angolo con 2 ante Dx-Sx e 4 ripiani interni

Corner tall unit with 2 doors R-L and 4 internal shelves  
*Colonne d'angle avec 2 portes D-G et 4 étagères*  
 Columna angulo con 2 puertas D-I y 4 baldas  
*Eckhochschrank mit 2 Türen R/L und 4 Fachböden*


|     |       |       |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|-----|-------|-------|-----|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 105 | 1,314 | FA182 | 623 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|-----|-------|-------|-----|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

# ARMADI PER **INSERIMENTO** H cm 213 prof. cm 58

TALL UNITS for APPLIANCES H 213 cm depth 58 cm - COLONNES pour ELECTROMENAGER 213 cm prof. 58 cm

COLUMNAS para ELECTRODOMESTICOS H 213 cm prof. 58 cm - OBERSCHRÄNKE für Geräteeinbau Höhe 213 cm Tiefe 58 cm


| L cm | m³ | codice | 1 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|------|----|--------|---|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|------|----|--------|---|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|



## Armadio per inserimento FRIGO con 2 ante Dx-Sx

|    |       |       |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|----|-------|-------|-----|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 60 | 0,764 | FF104 | 388 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|    |       |       |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|    |       |       |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |


Fridge tall unit with 2 doors R-L  
 Colonne réfrigérateur avec 2 portes D-G  
 Columna frigo con 2 puertas D-I  
 Hochschrank für Kühlgerät mit 2 Türen R/L



## Armadio per inserimento FRIGO-CONGELATORE con 2 ante Dx-Sx

|    |       |       |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|----|-------|-------|-----|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 60 | 0,764 | FC104 | 388 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|    |       |       |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|    |       |       |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Fridge-freezer tall unit with 2 doors R-L  
 Colonne réfrigérateur congélateur avec 2 portes D-G  
 Columna frigo congelador con 2 puertas D-I  
 Hochschrank für Kühl-Gefrierkombination mit 2 Türen R/L



## Armadio per inserimento FORNO con 1 anta Dx-Sx, 1 ripiano, 2 cassetti, 1 cestello estraibile

|    |       |       |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|----|-------|-------|-----|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 60 | 0,764 | F0104 | 524 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|    |       |       |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|    |       |       |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Oven tall unit with 1 door R-L, 1 shelf, 2 drawers and 1 pull out basket  
 Colonne four avec 1 porte D-G, 1 étagère, 2 tiroirs et 1 coulissant  
 Columna horno con 1 puerta D-I, 1 balda, 2 cajones y 1 cesto extraíble  
 Hochschrank für Backofen mit 1 Tür R/L, 1 Fachböden, 2 Schubladen und 1 Auszug

### GRIGIO ESTRAZIONE TOTALE; GREY Total Extraction; GRIS Extraction Totale; GRIS Extracciòn Total; GRAU komplett ausziehbar

|    |       |         |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|----|-------|---------|-----|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 60 | 0,764 | F0104BT | 704 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|    |       |         |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|    |       |         |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

### INOX ESTRAZIONE TOTALE; ST. STEEL Total Extraction; INOX Extraction Totale; INOX Extracciòn Total; INOXSTAHL komplett Ausziehbar


|    |       |        |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|----|-------|--------|-----|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 60 | 0,764 | F0104B | 836 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|    |       |        |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|    |       |        |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

## ARMADI PER **INSERIMENTO** H cm 213 prof. cm 58

TALL UNITS for APPLIANCES H 213 cm depth 58 cm - COLONNES pour ELECTROMENAGER 213 cm prof. 58 cm

COLUMNAS para ELECTRODOMESTICOS H 213 cm prof. 58 cm - OBERSCHRÄNKE für Geräteeinbau Höhe 213 cm Tiefe 58 cm

L cm | m³ | codice | 1 | 2 | | | | | | | | | | | | | |



### Armadio per inserimento FORNO con 1 anta Dx-Sx, 1 ripiano e 4 cassetti

Oven tall unit with 1 door R-L, 1 shelf and 4 drawers  
 Colonne four avec 1 porte D-G, 1 étagère et 4 tiroirs  
 Columna horno con 1 puerta D-I, 1 balda et 4 cajones  
 Hochschrank für Backofen mit 1 Tür R/L, 1 Fachböden und 4 Schubladen


|    |       |       |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|----|-------|-------|-----|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 60 | 0,764 | F0107 | 546 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|    |       |       |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|    |       |       |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

### GRIGIO ESTRAZIONE TOTALE; GREY Total Extraction; GRIS Extraction Totale; GRIS Extracciòn Total; GRAU komplett ausziehbar

|    |       |         |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|----|-------|---------|-----|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 60 | 0,764 | F0107BT | 786 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|    |       |         |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|    |       |         |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

### INOX ESTRAZIONE TOTALE; ST. STEEL Total Extraction; INOX Extraction Totale; INOX Extracciòn Total; INOXSTAHL komplett Ausziehbar

|    |       |        |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|----|-------|--------|-----|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 60 | 0,764 | F0107B | 942 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|    |       |        |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|    |       |        |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |



### Armadio per inserimento FORNO+MICROONDE con 1 anta Dx-Sx, 1 ripiani e 1 cestello estraibile

Oven and microwave tall unit with 1 door R-L, 1 shelf and 1 pull out basket  
 Colonne four et micro avec 1 porte D-G, 1 étagère et 1 coulissant  
 Columna horno y microondas D-I con 1 puerta D-I, 1 balda y 1 cesto extraíble  
 Hochschrank für Backofen und Micro mit 1 Tür R/L, 1 Fachböden und 1 Auszug

|    |       |       |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|----|-------|-------|-----|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 60 | 0,764 | F0103 | 404 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|    |       |       |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|    |       |       |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

### GRIGIO ESTRAZIONE TOTALE; GREY Total Extraction; GRIS Extraction Totale; GRIS Extracciòn Total; GRAU komplett ausziehbar

|    |       |         |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|----|-------|---------|-----|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 60 | 0,764 | F0103BT | 454 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|    |       |         |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|    |       |         |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

### INOX ESTRAZIONE TOTALE; ST. STEEL Total Extraction; INOX Extraction Totale; INOX Extracciòn Total; INOXSTAHL komplett Ausziehbar


|    |       |        |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|----|-------|--------|-----|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 60 | 0,764 | F0103B | 508 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|    |       |        |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|    |       |        |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

# ARMADI PER **INSERIMENTO** H cm 213 prof. cm 58

TALL UNITS for APPLIANCES H 213 cm depth 58 cm - COLONNES pour ELECTROMENAGER 213 cm prof. 58 cm

COLUMNAS para ELECTRODOMESTICOS H 213 cm prof. 58 cm - OBERSCHRÄNKE für Geräteeinbau Höhe 213 cm Tiefe 58 cm

| L cm | m³ | codice | 1 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|------|----|--------|---|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|------|----|--------|---|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|



## Armadio per Lavastoviglie REX "TTC010E" con 1 anta Dx-Sx, 1 cassetto e 3 ripiani

Tall unit for REX "TTC010E" dishwasher with 1 door R-L, 1 drawer and 3 shelves  
 Colonne pour lave-vaisselles REX "TTC010E" avec 1 porte D-G, 3 étagères et 1 tiroir  
 Columna para lavaplatos REX "TTC010E" con 1 puerta D-I, 3 baldas y 1 cajon  
 Schrank für Geschirrspüler REX "TTC010E" mit 1 Tür R/L, 1 Schublade und 3 Fachböden


|    |       |       |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|----|-------|-------|-----|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 60 | 0,764 | F0135 | 476 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|----|-------|-------|-----|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

### GRIGIO ESTRAZIONE TOTALE; GREY Total Extraction; GRIS Extraction Totale; GRIS Extracciòn Total; GRAU komplett ausziehbar

|    |       |         |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|----|-------|---------|-----|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 60 | 0,764 | F0135BT | 536 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|----|-------|---------|-----|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

### INOX ESTRAZIONE TOTALE; ST. STEEL Total Extraction; INOX Extraction Totale; INOX Extracciòn Total; INOXSTAHL komplett Ausziehbar

|    |       |        |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|----|-------|--------|-----|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 60 | 0,764 | F0135B | 575 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|----|-------|--------|-----|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|



## Armadio per forno e Lavastoviglie REX "TTC010E" con 1 anta Dx-Sx, 1 cassetto e 1 ripiano

Tall unit for oven and REX "TTC010E" dishwasher with 1 door R-L, 1 drawer and 1 shelf  
 Colonne pour four et lave-vaisselles REX "TTC010E" avec 1 porte D-G, 1 étagère et 1 tiroir  
 Columna para horno y lavaplatos REX "TTC010E" con 1 puerta D-I, 1 balda y 1 cajon  
 Hochschrank für Backofen und Geschirrspüler REX "TTC010E" mit L/R, 1 Schublade und 1 Fachboden


|    |       |       |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|----|-------|-------|-----|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 60 | 0,764 | F0137 | 430 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|----|-------|-------|-----|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

### GRIGIO ESTRAZIONE TOTALE; GREY Total Extraction; GRIS Extraction Totale; GRIS Extracciòn Total; GRAU komplett ausziehbar

|    |       |         |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|----|-------|---------|-----|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 60 | 0,764 | F0137BT | 490 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|----|-------|---------|-----|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

### INOX ESTRAZIONE TOTALE; ST. STEEL Total Extraction; INOX Extraction Totale; INOX Extracciòn Total; INOXSTAHL komplett Ausziehbar

|    |       |        |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|----|-------|--------|-----|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 60 | 0,764 | F0137B | 529 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|----|-------|--------|-----|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|



## Distanziere per armadio H cm 198

Tall unit filler H cm 198  
 Filler colonne H cm 198  
 Regleta columna H cm 198  
 Hochschrank Passblende H cm 198


|     |       |       |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|-----|-------|-------|----|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 2/5 | 0,092 | FA100 | 96 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|-----|-------|-------|----|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

# ARMADI H cm 237 prof. cm 58

TALL UNITS H 237 cm depth 58 cm - COLONNES H 237 cm prof. 58 cm

COLUMNAS H 237 cm prof. 58 cm - OBERSCHRÄNKE Höhe 237 Cm Tiefe 58 cm

| L cm | m³ | codice | 1 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|------|----|--------|---|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|------|----|--------|---|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|




## Armadio con 2 ante Dx-Sx e 5 ripiani interni

Tall unit with 2 doors R-L and 5 internal shelves  
*Colonne avec 2 portes D-G et 5 étagères*  
 Columna con 2 puertas D-I y 5 baldas  
*Hochschrank mit 2 Türen L/R und 5 Fachböden*

|    |       |       |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|----|-------|-------|-----|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 30 | 0,444 | FA242 | 313 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 45 | 0,649 | FA252 | 362 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 60 | 0,855 | FA262 | 412 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

## CON ANTA E RIPIANO/ VETRO; with glass door and shelf/shelves; avec portes et étagère/s en verre; con puerta y balda/s en vidrio; mit Glasböden und Glastür


|    |       |       |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|----|-------|-------|-----|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 45 | 0,649 | FA251 | 433 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|----|-------|-------|-----|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|



## Armadio con colonna estraibile con 4 cesti cromati ed anta Dx-Sx e 3 ripiani

Tall unit with pull out mechanism with 4 chromed racks, 1 door and 3 shelves  
*Colonne extractible avec 4 paniers chromé, 1 porte et 3 étagères*  
 Columna con estructura extraíble con 4 cestos cromados, 1 puerta y 3 baldas  
*Vorratsauszugschrank mit 4 verchromten Körben und Tür L/R und 3 Fachböden*


|    |       |       |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|----|-------|-------|-----|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 30 | 0,444 | FA257 | 799 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 45 | 0,649 | FA258 | 874 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |



## Armadio angolo con 2 ante Dx-Sx e 5 ripiani interni

Corner tall unit with 2 doors R-L and 5 internal shelves  
*Colonne d'angle avec 2 portes D-G et 5 étagères*  
 Columna angulo con 2 puertas D-I y 5 baldas  
*Eckhochschrank mit 2 Türen R/L und 5 Fachböden*

|     |       |       |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|-----|-------|-------|-----|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 105 | 1,470 | FA282 | 696 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|-----|-------|-------|-----|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|



## Distanziere per armadio H cm. 222

Tall unit filler H cm. 222  
*Filler colonne H cm. 222*  
 Regleta columna H cm. 222  
*Hochschrank Passblende H cm. 222*


|     |       |       |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|-----|-------|-------|-----|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 2/5 | 0,103 | FA200 | 101 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|-----|-------|-------|-----|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

# ARMADI PER **INSERIMENTO** H cm 237 prof. cm 58

TALL UNITS for APPLIANCES H 237 cm depth 58 cm - COLONNES pour ELECTROMENAGER 237 cm prof. 58 cm

COLUMNAS para ELECTRODOMESTICOS H 237 cm prof. 58 cm - OBERSCHRÄNKE für Geräteeinbau Höhe 227 cm Tiefe 58 cm


| L cm | m³ | codice | 1 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|------|----|--------|---|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|------|----|--------|---|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|



## Armadio per inserimento frigo con 2 ante Dx-Sx

Fridge tall unit with 2 doors R-L  
 Colonne réfrigérateur avec 2 portes D-G  
 Columna frigo con 2 puertas D-I  
 Hochschrank für Kühlgerät mit 2 Türen R/L


|    |       |       |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|----|-------|-------|-----|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 60 | 0,855 | FF204 | 428 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|    |       |       |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|    |       |       |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |



## Armadio per inserimento frigo-congelatore con 3 ante Dx-Sx

Fridge-freezer tall unit with 3 doors R-L  
 Colonne réfrigérateur congélateur avec 3 portes D-G  
 Columna frigo-combi con 3 puertas D-I  
 Hochschrank für Kühl-Gefrierkombination mit 3 Türen R/L

|    |       |       |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|----|-------|-------|-----|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 60 | 0,855 | FC204 | 433 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|    |       |       |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|    |       |       |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |



## Armadio per inserimento forno con 1 ante Dx-Sx e 3 ripiani, 2 cassetti, 1 cestello estraibile

Oven tall unit with 1 door R-L and 3 shelves, 2 drawers and 1 pull-out basket  
 Colonne four avec 1 porte D-G et 3 étagère, 2 tiroirs et 1 coulissant  
 Columna horno con 1 puerta D-I con 3 baldas, 2 cajones y 1 cesto extraíble  
 Hochschrank für Backofen mit 1 Tür R/L und 3 Fachböden, 2 Schubladen und 1 Auszug

|    |       |       |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|----|-------|-------|-----|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 60 | 0,855 | F0204 | 547 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|    |       |       |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|    |       |       |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

### GRIGIO ESTRAZIONE TOTALE; GREY Total Extraction; GRIS Extraction Totale; GRIS Extracciòn Total; GRAU komplett ausziehbar

|    |       |         |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|----|-------|---------|-----|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 60 | 0,855 | F0204BT | 717 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|    |       |         |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|    |       |         |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

### INOX ESTRAZIONE TOTALE; ST. STEEL Total Extraction; INOX Extraction Totale; INOX Extracciòn Total; INOXSTAHL komplett Ausziehbar


|    |       |        |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|----|-------|--------|-----|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 60 | 0,855 | F0204B | 849 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|    |       |        |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|    |       |        |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

## ARMADI PER **INSERIMENTO** H cm 237 prof. cm 58

TALL UNITS for APPLIANCES H 237 cm depth 58 cm - COLONNES pour ELECTROMENAGER 237 cm prof. 58 cm

COLUMNAS para ELECTRODOMESTICOS H 237 cm prof. 58 cm - OBERSCHRÄNKE für Geräteeinbau Höhe 227 cm Tiefe 58 cm

L cm | m³ | codice | 1 | 2 | | | | | | | | | | | | | |



### Armadio per inserimento FORNO con 1 anta Dx-Sx e 3 ripiani, 4 cassetti

Oven tall unit with 1 door R-L and 3 shelves, 4 drawers  
 Colonne four avec 1 porte D-G et 3 étagères, 4 tiroirs  
 Columna horno con 1 puerta D-I y 3 baldas, 4 cajones  
 Hochschrank für Backofen mit 1 Tür R/L und 3 Fachböden, 4 Schubladen


|    |       |       |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|----|-------|-------|-----|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 60 | 0,855 | F0207 | 581 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|----|-------|-------|-----|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

### GRIGIO ESTRAZIONE TOTALE; GREY Total Extraction; GRIS Extraction Totale; GRIS Extracciòn Total; GRAU komplett ausziehbar

|    |       |         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|----|-------|---------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 60 | 0,855 | F0207BT |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|----|-------|---------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

### INOX ESTRAZIONE TOTALE; ST. STEEL Total Extraction; INOX Extraction Totale; INOX Extracciòn Total; INOXSTAHL komplett Ausziehbar

|    |       |        |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|----|-------|--------|-----|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 60 | 0,855 | F0207B | 977 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|----|-------|--------|-----|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|



### Armadio per inserimento FORNO+MICROONDE con 1 anta Dx-Sx, 2 ripiani e 1 cestello estraibile

Oven and microwave tall unit with 1 door R-L, 2 shelves and 1 pull out basket  
 Colonne four et micro avec 1 porte D-G, 2 étagères et 1 coulissant  
 Columna horno y microondas D-I con 1 puerta D-I, 2 baldas y 1 cesto extraíble  
 Hochschrank für Backofen und Micro mit 1 Tür R/L, 2 Fachböden und 1 Auszug

|    |       |       |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|----|-------|-------|-----|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 60 | 0,855 | F0203 | 440 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|----|-------|-------|-----|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

### GRIGIO ESTRAZIONE TOTALE; GREY Total Extraction; GRIS Extraction Totale; GRIS Extracciòn Total; GRAU komplett ausziehbar

|    |       |         |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|----|-------|---------|-----|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 60 | 0,855 | F0203BT | 490 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|----|-------|---------|-----|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

### INOX ESTRAZIONE TOTALE; ST. STEEL Total Extraction; INOX Extraction Totale; INOX Extracciòn Total; INOXSTAHL komplett Ausziehbar

|    |       |        |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|----|-------|--------|-----|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 60 | 0,855 | F0203B | 544 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|----|-------|--------|-----|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|




# ARMADI PER **INSERIMENTO** H cm 237 prof. cm 58

TALL UNITS for APPLIANCES H 237 cm depth 58 cm - COLONNES pour ELECTROMENAGER 237 cm prof. 58 cm

COLUMNAS para ELECTRODOMESTICOS H 237 cm prof. 58 cm - OBERSCHRÄNKE für Geräteeinbau Höhe 227 cm Tiefe 58 cm

| L cm | m³ | codice | 1 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|------|----|--------|---|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|------|----|--------|---|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|



## Armadio per lavastoviglie REX "TTC010E" con 1 anta Dx-Sx, 1 cassetto e 3 ripiani

Tall unit for REX "TTC010E" dishwasher with 1 door R-L, 1 drawer and 3 shelves  
 Colonne pour lave-vaisselles REX "TTC010E" avec 1 porte D-G, 3 etageres et 1 tiroir  
 Columna para lavaplatos REX "TTC010E" con 1 puerta, 3 baldas y 1 cajon  
 Hochschrank für Geschirrspüler REX "TTC010E" mit R/L Tür, 1 Schublade und 3 Fachböden


|    |       |       |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|----|-------|-------|-----|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 60 | 0,855 | F0235 | 509 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|    |       |       |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|    |       |       |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

### GRIGIO ESTRAZIONE TOTALE; GREY Total Extraction; GRIS Extraction Totale; GRIS Extracciòn Total; GRAU komplett ausziehbar

|    |       |         |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|----|-------|---------|-----|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 60 | 0,855 | F0235BT | 569 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|    |       |         |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|    |       |         |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

### INOX ESTRAZIONE TOTALE; ST. STEEL Total Extraction; INOX Extraction Totale; INOX Extracciòn Total; INOXSTAHL komplett Ausziehbar

|    |       |        |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|----|-------|--------|-----|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 60 | 0,855 | F0235B | 608 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|    |       |        |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|    |       |        |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |



## Armadio per forno e lavastoviglie REX "TTC010E" con 1 anta Dx-Sx, 1 cassetto e 1 ripiano

Tall unit for oven and REX "TTC010E" dishwasher with 1 door R-L, 1 drawer and 1 shelf  
 Colonne pour four et lave-vaisselles REX "TTC010E" avec 1 porte D-G, 1 etagere et 1 tiroir  
 Columna para horno y lavaplatos REX "TTC010E" con 1 puerta, 1 balda y 1 cajon  
 Hochschrank für Backofen und Geschirrspüler REX "TTC010E" mit 1 R/L Tür, 1 Schublade und 1 Fachboden

|    |       |       |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|----|-------|-------|-----|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 60 | 0,855 | F0237 | 460 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|    |       |       |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|    |       |       |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

### GRIGIO ESTRAZIONE TOTALE; GREY Total Extraction; GRIS Extraction Totale; GRIS Extracciòn Total; GRAU komplett ausziehbar

|    |       |         |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|----|-------|---------|-----|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 60 | 0,855 | F0237BT | 520 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|    |       |         |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|    |       |         |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

### INOX ESTRAZIONE TOTALE; ST. STEEL Total Extraction; INOX Extraction Totale; INOX Extracciòn Total; INOXSTAHL komplett Ausziehbar


|    |       |        |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|----|-------|--------|-----|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 60 | 0,855 | F0237B | 559 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|    |       |        |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|    |       |        |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

## PENSILI H cm 36 prof. cm 35

WALL UNITS H 36 cm depth 35 cm - HAUTS H 36 cm prof. 35 cm

ALTOS H 36 cm prof. 35 cm - OBERSCHRÄNKE Höhe 36 cm Tiefe 35 cm

L cm | m³ | codice | 1 | 2 | | | | | | | | | | | |




### Pensile con 1 anta Dx-Sx

Wall unit with 1 door R-L  
Haut avec 1 porte D-G  
Alto con 1 puerta D-I  
Oberschrank mit 1 Tür L/R

|    |       |       |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|----|-------|-------|-----|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 45 | 0,069 | P4501 | 93  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 60 | 0,090 | P6001 | 101 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

#### CON ANTA VETRO; with glass door; avec porte en verre; con puerta en vidrio; mit Glastür

|    |       |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|----|-------|-------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 45 | 0,069 | P4505 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 60 | 0,090 | P6005 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |




### Pensile con 1 anta basculante

Wall unit with 1 lift-up door  
Haut avec 1 porte relevable  
Alto con 1 puerta abatible  
Oberschrank mit 1 Klapptür

|     |       |       |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|-----|-------|-------|-----|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 45  | 0,061 | P4515 | 127 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 60  | 0,090 | P6015 | 166 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 90  | 0,134 | P9015 | 185 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 120 | 0,177 | P9915 | 232 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

#### CON ANTA VETRO; with glass door; avec porte en verre; con puerta en vidrio; mit Glastür

|     |       |       |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|-----|-------|-------|-----|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 45  | 0,061 | P4525 | 149 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 60  | 0,090 | P6025 | 186 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 90  | 0,134 | P9025 | 212 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 120 | 0,177 | P9925 | 267 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |



### Pensile con 2 ante

Wall unit with 2 doors  
Haut avec 2 portes  
Alto con 2 puertas  
Oberschrank mit 2 Türen

|    |       |       |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|----|-------|-------|-----|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 90 | 0,105 | P9003 | 142 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|----|-------|-------|-----|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

#### CON ANTA VETRO; with glass door; avec porte en verre; con puerta en vidrio; mit Glastür


|    |       |       |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|----|-------|-------|-----|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 90 | 0,105 | P9005 | 186 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|----|-------|-------|-----|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

## PENSILI H cm 36 prof. cm 35

WALL UNITS H 36 cm depth 35 cm - HAUTS H 36 cm prof. 35 cm

ALTOS H 36 cm prof. 35 cm - OBERSCHRÄNKE Höhe 36 cm Tiefe 35 cm

L cm | m³ | codice | 1 | 2 | | | | | | | | | | | | | |



### Sottopensile H cm 48 con 2 cassetti

Under wall unit element with 2 drawers H 48 cm  
 Element sous hauts avec 2 tiroirs H 48 cm  
 Elemento bajo altos con 2 cajones H 48 cm  
 für unter Oberschrank 48 cm h mit 2 Schubladen

| L cm | m³    | codice | 1   | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|------|-------|--------|-----|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 45   | 0,090 | S4510  | 176 |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 60   | 0,118 | S6010  | 189 |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

### GRIGIO ESTRAZIONE TOTALE; GREY Total Extraction; GRIS Extraction Totale; GRIS Extracciòn Total; GRAU komplett ausziehbar

| L cm | m³    | codice  | 1   | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|------|-------|---------|-----|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 45   | 0,090 | S4510BT | 296 |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 60   | 0,118 | S6010BT | 311 |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

### INOX ESTRAZIONE TOTALE; ST. STEEL Total Extraction; INOX Extraction Totale; INOX Extracciòn Total; INOXSTAHL komplett Ausziehbar

| L cm | m³    | codice | 1   | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|------|-------|--------|-----|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 45   | 0,090 | S4510B | 372 |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 60   | 0,118 | S6010B | 389 |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |



### Supporto alluminio per sottopensili (con top cm.4)

Aluminium support for under wall unit elements (with worktop 4 cm)  
 Support aluminium pour elements sous hauts (avec plan de travail 4 cm)  
 Soporte aluminio para elementos bajo altos (para encimera 4 cm)  
 Aluminiumleiste zum Anbringen des Zubehörs unter Oberschränke (mit Apl 4 cm)

| L cm | m³ | codice       | 1  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|------|----|--------------|----|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 45   | -- | XXAC30PVA021 | 28 |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 60   | -- | XXAC30PVA022 | 31 |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |




## PENSILI H cm 72 prof. cm 35

WALL UNITS H 72 cm depth 35 cm - HAUTS H 72 cm prof. 35 cm

ALTOS H 72 cm prof. 35 cm - OBERSCHRÄNKE Höhe 72 cm Tiefe 35 cm

L cm | m³ | codice | 1 | 2 | | | | | | | | | | | | | |




### Pensile con 2 ante a libro basculanti e 1 ripiano

Wall unit with 2 folding doors and 1 shelf  
 Haut avec 2 portes pliantes et 1 étagère  
 Alto con 2 puertas plegables y una balda  
 Oberschrank mit 2 Fronten als Faltklappe und 1 Fachboden

|     |   |       |        |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|-----|---|-------|--------|-----|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 90  | * | 0,258 | P9032B | 445 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 120 | * | 0,342 | P9932B | 520 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**CON ANTA E RIPIANO/1 VETRO; with glass door and shelf/shelves; avec portes et étagère/s en verre; con puerta y balda/s en vidrio; mit Glasböden und Glastür**

|    |   |       |         |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|----|---|-------|---------|-----|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 90 | * | 0,258 | P9032BV | 499 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|----|---|-------|---------|-----|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|



### Elemento ad appoggio su top con 1 anta vetro Dx-Sx, con 2 cassetti e 2 ripiani vetro - H cm 121-

Over the top cabinet with 1 glass door R-L, 2 drawers and 2 glass shelves - H cm 121  
 Haut a poser sur plan avec 1 porte verre D-G, 2 tiroirs und 2 étagères verre - H cm 121  
 Alto sobre encimera con 1 puerta vidrio D-I, 2 cajones y 2 baldas vidrio - H 121 cm  
 Schrank für auf Arbeitsplatte mit 1 Glastür L/R, mit 2 Schubladen und 2 Glasachböden - H 121 cm


|    |  |       |       |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|----|--|-------|-------|-----|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 45 |  | 0,222 | P4591 | 321 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|----|--|-------|-------|-----|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

**GRIGIO ESTRAZIONE TOTALE; GREY Total Extraction; GRIS Extraction Totale; GRIS Extracción Total; GRAU komplett ausziehbar**

|    |  |       |         |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|----|--|-------|---------|-----|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 45 |  | 0,222 | P4591BT | 441 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|----|--|-------|---------|-----|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

**INOX ESTRAZIONE TOTALE; ST. STEEL Total Extraction; INOX Extraction Totale; INOX Extracción Total; INOXSTAHL komplett Ausziehbar**

|    |  |       |        |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|----|--|-------|--------|-----|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 45 |  | 0,222 | P4591B | 517 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|----|--|-------|--------|-----|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|



### Elemento sopravetrina appoggio

Element above over the top unit  
 Element au-dessus du meuble d'appui  
 Elemento sobre mueble d'appoyo  
 Aufsatzschrank

|    |  |       |       |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|----|--|-------|-------|----|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 45 |  | 0,047 | P4502 | 89 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|----|--|-------|-------|----|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|



### Distanziere pensile

Wall unit filler  
 Filler haut  
 Regleta alto  
 Oberschrank Passblende

|      |  |       |       |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|------|--|-------|-------|-----|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 2/14 |  | 0,046 | P0030 | 110 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|------|--|-------|-------|-----|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|


\* su misura NON UTILIZZABILI con mensoloni di profondità superiore a cm. 37; NICHT BENUTZBAR mit Regalen mit Tiefe höher als 37 cm; NOT USABLE with shelves with deepness higher than 37 cm; PAS UTILISABLE avec étagères de profondeur majeure de 37 cm; NO UTILIZABLE con estantes de profundidad mayor de 37 cm.

## PENSILI H cm 96 prof. cm 35

WALL UNITS H 96 cm depth 35 cm - HAUTS H 96 cm prof. 35 cm

ALTOS H 96 cm prof. 35 cm - OBERSCHRÄNKE Höhe 96 cm Tiefe 35 cm

L cm | m³ | codice | 1 | 2 | | | | | | | | | | | | | |




### Pensile a giorno

Open wall unit  
Haut ajouré  
Alto abierto  
Offenes Oberschränke

**MELAMINICO IN TINTA; melamine same colour; melaminé même couleur; bilaminado mismo color; Melamin in gleicher Farbe**

|       |       |       |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|-------|-------|-------|----|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 15/29 | 0,105 | P2960 | 95 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|       |       |       |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|       |       |       |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |




### Pensile con 1 anta Dx-Sx e 2 ripiani

Wall unit with 1 door R-L and 2 shelves  
Haut avec 1 porte D-G et 2 étagères  
Alto con 1 puerta D-I y 2 baldas  
Oberschrank mit 1 Tür L/R und 2 Fachböden

|    |       |       |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|----|-------|-------|-----|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 15 | 0,065 | P1562 | 111 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | 0,102 | P2562 | 134 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | 0,120 | P3062 | 138 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 40 | 0,157 | P4062 | 148 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 45 | 0,175 | P4562 | 152 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 60 | 0,231 | P6062 | 175 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**CON ANTA E RIPIANO/ VETRO; with glass door and shelf/shelves; avec portes et étagère/s en verre; con puerta y balda/s en vidrio; mit Glasböden und Glastür**


|    |       |       |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|----|-------|-------|-----|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 45 | 0,175 | P4564 | 184 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 60 | 0,231 | P6064 | 215 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|    |       |       |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|    |       |       |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |



### Pensile angolo con 2 ante e 2 ripiani

Corner wall unit with 2 doors and 2 shelves  
Haut d'angle avec 2 portes et 2 étagères  
Alto angulo con 2 puertas y 2 baldas  
Eckoberschrank mit 2 Türen und 2 Fachböden

|       |       |       |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|-------|-------|-------|-----|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 60x60 | 0,385 | P6080 | 277 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|       |       |       |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|       |       |       |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |




### Pensile con 2 ante e 2 ripiani

Wall unit with 2 doors and 2 shelves  
Haut avec 2 portes et 2 étagères  
Alto con 2 puertas y 2 baldas  
Oberschrank mit 2 Türen und 2 Fachböden

|    |       |       |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|----|-------|-------|-----|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 80 | 0,305 | P8062 | 234 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 90 | 0,342 | P9062 | 234 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|    |       |       |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|    |       |       |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**CON ANTA E RIPIANO/ VETRO; with glass door and shelf/shelves; avec portes et étagère/s en verre; con puerta y balda/s en vidrio; mit Glasböden und Glastür**

|    |       |       |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|----|-------|-------|-----|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 90 | 0,342 | P9064 | 298 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|    |       |       |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|    |       |       |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |



### Pensile copriboiler con 1 anta Dx-Sx - Per profondità a richiesta + Euro 58 -

Boiler wall unit with 1 door R-L - For custom depth +58 Euro  
Haut pour chaffe-eau avec 1 porte D-G - Pour profondeur sur demande + 58 Euro  
Alto cubre calentador con 1 puerta D-I - Profundidad especial: + 58 Euro  
Umbauoberschrank für Warmwassergerät mit 1 Tür L/R-Für gewünschte Tiefe + Euro 58


|    |       |       |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|----|-------|-------|-----|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 60 | 0,231 | P6063 | 169 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|    |       |       |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|    |       |       |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

# PENSILI H cm 96 prof. cm 35

WALL UNITS H 96 cm depth 35 cm - HAUTS H 96 cm prof. 35 cm

ALTOS H 96 cm prof. 35 cm - OBERSCHRÄNKE Höhe 96 cm Tiefe 35 cm

L cm | m³ | codice | 1 | 2 | | | | | | | | | | | |



## Distanziere pensile

Wall unit filler  
 Filler haut  
 Regleta alto  
 Oberschrank Passblende


| L cm | m³    | codice | 1   | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|------|-------|--------|-----|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 2/14 | 0,061 | P0060  | 119 |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|      |       |        |     |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|      |       |        |     |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

# PENSILI **SCOLAPIATTI** prof. cm 35

WALL UNITS with drainer dept 35 cm - HAUTS Egouttoir prof. 35 cm

ALTOS Escurreplatos prof. 35 cm - OBERSCHRÄNKE mit Tellerrost Tiefe 35cm

L cm | m³ | codice | 1 | 2 | | | | | | | | | | | | | |



## Pensile scolapiatti a griglia unica INOX con 1 anta basculante - H cm 36


Wall unit with ST. STEEL single plate rack, with 1 lift-up door - H cm 36

Haut avec égouttoir INOX single et 1 porte relevable - H cm 36

Alto con 1 escurreplato INOX y 1 puerta abatible - H cm 36

Oberschrank mit Tellerabtropfvorrichtung aus EDELSTAHL und 1 Klapptür H cm 36

|    |       |       |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|----|-------|-------|-----|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 45 | 0,069 | P4510 | 172 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 60 | 0,090 | P6010 | 221 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 90 | 0,134 | P9010 | 268 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |



## Pensile scolapiatti a griglie INOX con 1 anta Dx-Sx - H cm 72

Wall unit with ST. STEEL plate racks and 1 door R-L - H cm 72

Haut avec égouttoirs INOX et 1 porte D-G - H cm 72


Alto con escurreplatos INOX y 1 puerta D-I - H cm 72

Oberschrank mit Tellerabtropfvorrichtung aus EDELSTAHL und 1 Tür L/R - H cm 72

|    |       |       |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|----|-------|-------|-----|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 45 | 0,133 | P4542 | 165 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 60 | 0,175 | P6042 | 196 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

CON CERNIERE A 170°; with 170° hinges; avec charnieres a 170°; con bisagras a 170°; mit 170° Scharnieren

|    |       |       |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|----|-------|-------|-----|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 45 | 0,133 | P4546 | 179 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 60 | 0,175 | P6046 | 210 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |



## Pensile scolapiatti a griglie INOX con 2 ante - H cm. 72

Wall unit with ST. STEEL plate racks and 2 doors - H cm. 72

Haut avec égouttoirs INOX et 2 portes - H cm. 72


Alto con escurreplatos INOX y 2 puertas - H cm. 72

Oberschrank mit Tellerabtropfvorrichtung aus EDELSTAHL und 2 Türen H cm. 72

|    |       |       |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|----|-------|-------|-----|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 80 | 0,230 | P8042 | 243 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 90 | 0,258 | P9042 | 256 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

CON CERNIERE A 170°; with 170° hinges; avec charnieres a 170°; con bisagras a 170°; mit 170° Scharnieren

|    |       |       |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|----|-------|-------|-----|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 80 | 0,230 | P8046 | 271 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 90 | 0,258 | P9046 | 284 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |



## Pensile scolapiatti a griglie INOX con 2 ante basculanti a libro


Wall unit with stainless steel drainer and 2 folding doors

Haut égouttoir inox avec 2 portes pliantes

Alto con escurreplatos inox y 2 puertas plegables

Oberschrank mit Tellerabtropfvorrichtung aus Edelstahl und 2 Fronten als Faltklappe

|     |         |        |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|-----|---------|--------|-----|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 90  | * 0,258 | P9072B | 517 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 120 | * 0,342 | P9972B | 553 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |



## Pensile scolapiatti a griglie INOX con 2 ante basculanti a libro: inferiore a vetro

Wall unit with stainless steel drainer and 2 folding doors: lower in glass

Haut égouttoir inox avec 2 portes pliantes: inférieure en verre

Alto con escurreplatos inox y 2 puertas plegables: inferior en vidrio

Oberschrank mit Tellerabtropfvorrichtung aus Edelstahl und 2 Fronten als Faltklappe: untere Front aus Glas

|    |         |         |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|----|---------|---------|-----|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 90 | * 0,258 | P9072BV | 566 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|----|---------|---------|-----|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

\* su misura NON UTILIZZABILI con mensoloni di profondità superiore a cm. 37; NICHT BENUTZBAR mit Regalen mit Tiefe höher als 37 cm; NOT USABLE with shelves with deepness higher than 37 cm; PAS UTILISABLE avec étagères de profondeur majeure de 37 cm; NO UTILIZABLE con estantes de profundidad mayor de 37 cm.




# PENSILI **SCOLAPIATTI** prof. cm 35

WALL UNITS with drainer dept 35 cm - HAUTS Egouttoir prof. 35 cm

ALTOS Escurreplatos prof. 35 cm - OBERSCHRÄNKE mit Tellerrost Tiefe 35cm

| L cm | m³ | codice | 1 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|------|----|--------|---|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|------|----|--------|---|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|



## Pensile scolapiatti a griglie INOX con 1 anta Dx-Sx e 1 ripiano - H cm 96

Wall unit with ST. STEEL plate racks, 1 door R-L and 1 shelf - H cm 96

Haut avec égouttoirs INOX, 1 porte D-G et 1 étagère - H cm 96


Alto con escurreplatos INOX, 1 puerta y 1 balda - H cm 96

Oberschrank mit Tellerabtropfvorrichtung aus EDELSTAHL, 1 Tür L/R und 1 Fachboden - 96 cm H

|    |       |       |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|----|-------|-------|-----|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 45 | 0,175 | P4572 | 193 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 60 | 0,231 | P6072 | 232 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

### CON CERNIERE A 170°; with 170° hinges; avec charnières a 170°; con bisagras a 170°; mit 170° Scharnieren

|    |       |       |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|----|-------|-------|-----|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 45 | 0,175 | P4576 | 207 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 60 | 0,231 | P6076 | 246 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |



## Pensile scolapiatti a griglie INOX con 2 ante e 1 ripiano - H cm 96

Wall unit with ST. STEEL plate racks, 2 doors and 1 shelf - H cm 96

Haut avec égouttoirs INOX, 2 portes et 1 étagère - H cm 96

Alto con escurreplatos inox, 2 puertas y 1 balda - H cm 96

Oberschrank mit Tellerabtropfvorrichtung aus EDELSTAHL, 2 Türen und 1 Fachboden - 96 cm H

|    |       |       |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|----|-------|-------|-----|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 80 | 0,323 | P8072 | 287 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 90 | 0,342 | P9072 | 302 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

### CON CERNIERE A 170°; with 170° hinges; avec charnières a 170°; con bisagras a 170°; mit 170° Scharnieren

|    |       |       |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|----|-------|-------|-----|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 80 | 0,323 | P8076 | 315 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 90 | 0,342 | P9076 | 330 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

## MANIGLIE; Handles; Poignées; Tiradores; Griffe



|  |  |        |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--------|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|  |  | 120044 | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--------|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|



|  |  |        |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--------|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|  |  | 120042 | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--------|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|




|  |  |        |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--------|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|  |  | 120045 | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--------|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

# PENSILI **CAPPA** prof. cm 35

WALL UNITS with Extractor depth 35 cm - HAUTS avec Hotte prof. 35 cm

ALTOS con Extractor prof. 35 cm - OBERSCHRÄNKE für Dunstabzugshaube Tiefe 35 cm


L cm | m³ | codice | 1 | 2 | | | | | | | | | | | | | |



## Pensile cappa aspirante con 1 anta Dx-Sx, con 1 frontale estraibile ed 1 ripiano - per H cm 72

Wall unit with integrated hood, 1 door R-L, 1 pull-out front and 1 shelf - for H cm 72  
 Haut avec hotte encastrée 1 porte D-G, 1 frontal extraible et 1 étagère - pour H cm 72  
 Alto con campana empotrada, 1 puerta D-I, 1 frente extraible y 1 balda - para H cm 72  
 Oberschrank für Dampfzugshaube mit 1 Tür L/R, 1 ausziehbaren Blende und 1 Fachboden - für Höhe cm 72


|    |    |       |        |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|----|----|-------|--------|-----|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 60 | °  | 0,161 | P6052  | 279 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 60 | °° | 0,161 | P60522 | 384 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |



## Pensile cappa aspirante con 2 ante , con 1 frontale estraibile ed 1 ripiano - per H cm 72

Wall unit with integrated hood, 2 doors, 1 pull-out front and 1 shelf - per H cm 72  
 Haut avec hotte encastrée 2 portes, 1 frontal extraible et 1 étagère - pour H cm 72  
 Alto con campana empotrada, 2 puertas, 1 frente extraible y 1 balda - para H cm 72  
 Oberschrank für Dampfzugshaube, 2 Türen, 1 ausziehbaren Blende und 1 Fachboden - für Höhe 72 cm


|    |    |       |        |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|----|----|-------|--------|-----|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 90 | °  | 0,238 | P9052  | 333 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 90 | °° | 0,238 | P90522 | 446 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |



## Pensile con cappa integrata aspirante/filtrante (600 mc/h) e 2 ante basculanti

Wall unit with integrated extracting/filtering hood (600 CM) and 2 folding doors  
 Haut avec hotte encastrée aspirante et filtrante (600 MC) avec 2 portes pliantes  
 Alto con campana empotrada aspirante y filtrante (600 MC) y 2 puertas plegables  
 Oberschrank mit integriertem Dampfzug/gefilterter Umluft (600cm h) und 2 Fronten als Faltklappe


|    |   |       |        |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|----|---|-------|--------|-----|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 90 | * | 0,258 | P9052B | 946 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|----|---|-------|--------|-----|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|



## Pensile cappa aspirante con 1 anta Dx-Sx, con 1 frontale estraibile ed 1 ripiano - per H cm 96

Wall unit with integrated hood, 1 door R-L, 1 pull-out front and 2 shelf - for H cm 96  
 Haut avec hotte encastrée 1 porte D-G, 1 frontal extraible et 1 étagère - pour H cm 96  
 Alto con campana empotrada, 1 puerta D-I, 1 frente extraible y 1 balda - para H cm 96  
 Oberschrank für Dampfzugshaube mit 1 Tür L/R, 1 ausziehbaren Blende und 1 Fachboden - für Höhe cm 96

|    |    |       |        |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|----|----|-------|--------|-----|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 60 | °  | 0,217 | P6082  | 305 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 60 | °° | 0,217 | P60822 | 410 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |



## Pensile cappa aspirante con 2 ante , con 1 frontale estraibile ed 1 ripiano - per H cm 96

Wall unit with integrated hood, 2 doors, 1 pull-out front and 1 shelf - for H cm 96  
 Haut avec hotte encastrée 2 portes, 1 frontal extraible et 1 étagère - pour H cm 96  
 Alto con campana empotrada, 2 puertas, 1 frente extraible y 1 balda - para H cm 96  
 Oberschrank für Dampfzugshaube, 2 Türen, 1 ausziehbaren Blende und 1 Fachboden - für Höhe 96 cm

|    |    |       |        |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|----|----|-------|--------|-----|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 90 | °  | 0,321 | P9082  | 389 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 90 | °° | 0,321 | P90822 | 502 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

PORTATA ASPIRANTE MAX: ° 1 motore = mc/h 230 ; °° 2 motori = mc/h 380 - n. 1 Filtro carbone attivo per funzione filtrante (cod.XXCA400150) € 12 (su °° : n. 2)

MAXIMAL SUCTION CAPACITY: ° 1 engine = mc/h 230; °° 2 engines = mc/h 380 - 1 active carbon filter for filter function (code XXCA400150) € 12 (for °°: 2 pieces)

PORTEE D'ASPIRATION MAXIMALE: ° 1 moteur = mc/h 230; °° 2 moteurs = mc/h 380 - 1 filtre en charbon actif pour fonction filtrante (code XXCA400150) € 12 (pour °°: 2 pieces)

MAXIMA CAPACIDAD DE ASPIRACION: ° 1 motor = mc/h 230; °° 2 motores = mc/h = 380 - 1 filtro carbón activo para función de filtro (código XXCA400150) € 12 (por °°: 2 piezas)

MAXIMALE SAUGKRAFT: ° 1 Motor = mc/h 230; °° 2 Motore = mc/h 380 - 1 Aktivkohlefilter für Filter Funktion (Code XXCA400150) € 12 (für °°: 2 Stück)

